
dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS



BB-RETRAKTOR SYSTEM

BB RETRACTOR SYSTEM



[DAS UNTERNEHMEN]

„Mit unseren Instrumenten wird nicht gespielt, sie retten Leben.“

„Our instruments are not to play, they save lives.“

[DEUTSCH]

Seit 1976 sind wir erfolgreich in der Medizinbranche tätig. Wir bieten ein komplettes Programm chirurgischer Instrumente an. Im Mittelpunkt aller Maßnahmen und Aktivitäten unseres Hauses steht der Kunde. Seine Wünsche, Ansprüche und Anforderungen sind für uns eine tägliche Herausforderung. Deshalb ist absolute Kundenorientierung für uns oberstes Prinzip. Sie prägt unsere Geschäftspolitik und ist jederzeit Ansporn für das Handeln und Denken unserer Mitarbeiter. Daher sind wir stets für morgen gerüstet. Unser Qualitätsmanagement ist ein essentieller Bestandteil unserer langfristigen Unternehmensstrategie, in die jeder einzelne Mitarbeiter eingebunden ist und die von einem Wir-Gefühl getragen wird. Unabhängig vom jeweiligen Arbeitsplatz, fühlt sich jeder DIMEDA-Mitarbeiter für die Einhaltung der Qualität verantwortlich.

Wir verfügen über modernste Logistik. Unser umfassendes Lager garantiert schnelle Lieferzeiten. Sollten Artikel nicht lagermäßig vorrätig sein, so können diese durch einen speziellen Service kurzfristig zur Verfügung gestellt und versendet werden. Alle Instrumente und Geräte aus unserem Sortiment werden von geschulten und erfahrenen Fachkräften mit handwerklichem Geschick unter Einsatz modernster Maschinen und Anlagen hergestellt. Dabei kommen ausnahmslos Materialien zum Einsatz, die unseren besonders hohen Qualitätsstandards genügen. Unsere Produktpalette mit mehr als 23.000 verschiedenen Standardinstrumenten für die Human-, Dental und Veterinärmedizin wird durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Ärzten und Wissenschaftlern im In- und Ausland ständig erweitert und nach dem neuesten Stand der Technik optimiert.

[ENGLISH]

Since 1976 we have been working successfully in the medical field. The focus of all our measures and activities is the customer. His wishes, demands and requirements are a daily challenge for us. Therefore, customer service is our top priority. It effects our business policy and is a permanent task for every member of our team. For this reason we are prepared for the future at any time. Our Quality Management is an essential component in our long-term company strategy in which every single employee is involved and which is supported by a common feeling. Every DIMEDA employee feels himself responsible for observance of quality no matter in which department he is working.

Our extensive warehouse guarantees quick delivery times. Articles which are not available ex stock can be supplied in a short time due to a special service. All instruments and devices of our product range are manufactured by well-trained and experienced skilled workers with special craftsmanship and by use of most modern machines and equipment. We only use materials which meet our high quality standards. Our product range with more than 23,000 different standard instruments for Human, Dental and Veterinary medical applications is permanently increased and optimized as per the state of the art by the close cooperation of our domestic and foreign customers, physicians and scientists.

Die dargestellten Produkte dienen nur zur Information und stellen keine verbindliche Kennzeichnung dar.
Das Inverkehrbringen erfolgt – entsprechend der im Rahmen der Angebots- und Auftragsbearbeitung festgelegten Rolle – als Hersteller, Händler oder im Rahmen der Lohnfertigung unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen.
Herstellerangaben gemäß MDR (EU) 2017/745 sind den Produktkennzeichnungen und Begleitunterlagen zu entnehmen.

The products shown are for information purposes only and do not constitute binding product labeling.
Products are placed on the market – in accordance with the role defined during quotation and order processing – as manufacturer, distributor, or contract manufacturer, in compliance with regulatory requirements.
Manufacturer information in accordance with MDR (EU) 2017/745 can be found on product labels and accompanying documentation.

[LOGISTIK]

„Einmal um die ganze Welt“

„All around the world.“

[DEUTSCH]

Seit 40 Jahren nutzen Ärzte weltweit unsere chirurgischen Instrumente. Es gibt kaum ein Land, in dem wir nicht vertreten sind. Von unserem Lager bis zu ihrem Bestimmungsort hat unsere Ware oft einen langen Weg hinter sich. Wir setzen logistisch alles daran, dass Ihre Bestellung rechtzeitig und zu Ihrer Zufriedenheit eintrifft.

[ENGLISH]

Since 40 years physicians and surgeons all over the world are using our surgical instruments. There is hardly a country where we do not have a distributor.









01


BB-RETRAKTOR SYSTEM
BB RETRACTOR SYSTEM

Bei dem BB-Retraktor handelt es sich um ein zervikales Retraktorsystem welches aus Edelstahl oder aus Titan erhältlich ist. Das Retraktor Set ist für die anteriore und posteriore Halswirbelsäulenchirurgie geeignet. Zusätzlich befinden sich Aufsätze für die Mikrodisektomie-Chirurgie im Programm.

The BB retractor is a cervical retractor system available in stainless steel or titanium. The retractor set is suitable for anterior and posterior cervical surgery. In addition, the program includes attachments for microdiscectomy surgery.

F1 Edelstahl | *Stainless steel*

TI Titan | *Titanium*



- Zervikales Retraktorsystem für anteriore und posteriore Zervikalchirurgie
- Optimale Exponierung
- Produkte erhältlich in Titan und Edelstahl
- Edelstahlvalven schwarz beschichtet (Ti ALN)
- Made in Germany

- *Cervical retractor system for anterior and posterior cervical surgery*
- *Optimal exposure*
- *Products available in titanium and stainless steel*
- *Blades Ti ALN coated with black finish*
- *Made in Germany*

		Länge *Length*	Breite *Width*	Tiefe *Depth*
18.886.98	Siebkorb mit Inlays und Deckel *Tray with inserts and lid*	540 mm	253 mm	50 mm

18.885.00 F1 **BB-Set komplett (Edelstahlversion)** mit Siebkorb **18.886.98** bestehend aus
BB set complete (stainless steel version) *with tray* ***18.886.98*** *consisting of*

Set-Inhalt *Set content*	Menge *Quantity*	Set-Inhalt *Set content*	Menge *Quantity*
18.885.02 F1	1	18.885.25 F1	2
18.885.04 F1	1	18.885.26 F1	2
18.885.06 F1	1	18.885.27 F1	1
18.886.06 F1	1	18.885.50 F1	2
18.886.08 F1	1	18.885.51 F1	2
18.886.10 TI	1	18.885.52 F1	2
18.885.80 F1	4	18.885.53 F1	2
18.885.81 F1	4	18.885.54 F1	2
18.885.82 F1	4	18.885.55 F1	2
18.885.90 F1	2	18.885.56 F1	2
18.885.91 F1	2	18.886.18 F1	1
18.885.92 F1	2	18.886.11 F1	1
18.885.20 F1	2	18.886.13 F1	1
18.885.21 F1	2	18.886.15 F1	1
18.885.22 F1	2	18.886.00 F1	1
18.885.23 F1	2	18.886.98	1
18.885.24 F1	2		

18.885.01 TI **BB-Set komplett (Titanversion)** mit Siebkorb **18.886.98** bestehend aus
BB set complete (titanium version) *with tray* ***18.886.98*** *consisting of*

Set-Inhalt *Set content*	Menge *Quantity*	Set-Inhalt *Set content*	Menge *Quantity*
18.885.03 TI	1	18.885.35 TI	2
18.885.05 TI	1	18.885.36 TI	2
18.885.07 TI	1	18.885.37 TI	1
18.886.10 TI	1	18.885.60 TI	2
18.886.06 F1	1	18.885.61 TI	2
18.886.08 F1	1	18.885.62 TI	2
18.885.83 TI	4	18.885.63 TI	2
18.885.84 TI	4	18.885.64 TI	2
18.885.85 TI	4	18.885.65 TI	2
18.885.93 TI	2	18.885.66 TI	2
18.885.94 TI	2	18.886.19 TI	1
18.885.95 TI	2	18.886.12 TI	1
18.885.30 TI	2	18.886.14 TI	1
18.885.31 TI	2	18.886.16 TI	1
18.885.32 TI	2	18.886.01 TI	1
18.885.33 TI	2	18.886.98	1
18.885.34 TI	2		

Edelstahl | *Stainless steel* F1

Titan | *Titanium* TI



		Länge *Length*	Breite *Width*	Tiefe *Depth*
18.886.99	Siebkorb mit Silikonmatte und Deckel *Tray with silicone mat and lid*	243 mm	253 mm	50 mm

18.886.90 F1

BB-HWS Mikroset komplett (Edelstahl)
mit Siebkorb **18.886.99** bestehend aus
BB microdiscectomy set complete (stainless steel) *with wire tray* ***18.886.99*** *consisting of*

Set-Inhalt *Set content*	Menge *Quantity*	Set-Inhalt *Set content*	Menge *Quantity*
18.885.10 F1	1	18.885.22 F1	1
18.886.08 F1	1	18.885.23 F1	1
18.886.11 F1	1	18.885.25 F1	1
18.886.13 F1	1	18.885.26 F1	1
18.886.15 F1	1	18.885.27 F1	1
18.885.21 F1	1	18.886.99	1

18.886.91 TI


BB-HWS Mikroset komplett (Titan)
mit Siebkorb **18.886.99** bestehend aus
BB microdiscectomy set complete (titanium) *with wire tray* ***18.886.99*** *consisting of*

Set-Inhalt *Set content*	Menge *Quantity*	Set-Inhalt *Set content*	Menge *Quantity*
18.885.11 TI	1	18.885.32 TI	1
18.886.08 F1	1	18.885.33 TI	1
18.886.12 TI	1	18.885.35 TI	1
18.886.14 TI	1	18.885.36 TI	1
18.886.16 TI	1	18.885.37 TI	1
18.885.31 TI	1	18.886.99	1

F1 Edelstahl | *Stainless steel*


TI Titan | *Titanium*

Maßstab 1 : 4 | *Scale 1 : 4*




	max. Spreizweite *max. opening (S)*	Armlänge *Arm length (A)*
18.885.02 F1	65 mm	80 mm
18.885.03 TI	65 mm	80 mm

BB-Retraktor rechts
BB retractor right




	max. Spreizweite *max. opening (S)*	Armlänge *Arm length (A)*
18.885.04 F1	65 mm	80 mm
18.885.05 TI	65 mm	80 mm

BB-Retraktor links
BB retractor left




	max. Spreizweite *max. opening (S)*	Armlänge *Arm length (A)*
18.885.06 F1	80 mm	80 mm
18.885.07 TI	80 mm	80 mm

BB-Retraktor Offset
BB retractor offset



	max. Spreizweite *max. opening (S)*	Armlänge *Arm length (A)*
18.885.08 F1	60 mm	60 mm
18.885.09 TI	60 mm	60 mm

BB-Retraktor Kompression & Distraktion
BB retractor compression & distraction




	max. Spreizweite *max. opening (S)*	Armlänge *Arm length (A)*
18.885.10 F1	80 mm	80 mm
18.885.11 TI	80 mm	80 mm

BB-Retraktor mit Instrumentenkupplung
BB retractor with instrument coupling

Edelstahl | *Stainless steel* F1


Titan | *Titanium* TI

Kaltlicht | *cold light*



F1	TI	CL	Tiefe *Depth*
18.885.20 F1	18.885.30 TI	18.885.40 F1	34 mm
18.885.21 F1	18.885.31 TI	18.885.41 F1	40 mm
18.885.22 F1	18.885.32 TI	18.885.42 F1	45 mm
18.885.23 F1	18.885.33 TI	18.885.43 F1	50 mm
18.885.24 F1	18.885.34 TI	18.885.44 F1	55 mm
18.885.25 F1	18.885.35 TI	18.885.45 F1	60 mm
18.885.26 F1	18.885.36 TI	18.885.46 F1	70 mm
18.885.27 F1	18.885.37 TI	18.885.47 F1	85 mm

Valve gezahnt, 22,5 mm
Blade with teeth, 22.5 mm



F1	TI	CL	Tiefe *Depth*
18.885.50 F1	18.885.60 TI	18.885.70 F1	34 mm
18.885.51 F1	18.885.61 TI	18.885.71 F1	40 mm
18.885.52 F1	18.885.62 TI	18.885.72 F1	45 mm
18.885.53 F1	18.885.63 TI	18.885.73 F1	50 mm
18.885.54 F1	18.885.64 TI	18.885.74 F1	55 mm
18.885.55 F1	18.885.65 TI	18.885.75 F1	60 mm
18.885.56 F1	18.885.66 TI	18.885.76 F1	70 mm

Valve stumpf, 22,5 mm
Blade blunt, 22.5 mm



F1	TI	CL	Tiefe *Depth*
18.885.80 F1	18.885.83 TI	18.885.86 F1	40 mm
18.885.81 F1	18.885.84 TI	18.885.87 F1	47 mm
18.885.82 F1	18.885.85 TI	18.885.88 F1	55 mm

Tiefen Valve gezahnt, 26,5 mm
Depth blade with teeth, 26.5 mm



F1	TI	CL	Tiefe *Depth*
18.885.90 F1	18.885.93 TI	18.885.96 F1	40 mm
18.885.91 F1	18.885.94 TI	18.885.97 F1	47 mm
18.885.92 F1	18.885.95 TI	18.885.98 F1	55 mm

Tiefen Valve stumpf, 26,5 mm
Depth blade blunt, 26.5 mm



18.885.99 F1
Kaltlicht-Adapter
Cold-light adapter

Beispiel | *sample*

Kaltlicht | *cold light*



CL-Valven mit Kaltlichtanschluss zur zusätzlichen Ausleuchtung des OP-Feldes.
CL-Blades with cold light connector for additional illumination of the OR field.

Maßstab 1 : 2 | *Scale 1 : 2*

Edelstahl | *Stainless steel* F1

Titan | *Titanium* TI



18.886.00 F1 **18.886.01** TI

Lange Zahnstange mit Rändelschraube
Long rack with knurled screw

18.886.04 F1

BB-Adapter für Haltearm
BB adapter for holding arm

18.886.06 F1

BB-Valvenhalter (RS Design)
BB blade handle (RS Design)

18.886.08 F1

Handgriff Standard
Handle standard

18.886.10 TI

Tiefenmessstab
Depth gauge

18.886.11 F1 **18.886.12** TI

Spitze Valve
Spike blade

18.886.13 F1 **18.886.14** TI

T-Valve
T-blade

18.886.15 F1 **18.886.16** TI

Bandvalve
Ligament blade

18.886.18 F1 **18.886.19** TI

Instrumentenkupplung
Instrument attachment coupling

info@dimeda.de
www.dimeda.de

DIMEDA Instrumente GmbH
Gänsäcker 54+58
78532 Tuttlingen
Germany
+49 (0) 7462 | 94 61 - 0
+49 (0) 7462 | 94 61 - 33

© DIMEDA Instrumente GmbH

Technische Änderungen vorbehalten
subject to technical modifications