dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS

# STERILISATIONS CONTAINER

## STERILIZATION CONTAINERS

www.dimeda.com



# [ DAS UNTERNEHMEN ]

„Mit unseren Instrumenten wird nicht gespielt, sie retten Leben.“




*„Our instruments are not to play, they save lives.“*

## [DEUTSCH]

Seit 1976 sind wir erfolgreich in der Medizinbranche tätig. Wir bieten ein komplettes Programm chirurgischer Instrumente an. Im Mittelpunkt aller Maßnahmen und Aktivitäten unseres Hauses steht der Kunde. Seine Wünsche, Ansprüche und Anforderungen sind für uns eine tägliche Herausforderung. Deshalb ist absolute Kundenorientierung für uns oberstes Prinzip. Sie prägt unsere Geschäftspolitik und ist jederzeit Ansporn für das Handeln und Denken unserer Mitarbeiter. Daher sind wir stets für morgen gerüstet. Unser Qualitätsmanagement ist ein essentieller Bestandteil unserer langfristigen Unternehmensstrategie, in die jeder einzelne Mitarbeiter eingebunden ist und die von einem Wir-Gefühl getragen wird. Unabhängig vom jeweiligen Arbeitsplatz, fühlt sich jeder DIMEDA-Mitarbeiter für die Einhaltung der Qualität verantwortlich.

Wir verfügen über modernste Logistik. Unser umfassendes Lager garantiert schnelle Lieferzeiten. Sollten Artikel nicht lagermäßig vorrätig sein, so können diese durch einen speziellen Service kurzfristig zur Verfügung gestellt und versendet werden. Alle Instrumente und Geräte aus unserem Sortiment werden von geschulten und erfahrenen Fachkräften mit handwerklichem Geschick unter Einsatz modernster Maschinen und Anlagen hergestellt. Dabei kommen ausnahmslos Materialien zum Einsatz, die unseren besonders hohen Qualitätsstandards genügen. Unsere Produktpalette mit mehr als 23.000 verschiedenen Standardinstrumenten für die Human-, Dental und Veterinärmedizin wird durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Ärzten und Wissenschaftlern im In- und Ausland ständig erweitert und nach dem neuesten Stand der Technik optimiert.

## [ENGLISH]

*Since 1976 we have been working successfully in the medical field. The focus of all our measures and activities is the customer. His wishes, demands and requirements are a daily challenge for us. Therefore, customer service is our top priority. It effects our business policy and is a permanent task for every member of our team. For this reason we are prepared for the future at any time. Our Quality Management is an essential component in our long-term company strategy in which every single employee is involved and which is supported by a common feeling. Every DIMEDA employee feels himself responsible for observance of quality no matter in which department he is working.*

*Our extensive warehouse guarantees quick delivery times. Articles which are not available ex stock can be supplied in a short time due to a special service. All instruments and devices of our product range are manufactured by well-trained and experienced skilled workers with special craftsmanship and by use of most modern machines and equipment. We only use materials which meet our high quality standards. Our product range with more than 23,000 different standard instruments for Human, Dental and Veterinary medical applications is permanently increased and optimized as per the state of the art by the close cooperation of our domestic and foreign customers, physicians and scientists.*

Die dargestellten Produkte dienen nur zur Information und stellen keine verbindliche Kennzeichnung dar.
Das Inverkehrbringen erfolgt – entsprechend der im Rahmen der Angebots- und Auftragsbearbeitung festgelegten Rolle – als Hersteller, Händler oder im Rahmen der Lohnfertigung unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen.
Herstellerangaben gemäß MDR (EU) 2017/745 sind den Produktkennzeichnungen und Begleitunterlagen zu entnehmen.

*The products shown are for information purposes only and do not constitute binding product labeling.*
*Products are placed on the market – in accordance with the role defined during quotation and order processing – as manufacturer, distributor, or contract manufacturer, in compliance with regulatory requirements.*
*Manufacturer information in accordance with MDR (EU) 2017/745 can be found on product labels and accompanying documentation.*



# [ LOGISTIK ]

## „Einmal um die ganze Welt“

*„All around the world.“*

[ WOLLEN SIE DIE NEUESTEN INFORMATIONEN RUND UM DIMEDA ALS ERSTES ERHALTEN? ]

ABONNIEREN SIE UNSEREN **NEWSLETTER** HIER

*[ WANT TO BE THE FIRST TO RECEIVE THE LATEST INFORMATION ABOUT DIMEDA? ]*

*SUBSCRIBE TO OUR **NEWSLETTER** HERE*

## [DEUTSCH]

Seit 40 Jahren nutzen Ärzte weltweit unsere chirurgischen Instrumente. Es gibt kaum ein Land, in dem wir nicht vertreten sind. Von unserem Lager bis zu ihrem Bestimmungsort hat unsere Ware oft einen langen Weg hinter sich. Wir setzen logistisch alles daran, dass Ihre Bestellung rechtzeitig und zu Ihrer Zufriedenheit eintrifft.

## [ENGLISH]

*Since 40 years physicians and surgeons all over the world are using our surgical instruments. There is hardly a country where we do not have a distributor.*









# KATALOG ÜBERSICHT
*CATALOG OVERVIEW*

## CHIRURGIE
*SURGERY*

### CHIRURGISCHE INSTRUMENTE
*SURGICAL INSTRUMENTS*

ALLGEMEINCHIRURGIE
*GENERAL SURGERY*




diBLACK-LINE
*diBLACK-LINE*




### GEFÄß- UND THORAXCHIRURGIE
*VASCULAR AND THORACIC SURGERY*

GEFÄß- UND THORAXCHIRURGIE
*VASCULAR AND THORACIC SURGERY*




MICS | VATS
*MICS | VATS*




### MIKROCHIRURGIE
*MICROSURGERY*

MICROCHIRURIE
*MICROSURGERY*




ANEURSYMEN CLIPS
*ANEURYSM CLIPS*




KRANIAL RETRAKTOR
*CRANIAL RETRACTOR*




CLR-RETRAKTOR
*CLR-RETRACTOR*




CCR-RETRAKTOR
*CCR-RETRACTOR*




MCC-RETRAKTOR
*MCC-RETRACTOR*




BB-RETRAKTOR
*BB-RETRACTOR*




FIXATIONSSYSTEM
*FIXATION SYSTEM*




diSPINE-PRO
*diSPINE-PRO*




### ORTHOPÄDIE
*ORTHOPEDICS*

OSTEOSYNTHESE
*OSTEOSYNTHESIS*




diMAGNI5
*diMAGNI5*




MIKROMOTORENSYSTEME
*MICRO MOTORS*




OSZILLIERENDE SÄGEN
*OSCILLATING SAWS*



# CHIRURGIE
*SURGERY*

## STERILISATIONSCONTAINER
*STERILIZATION CONTAINERS*

### CONTAINER
*CONTAINERS*




### SIEBKÖRBE
*BASKETS*




## PLASTISCHE CHIRURGIE
*PLASTIC SURGERY*

### MAMMAPLASTIK UND GESICHTSSTRAFFUNG
*MAMMAPLASTY AND FACELIFT*




### INFILTRATION UND FETTABSAUGUNG
*INFILTRATION AND LIPOSUCTION*




## DENTALCHIRURGIE
*DENTAL SURGERY*

### DENTAL INSTRUMENTE
*DENTAL INSTRUMENTS*




## ELEKTROCHIRURGIE
*ELECTRO SURGERY*

### ELEKTROCHIRURGIE
*ELECTROSURGERY*




## MKG-CHIRURGIE
*CMF-SURGERY*

### MUND-KIEFER-GESICHTSCHIRURGIE
*CRANIO-MAXILLO-FACIAL SURGERY*




## LARYNGOSKOPE
*LARYNGOSCOPES*

### LARYNGOSKOPE
*LARYNGOSCOPES*





## VETERINÄRCHIRURGIE
*VETERINARY SURGERY*

### VETERINÄRCHIRURGIE
*VETERINARY SURGERY*




# ENDOSKOPIE
*ENDOSCOPY*

### ENDOSKOPIEGERÄTE
*ENDOSCOPY DEVICES*




### LAPAROSKOPIE
*LAPAROSCOPY*




### ARTHROSKOPIE
*ARTHROSCOPY*




### GYNÄKOLOGIE
*GYNECOLOGY*




### UROLOGIE
*UROLOGY*





| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | CONTAINER MIT FILTERSYSTEMEN<br>*CONTAINERS WITH FILTER SYSTEMS* | | 1 - 16 |
| 01.1 | CONTAINER MIT FILTERSYSTEMEN | GRÖßE 1/1<br>*CONTAINERS WITH FILTER SYSTEMS \| SIZE 1/1* | 5 - 8 |
| 01.2 | CONTAINER MIT FILTERSYSTEMEN | GRÖßE 3/4<br>*CONTAINERS WITH FILTER SYSTEMS \| SIZE 3/4* | 9 - 12 |
| 01.3 | CONTAINER MIT FILTERSYSTEMEN | GRÖßE 1/2<br>*CONTAINERS WITH FILTER SYSTEMS \| SIZE 1/2* | 13 - 16 |
| 02 | STANDARD CONTAINER<br>*STANDARD CONTAINERS* | | 17 - 30 |
| 02.1 | STANDARD CONTAINER | GRÖßE 1/1<br>*STANDARD CONTAINERS \| SIZE 1/1* | 19 - 22 |
| 02.2 | STANDARD CONTAINER | GRÖßE 3/4<br>*STANDARD CONTAINERS \| SIZE 3/4* | 23 - 26 |
| 02.3 | STANDARD CONTAINER | GRÖßE 1/2<br>*STANDARD CONTAINERS \| SIZE 1/2* | 27 - 30 |
| 03 | SPEZIAL CONTAINER<br>*SPECIAL CONTAINERS* | | 31 - 62 |
| 03.1 | CONTAINER \| EXTRA GRÖßEN<br>*CONTAINERS \| EXTRA SIZES* | | 33 - 38 |
| 03.2 | CONTAINER \| FLACH<br>*CONTAINERS \| FLAT* | | 39 - 42 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03.3 | CONTAINER | MINI<br>*CONTAINERS | MINI* | | 43 - 46 |
| 03.4 | CONTAINER | DENTAL GROß<br>*CONTAINERS | DENTAL LARGE* | | 47 - 50 |
| 03.5 | CONTAINER | DENTAL<br>*CONTAINERS | DENTAL* | | 51 - 54 |
| 03.6 | CONTAINER | DENTAL GRÖßE 1/2<br>*CONTAINERS | DENTAL SIZE 1/2* | | 55 - 58 |
| 03.7 | CONTAINER | IMPLANTATE UND OPTIKEN<br>*CONTAINERS | IMPLANTS AND SCOPES* | | 59 - 60 |
| 03.8 | ENTSORGUNGSCONTAINER<br>*WASTE DISPOSAL CONTAINER* | | | | 61 - 62 |
| 04 | SIEBKÖRBE<br>*BASKETS* | | | | 63 - 68 |
| 05 | ZUBEHÖR<br>*ACCESSORIES* | | | | 69 - 80 |
| N | NUMERISCHES VERZEICHNIS<br>*NUMERIC INDEX* | | | | 81 - 83 |

## EIGNUNG UNSERER STERILCONTAINER FÜR DAMPFSTERILISATIONSVERFAHREN [1] NACH DIN 58953 TEIL 9

*SUITABILITY OF OUR STERILE CONTAINERS FOR STEAM STERILIZATION PROCEDURES [1] AS PER DIN 58953 PART 9*


| Sterilization container | Packing | | Steam sterilization procedure acc. to DIN 58946, part 1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Description | Symbolic representation and packing system | Gravitation procedure | Pre-vacuum procedure | Fractional vacuum procedure | Fractional flow procedure | Steam injection procedure |
| with filters (StB-F) | Textiles in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part 1 |  | + | + | + | + | + |
| | |  | O | O | + | + | + |
| | Textiles in sterilization container with filter in lid, bottom not perforated acc.to DIN 58952 part 1 |  | − | − | + | + | + |
| | |  | − | − | + | + | O |
| | Textiles in sterilization container with filter in bottom lid,not perforated acc.to DIN 58952 part 1 |  | O | + | + | + | + |
| | |  | − | O | + | + | + |
| | Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part 1 |  | +[3] | + | + | + | + |
| | Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in lid and bottom not perforated acc. to DIN 58952 part 1 |  | − | +[2] | +[2] | +[2] | +[2] |
| | Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in bottom acc. to DIN 58952 part 1 |  | O | + | + | + | + |
| with Valves (StB-V) | Textiles in sterilization container with valves in lid and bottom acc. to DIN 58952 part 1 |  | − | O | + | + | O |
| | |  | − | − | + | + | O |
| | Textiles in sterilization container with valves in lid no valves on the bottom |  | − | − | + | + | − |
| | |  | − | − | + | + | − |
| | Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom |  | − | +[2] | +[2] | +[2] | +[2] |
| | Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and not perforated |  | − | +[2] | +[2] | +[2] | +[2] |

Explanation of symbols: + applicable − not applicable O limited application

1) In order to avoid mistakes with regards to service, operation and/or when loading the sterilizer, please refer to table 1 for correct or wrong combination of sterilization containers for standardized steam sterilization procedures.
2) Only sterilization containers guaranteeing evaporation or discharge of condensate are suitable above.
3) Gravitation procedures having no drying device do not guarantee a sufficient after-drying effect.

# 01

## CONTAINER MIT FILTERSYSTEMEN
*CONTAINERS WITH FILTER SYSTEMS*





## SICHERE STERILITÄT - OHNE MATERIALVERBRAUCH
*SAFE STERILITY - WITHOUT MATERIAL CONSUMPTION*

Die neue Generation der Dimeda-Sterilisationscontainersysteme ist so konzipiert, dass drei verschiedene Filtermechanismen in einem einzigen Sterilisationscontainer zur Verfügung stehen, je nach Wunsch des Anwenders:


*The new generation of Dimeda sterilization container systems are designed to provide three different filtering mechanism in a single sterilization container according to user preference:*

***diBARRIER***
***diVALVE***
***diPTFE***




Alle drei Systeme wurden entwickelt, um eine sichere Keimrückhaltung ohne den Einsatz von kostenintensiven Verbrauchsmaterialien wie Papierfiltern zu gewährleisten.
Der Verzicht auf Verbrauchsmaterialien schont nicht nur das Budget eines jeden Krankenhauses, sondern ist auch ein gutes Beispiel für ökologische Nachhaltigkeit.
Unsere wichtigste Verantwortung ist die gegenüber den Patienten, daher sind alle Filtermechanismen hochwirksam gegen Mikroben und Partikel, um eine maximale Patientensicherheit zu gewährleisten.

*All three systems have been developed to ensure safe germ retention without the use of cost-intensive consumables like paper filters.*
*The avoidance of consumables is not only beneficial to the budget of every hospital, it is also a great example of ecological sustainability.*
*Our most important responsibility is towards the patients, therefore all filter mechanisms are highly effective against microbes and particles to ensure maximum patient safety.*




Dank der integrierten Sicherheitsdeckel sind die Filtermechanismen vor äußeren Einflüssen geschützt und das Sterilgut kann sicher gelagert werden.

*Thanks to the integrated safety lids, the filter mechanisms are protected against external influences and the sterile goods can be stored safely.*

Die speziellen Filtermechanismen sind normalerweise auf den Deckeln montiert, auf Wunsch bieten wir auch zusätzliche Filtermechanismen auf dem Boden an.

*The special filter mechanisms are normally mounted on the lids, on request we also offer additional filter mechanisms on the bottom.*





## diBARRIER

Das diBARRIER-System ist ein Strömungshemmungssystem, das auf einem von Louis Pasteur entdeckten Prinzip beruht.
Die labyrinthartige Form der Filterkassette erzeugt unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten, was zu einer Isolierung von Luftstrom und Mikroorganismen führt. Durch die Isolierung von Luftstrom und Mikroorganismen hat das System einen Abscheidegrad von 99,99% gegen Mikroben und Partikel. Das System ist für mindestens 5000 Sterilisationszyklen ausgelegt.

*The diBARRIER System is a flow inhibition system based on a princible discovered by Louis Pasteur.*
*The labyrinth-like shape of the filter cassette creates different flow velocities which leads to the isolation of airflow and microorganisms. Due the isolation of airflow and microorganism the System has a separation efficiency of 99,99% against microbes and particles. The System is designed for minimum 5000 sterilization cycles.*



## diVALVE

Unser neues diVALVE-System arbeitet mit einem mechanischen Ventil mit Über- und Unterdruck, der während des Sterilisationsprozesses auftritt.
Mit diesem System können mindestens 5000 Sterilisationszyklen durchgeführt werden.

*Our new diVALVE System works with a mechanic Valve with positive and negative pressure, which is occurred during sterilization process.*
*Minimum 5000 sterilization cycles can be done with this system.*




## diPTFE


Der PTFE-Teflon-Filter befindet sich in einer speziellen Filterkassette, die vom Benutzer leicht ausgewechselt werden kann. Die Kassette schützt den PTFE-Filter im Inneren und ist für 2000 Sterilisationszyklen geeignet.

*The PTFE Teflon filter is located in a special filter cassette that can be easily replaced by the user. The cassette protects the PTFE filter inside and is suitable for 2000 sterilisation cycles.*



## WIRTSCHAFTLICHKEIT
*ECONOMIC EFFICIENCY*





Nach unseren eingehenden Studien und in Zusammenarbeit mit unseren Partnern weltweit hat sich gezeigt, dass die Vermeidung kostenintensiver Verbrauchsmaterialien in vielen Fällen bereits vor Ablauf des ersten Jahres nach Anschaffung zu einer vollständigen Amortisation der etwas höheren Anschaffungskosten führt.


*Following our in-depth studies and in cooperation with our partners worldwide, it has been shown that avoiding cost-intensive consumables in many cases leads to full amortization of the slightly higher acquisition costs before the end of the first year after purchase.*

# 01.1

## CONTAINER MIT FILTERSYSTEMEN | GRÖßE 1/1

*CONTAINERS WITH FILTER SYSTEMS | SIZE 1/1*





## CONTAINER | GRÖßE 1/1
*CONTAINER | SIZE 1/1*


### Container Boden
*Container bottoms*



| Abmessungen *Dimensions* | Boden ungelocht *Bottom unperforated* |
|---|---|
| 600 x 272 x 96 mm | 88.604.10 |
| 600 x 272 x 116 mm | 88.604.20 |
| 600 x 272 x 138 mm | 88.604.30 |
| 600 x 272 x 190 mm | 88.604.40 |
| 600 x 272 x 235 mm | 88.604.50 |

- zusätzliche Filtersysteme im Boden auf Wunsch verfügbar
  *additional filter systems in the bottom available on request*

### Container Deckel
*Container lids*



***diBARRIER***



| Deckelfarbe *Lid colour* | ***diBARRIER*** 585 x 285 mm |
|---|---|
| | 88.606.01B |
| | 88.606.02B |
| | 88.606.03B |
| | 88.606.04B |
| | 88.606.05B |
| | 88.606.06B |

***diVALVE***



| Deckelfarbe *Lid colour* | ***diVALVE*** 585 x 285 mm |
|---|---|
| | 88.606.01V |
| | 88.606.02V |
| | 88.606.03V |
| | 88.606.04V |
| | 88.606.05V |
| | 88.606.06V |

***diPTFE***



| Deckelfarbe *Lid colour* | ***diPTFE*** 585 x 285 mm |
|---|---|
| | 88.606.01P |
| | 88.606.02P |
| | 88.606.03P |
| | 88.606.04P |
| | 88.606.05P |
| | 88.606.06P |

## Draht-Siebkörbe
*Wire baskets*

Boden
*Bottom*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.609.11 | 540 x 245 x 30 mm |
| 88.609.12 | 540 x 245 x 50 mm |
| 88.609.13 | 540 x 245 x 70 mm |
| 88.609.14 | 540 x 245 x 100 mm |

| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.609.01 | 480 x 245 x 30 mm |
| 88.609.02 | 480 x 245 x 50 mm |
| 88.609.03 | 480 x 245 x 70 mm |
| 88.609.04 | 480 x 245 x 100 mm |

Deckel
*Lid*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.609.19 | 540 x 245 x 5 mm |

| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.609.09 | 485 x 245 x 5 mm |

## Siebkörbe aus Edelstahlblech
*Stainless steel wire baskets*

Boden
*Bottom*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.608.11 | 540 x 253 x 40 mm |
| 88.608.12 | 540 x 253 x 60 mm |
| 88.608.13 | 540 x 253 x 80 mm |
| 88.608.14 | 540 x 253 x 110 mm |

| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.608.01 | 485 x 253 x 40 mm |
| 88.608.02 | 485 x 253 x 60 mm |
| 88.608.03 | 485 x 253 x 80 mm |
| 88.608.04 | 485 x 253 x 110 mm |


Deckel
*Lid*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.608.19 | 542 x 256 x 4 mm |

| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.608.09 | 487 x 256 x 4 mm |

## Silikonmatten
*Silicone mats*




| Farbe *Colour* | Abmessungen *Dimensions* 520 x 230 mm | Abmessungen *Dimensions* 440 x 230 mm |
|---|---|---|
| | 88.695.26 | 88.695.23 |
| | 88.695.26B | 88.695.23B |




| Farbe *Colour* | Abmessungen *Dimensions* 534 x 247 mm | Abmessungen *Dimensions* 485 x 250 mm |
|---|---|---|
| | 88.695.60 | 88.695.61 |

## Siebboden
*Separate floor*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.609.21 | 545 x 255 x 30 mm |

## Spannrahmen
*Tension clip*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.695.12 | 540 x 255 mm |

## Filterkassetten
*Filter cartidges*



| | |
|---|---|
| 88.689.01 | *di* **BARRIER** |



| | |
|---|---|
| 88.689.02 | *di* **VALVE** |





| | |
|---|---|
| 88.689.03 | *di* **PTFE** |

# 01.2

## CONTAINER MIT FILTERSYSTEMEN | GRÖßE 3/4

*CONTAINERS WITH FILTER SYSTEMS | SIZE 3/4*





## CONTAINER | GRÖßE 3/4
*CONTAINER | SIZE 3/4*


### Container Boden
*Container bottoms*



| Abmessungen *Dimensions* | Boden ungelocht *Bottom unperforated* |
|---|---|
| 475 x 272 x 96 mm | 88.614.01 |
| 475 x 272 x 116 mm | 88.614.02 |
| 475 x 272 x 138 mm | 88.614.03 |
| 475 x 272 x 185 mm | 88.614.04 |

- zusätzliche Filtersysteme im Boden auf Wunsch verfügbar
  *additional filter systems in the bottom available on request*

### Container Deckel
*Container lids*



***di*BARRIER**



| Deckelfarbe *Lid colour* | ***di*BARRIER** 460 x 285 mm |
|---|---|
| | 88.616.01B |
| | 88.616.02B |
| | 88.616.03B |
| | 88.616.04B |
| | 88.616.05B |
| | 88.616.06B |

***di*VALVE**



| Deckelfarbe *Lid colour* | ***di*VALVE** 460 x 285 mm |
|---|---|
| | 88.616.01V |
| | 88.616.02V |
| | 88.616.03V |
| | 88.616.04V |
| | 88.616.05V |
| | 88.616.06V |

***di*PTFE**



| Deckelfarbe *Lid colour* | ***di*PTFE** 460 x 285 mm |
|---|---|
| | 88.616.01P |
| | 88.616.02P |
| | 88.616.03P |
| | 88.616.04P |
| | 88.616.05P |
| | 88.616.06P |

## Draht-Siebkörbe
*Wire baskets*

Boden
*Bottom*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.619.01 | 405 x 245 x 30 mm |
| 88.619.02 | 405 x 245 x 50 mm |
| 88.619.03 | 405 x 245 x 70 mm |
| 88.619.04 | 405 x 245 x 100 mm |


Deckel
*Lid*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.619.09 | 405 x 245 x 5 mm |


## Siebkörbe aus Edelstahlblech
*Stainless steel wire baskets*

Boden
*Bottom*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.618.01 | 405 x 253 x 40 mm |
| 88.618.02 | 405 x 253 x 60 mm |
| 88.618.03 | 405 x 253 x 80 mm |
| 88.618.04 | 405 x 253 x 110 mm |

Deckel
*Lid*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.618.09 | 407 x 256 x 4 mm |

## Silikonmatten
*Silicone mats*




| Farbe *Colour* | Abmessungen *Dimensions* 380 x 230 mm |
|---|---|
| | 88.695.25 |
| | 88.695.25B |




| Farbe *Colour* | Abmessungen *Dimensions* 395 x 245 mm |
|---|---|
| | 88.695.62 |

## Siebboden
*Separate floor*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.619.11 | 405 x 255 x 30 mm |

## Spannrahmen
*Tension clip*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.695.13 | 405 x 255 mm |

## Filterkassetten
*Filter cartidges*



| | |
|---|---|
| 88.689.01 | *di***BARRIER** |



| | |
|---|---|
| 88.689.02 | *di***VALVE** |





| | |
|---|---|
| 88.689.03 | *di***PTFE** |

# 01.3

## CONTAINER MIT FILTERSYSTEMEN | GRÖßE 1/2

*CONTAINERS WITH FILTER SYSTEMS | SIZE 1/2*





## CONTAINER | GRÖßE 1/2
*CONTAINER | SIZE 1/2*


### Container Boden
*Container bottoms*



| Abmessungen *Dimensions* | Boden ungelocht *Bottom unperforated* |
|---|---|
| 310 x 272 x 96 mm | 88.624.01 |
| 310 x 272 x 116 mm | 88.624.02 |
| 310 x 272 x 138 mm | 88.624.03 |
| 310 x 272 x 185 mm | 88.624.04 |
| 310 x 272 x 235 mm | 88.624.05 |

- zusätzliche Filtersysteme im Boden auf Wunsch verfügbar
  *additional filter systems in the bottom available on request*

### Container Deckel
*Container lids*



***diBARRIER***



| Deckelfarbe *Lid colour* | ***diBARRIER*** 295 x 280 mm |
|---|---|
| | 88.626.01B |
| | 88.626.02B |
| | 88.626.03B |
| | 88.626.04B |
| | 88.626.05B |
| | 88.626.06B |

***diVALVE***



| Deckelfarbe *Lid colour* | ***diVALVE*** 295 x 280 mm |
|---|---|
| | 88.626.01V |
| | 88.626.02V |
| | 88.626.03V |
| | 88.626.04V |
| | 88.626.05V |
| | 88.626.06V |

***diPTFE***



| Deckelfarbe *Lid colour* | ***diPTFE*** 295 x 280 mm |
|---|---|
| | 88.626.01P |
| | 88.626.02P |
| | 88.626.03P |
| | 88.626.04P |
| | 88.626.05P |
| | 88.626.06P |





## Draht-Siebkörbe
*Wire baskets*

Boden
*Bottom*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.629.01 | 246 x 246 x 30 mm |
| 88.629.02 | 246 x 246 x 50 mm |
| 88.629.03 | 246 x 246 x 70 mm |
| 88.629.04 | 246 x 246 x 100 mm |


Deckel
*Lid*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.629.09 | 246 x 246 x 5 mm |


## Siebkörbe aus Edelstahlblech
*Stainless steel wire baskets*

Boden
*Bottom*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.628.01 | 253 x 244 x 40 mm |
| 88.628.02 | 253 x 244 x 60 mm |
| 88.628.03 | 253 x 244 x 80 mm |
| 88.628.04 | 253 x 244 x 110 mm |

Deckel
*Lid*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.628.09 | 256 x 247 x 4 mm |

## Silikonmatten
*Silicone mats*



| Farbe *Colour* | Abmessungen *Dimensions* 250 x 235 mm | Abmessungen *Dimensions* 230 x 220 mm |
|---|---|---|
| | 88.695.21 | 88.695.24 |
| | 88.695.21B | 88.695.24B |




| Farbe *Colour* | Abmessungen *Dimensions* 250 x 240 mm |
|---|---|
| | 88.695.63 |

## Siebboden
*Separate floor*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.629.11 | 255 x 255 x 30 mm |

## Spannrahmen
*Tension clip*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.695.17 | 255 x 245 mm |

## Filterkassetten
*Filter cartidges*



| | |
|---|---|
| 88.689.01 | ***diBARRIER*** |



| | |
|---|---|
| 88.689.02 | ***diVALVE*** |



| | |
|---|---|
| 88.689.03 | ***diPTFE*** |


02



# STANDARD CONTAINER

*STANDARD CONTAINERS*







DIMEDA STANDARD
*FILTER CONTAINER*

Das neu gestaltete Perforationsdesign gewährleistet eine optimale Durchdringung von Dampf während des gesamten Sterilisationsprozesses.
Alle Container von Dimeda bestehen aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium. Aufgrund des geringen Eigengewichts ermöglicht Aluminium eine ideale Handhabung und sorgt durch die ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit zusätzlich für optimale Trocknungsergebnisse. Die Kombination von farbigen Deckeln und Kennzeichnungsschildern erlaubt eine präzise Anpassung an individuelle Anforderungen. Unsere stapelbaren Container ermöglichen eine platzsparende und übersichtliche Lagerung.
Standardmäßig werden die Dimeda Container mit Papierfiltern geliefert, auf Wunsch bieten wir auch alternative Filtermodelle wie beispielsweise PTFE (2000 Zyklen) an. Für zusätzlichen Schutz während Transport und Lagerung stehen Sicherheitsdeckel zur Verfügung.
Die Container-Wannen sind sowohl in perforierten als auch nicht perforierten Varianten erhältlich.

*The new perforation design ensures optimum penetration of steam throughout the sterilisation process.*
*All Dimeda containers are made of high-quality, anodised aluminium. Due to its low weight, aluminium enables ideal handling and also ensures optimum drying results thanks to its excellent thermal conductivity. The combination of coloured lids and identification labels allows precise adaptation to individual requirements. Our stackable containers enable space-saving and organised storage.*
*Dimeda containers are supplied with paper filters as standard, but we also offer alternative filter models such as PTFE (2000 cycles) on request. Safety lids are available for additional protection during transport and storage.*
*The container trays are available in both perforated and non-perforated versions.*


# 02.1



## CONTAINER | GRÖßE 1/1

*CONTAINERS | SIZE 1/1*





## CONTAINER | GRÖßE 1/1
*CONTAINER | SIZE 1/1*

### 100

| Deckelfarbe *Lid colour* | Abmessungen *Dimensions* 600 x 285 x 100 mm | Abmessungen *Dimensions* 600 x 285 x 100 mm |
|---|---|---|
| | 88.600.01 | 88.601.01 |
| | 88.600.02 | 88.601.02 |
| | 88.600.03 | 88.601.03 |
| | 88.600.04 | 88.601.04 |
| | 88.600.05 | 88.601.05 |
| | 88.600.06 | 88.601.06 |

### 135

| Deckelfarbe *Lid colour* | Abmessungen *Dimensions* 600 x 285 x 135 mm | Abmessungen *Dimensions* 600 x 285 x 135 mm |
|---|---|---|
| | 88.600.11 | 88.601.11 |
| | 88.600.12 | 88.601.12 |
| | 88.600.13 | 88.601.13 |
| | 88.600.14 | 88.601.14 |
| | 88.600.15 | 88.601.15 |
| | 88.600.16 | 88.601.16 |

### 150

| Deckelfarbe *Lid colour* | Abmessungen *Dimensions* 600 x 285 x 150 mm | Abmessungen *Dimensions* 600 x 285 x 150 mm |
|---|---|---|
| | 88.600.21 | 88.601.21 |
| | 88.600.22 | 88.601.22 |
| | 88.600.23 | 88.601.23 |
| | 88.600.24 | 88.601.24 |
| | 88.600.25 | 88.601.25 |
| | 88.600.26 | 88.601.26 |

### 200

| Deckelfarbe *Lid colour* | Abmessungen *Dimensions* 600 x 285 x 200 mm | Abmessungen *Dimensions* 600 x 285 x 200 mm |
|---|---|---|
| | 88.600.31 | 88.601.31 |
| | 88.600.32 | 88.601.32 |
| | 88.600.33 | 88.601.33 |
| | 88.600.34 | 88.601.34 |
| | 88.600.35 | 88.601.35 |
| | 88.600.36 | 88.601.36 |

### 260

| Deckelfarbe *Lid colour* | Abmessungen *Dimensions* 600 x 285 x 260 mm | Abmessungen *Dimensions* 600 x 285 x 260 mm |
|---|---|---|
| | 88.600.41 | 88.601.41 |
| | 88.600.42 | 88.601.42 |
| | 88.600.43 | 88.601.43 |
| | 88.600.44 | 88.601.44 |
| | 88.600.45 | 88.601.45 |
| | 88.600.46 | 88.601.46 |

## Container Boden
*Container bottoms*





| Abmessungen *Dimensions* | Boden ungelocht *Bottom unperforated* | Boden gelocht *Bottom perforated* |
|---|---|---|
| 600 x 272 x 96 mm | 88.604.10 | 88.605.10 |
| 600 x 272 x 116 mm | 88.604.20 | 88.605.20 |
| 600 x 272 x 138 mm | 88.604.30 | 88.605.30 |
| 600 x 272 x 190 mm | 88.604.40 | 88.605.40 |
| 600 x 272 x 235 mm | 88.604.50 | 88.605.50 |

## Container Deckel
*Container lids*





| Deckelfarbe *Lid colour* | Deckel gelocht *Lid perforated* | Sicherheitsdeckel *Safety lid* |
|---|---|---|
| | 88.606.01 | 88.607.01 |
| | 88.606.02 | 88.607.02 |
| | 88.606.03 | 88.607.03 |
| | 88.606.04 | 88.607.04 |
| | 88.606.05 | 88.607.05 |
| | 88.606.06 | 88.607.06 |

## Draht-Siebkörbe
*Wire baskets*

Boden
*Bottom*



| | Abmessungen *Dimensions* | | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|---|---|
| 88.609.11 | 540 x 245 x 30 mm | 88.609.01 | 480 x 245 x 30 mm |
| 88.609.12 | 540 x 245 x 50 mm | 88.609.02 | 480 x 245 x 50 mm |
| 88.609.13 | 540 x 245 x 70 mm | 88.609.03 | 480 x 245 x 70 mm |
| 88.609.14 | 540 x 245 x 100 mm | 88.609.04 | 480 x 245 x 100 mm |


Deckel
*Lid*



| | Abmessungen *Dimensions* | | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|---|---|
| 88.609.19 | 540 x 245 x 5 mm | 88.609.09 | 485 x 245 x 5 mm |


## Siebkörbe aus Edelstahlblech
*Stainless steel wire baskets*

Boden
*Bottom*




| | Abmessungen *Dimensions* | | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|---|---|
| 88.608.11 | 540 x 253 x 40 mm | 88.608.01 | 485 x 253 x 40 mm |
| 88.608.12 | 540 x 253 x 60 mm | 88.608.02 | 485 x 253 x 60 mm |
| 88.608.13 | 540 x 253 x 80 mm | 88.608.03 | 485 x 253 x 80 mm |
| 88.608.14 | 540 x 253 x 110 mm | 88.608.04 | 485 x 253 x 110 mm |

Deckel
*Lid*




| | Abmessungen *Dimensions* | | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|---|---|
| 88.608.19 | 542 x 256 x 4 mm | 88.608.09 | 487 x 256 x 4 mm |

## Silikonmatten
*Silicone mats*




| Farbe *Colour* | Abmessungen *Dimensions* 520 x 230 mm | Abmessungen *Dimensions* 440 x 230 mm |
|---|---|---|
| | 88.695.26 | 88.695.23 |
| | 88.695.26B | 88.695.23B |




| Farbe *Colour* | Abmessungen *Dimensions* 534 x 247 mm | Abmessungen *Dimensions* 485 x 250 mm |
|---|---|---|
| | 88.695.60 | 88.695.61 |

## Siebboden
*Separate floor*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.609.21 | 545 x 255 x 30 mm |

## Spannrahmen
*Tension clip*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.695.12 | 540 x 255 mm |

## Filter
*Filters*

Einmalfilter
*Disposable filter*



| | Durchmesser *Diameter* |
|---|---|
| 88.690.01 | Ø 184 mm |

Langzeitfilter
*Long-term filter*



| | Durchmesser *Diameter* |
|---|---|
| 88.690.02 | Ø 184 mm |

PTFE-Filter
*PTFE filter*



| | Durchmesser *Diameter* |
|---|---|
| 88.690.13 | Ø 194 mm |

- bis zu 2000 Sterilisationszyklen
  *up to 2000 sterilization cycles*


# 02.2



## CONTAINER | GRÖßE 3/4

*CONTAINERS | SIZE 3/4*





## CONTAINER | GRÖßE 3/4
*CONTAINER | SIZE 3/4*

### 100



| Deckelfarbe *Lid colour* | Abmessungen *Dimensions* 475 x 285 x 100 mm | Abmessungen *Dimensions* 475 x 285 x 100 mm |
|---|---|---|
| | 88.610.01 | 88.611.01 |
| | 88.610.02 | 88.611.02 |
| | 88.610.03 | 88.611.03 |
| | 88.610.04 | 88.611.04 |
| | 88.610.05 | 88.611.05 |
| | 88.610.06 | 88.611.06 |

### 150



| Deckelfarbe *Lid colour* | Abmessungen *Dimensions* 475 x 285 x 150 mm | Abmessungen *Dimensions* 475 x 285 x 150 mm |
|---|---|---|
| | 88.610.21 | 88.611.21 |
| | 88.610.22 | 88.611.22 |
| | 88.610.23 | 88.611.23 |
| | 88.610.24 | 88.611.24 |
| | 88.610.25 | 88.611.25 |
| | 88.610.26 | 88.611.26 |

### 135

| Deckelfarbe *Lid colour* | Abmessungen *Dimensions* 475 x 285 x 135 mm | Abmessungen *Dimensions* 475 x 285 x 135 mm |
|---|---|---|
| | 88.610.11 | 88.611.11 |
| | 88.610.12 | 88.611.12 |
| | 88.610.13 | 88.611.13 |
| | 88.610.14 | 88.611.14 |
| | 88.610.15 | 88.611.15 |
| | 88.610.16 | 88.611.16 |

### 200

| Deckelfarbe *Lid colour* | Abmessungen *Dimensions* 475 x 285 x 200 mm | Abmessungen *Dimensions* 475 x 285 x 200 mm |
|---|---|---|
| | 88.610.31 | 88.611.31 |
| | 88.610.32 | 88.611.32 |
| | 88.610.33 | 88.611.33 |
| | 88.610.34 | 88.611.34 |
| | 88.610.35 | 88.611.35 |
| | 88.610.36 | 88.611.36 |

## Container Boden
*Container bottoms*





| Abmessungen *Dimensions* | Boden ungelocht *Bottom unperforated* | Boden gelocht *Bottom perforated* |
|---|---|---|
| 475 x 272 x 96 mm | 88.614.01 | 88.615.01 |
| 475 x 272 x 116 mm | 88.614.02 | 88.615.02 |
| 475 x 272 x 138 mm | 88.614.03 | 88.615.03 |
| 475 x 272 x 185 mm | 88.614.04 | 88.615.04 |

## Container Deckel
*Container lids*





| Deckelfarbe *Lid colour* | Deckel gelocht *Lid perforated* | Sicherheitsdeckel *Safety lid* |
|---|---|---|
| | 88.616.01 | 88.617.01 |
| | 88.616.02 | 88.617.02 |
| | 88.616.03 | 88.617.03 |
| | 88.616.04 | 88.617.04 |
| | 88.616.05 | 88.617.05 |
| | 88.616.06 | 88.617.06 |

## Draht-Siebkörbe
*Wire baskets*

Boden
*Bottom*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.619.01 | 405 x 245 x 30 mm |
| 88.619.02 | 405 x 245 x 50 mm |
| 88.619.03 | 405 x 245 x 70 mm |
| 88.619.04 | 405 x 245 x 100 mm |

Deckel
*Lid*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.619.09 | 405 x 245 x 5 mm |

02.2


## Siebkörbe aus Edelstahlblech
*Stainless steel wire baskets*

Boden
*Bottom*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.618.01 | 405 x 253 x 40 mm |
| 88.618.02 | 405 x 253 x 60 mm |
| 88.618.03 | 405 x 253 x 80 mm |
| 88.618.04 | 405 x 253 x 110 mm |

Deckel
*Lid*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.618.09 | 407 x 256 x 4 mm |

## Silikonmatten
*Silicone mats*




| Farbe *Colour* | Abmessungen *Dimensions* 380 x 230 mm |
|---|---|
| | 88.695.25 |
| | 88.695.25B |




| Farbe *Colour* | Abmessungen *Dimensions* 395 x 245 mm |
|---|---|
| | 88.695.62 |

## Siebboden
*Separate floor*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.619.11 | 405 x 255 x 30 mm |

## Spannrahmen
*Tension clip*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.695.13 | 405 x 255 mm |

## Filter
*Filters*

### Einmalfilter
*Disposable filter*



| | Durchmesser *Diameter* |
|---|---|
| 88.690.01 | Ø 184 mm |

### Langzeitfilter
*Long-term filter*



| | Durchmesser *Diameter* |
|---|---|
| 88.690.02 | Ø 184 mm |

### PTFE-Filter
*PTFE filter*



| | Durchmesser *Diameter* |
|---|---|
| 88.690.13 | Ø 194 mm |

- bis zu 2000 Sterilisationszyklen
  *up to 2000 sterilization cycles*


# 02.3



## CONTAINER | GRÖßE 1/2

*CONTAINERS | SIZE 1/2*





## CONTAINER | GRÖßE 1/2
*CONTAINER | SIZE 1/2*

### 100

| Deckelfarbe *Lid colour* | Abmessungen *Dimensions* 310 x 280 x 100 mm | Abmessungen *Dimensions* 310 x 280 x 100 mm |
|---|---|---|
| | 88.620.01 | 88.621.01 |
| | 88.620.02 | 88.621.02 |
| | 88.620.03 | 88.621.03 |
| | 88.620.04 | 88.621.04 |
| | 88.620.05 | 88.621.05 |
| | 88.620.06 | 88.621.06 |

### 135

| Deckelfarbe *Lid colour* | Abmessungen *Dimensions* 310 x 280 x 135 mm | Abmessungen *Dimensions* 310 x 280 x 135 mm |
|---|---|---|
| | 88.620.11 | 88.621.11 |
| | 88.620.12 | 88.621.12 |
| | 88.620.13 | 88.621.13 |
| | 88.620.14 | 88.621.14 |
| | 88.620.15 | 88.621.15 |
| | 88.620.16 | 88.621.16 |

### 150

| Deckelfarbe *Lid colour* | Abmessungen *Dimensions* 310 x 280 x 150 mm | Abmessungen *Dimensions* 310 x 280 x 150 mm |
|---|---|---|
| | 88.620.21 | 88.621.21 |
| | 88.620.22 | 88.621.22 |
| | 88.620.23 | 88.621.23 |
| | 88.620.24 | 88.621.24 |
| | 88.620.25 | 88.621.25 |
| | 88.620.26 | 88.621.26 |

### 200

| Deckelfarbe *Lid colour* | Abmessungen *Dimensions* 310 x 280 x 200 mm | Abmessungen *Dimensions* 310 x 280 x 200 mm |
|---|---|---|
| | 88.620.31 | 88.621.31 |
| | 88.620.32 | 88.621.32 |
| | 88.620.33 | 88.621.33 |
| | 88.620.34 | 88.621.34 |
| | 88.620.35 | 88.621.35 |
| | 88.620.36 | 88.621.36 |

### 260

| Deckelfarbe *Lid colour* | Abmessungen *Dimensions* 310 x 280 x 260 mm | Abmessungen *Dimensions* 310 x 280 x 260 mm |
|---|---|---|
| | 88.620.41 | 88.621.41 |
| | 88.620.42 | 88.621.42 |
| | 88.620.43 | 88.621.43 |
| | 88.620.44 | 88.621.44 |
| | 88.620.45 | 88.621.45 |
| | 88.620.46 | 88.621.46 |

## Container Boden
*Container bottoms*





| Abmessungen *Dimensions* | Boden ungelocht *Bottom unperforated* | Boden gelocht *Bottom perforated* |
|---|---|---|
| 310 x 272 x 96 mm | 88.624.01 | 88.625.01 |
| 310 x 272 x 116 mm | 88.624.02 | 88.625.02 |
| 310 x 272 x 138 mm | 88.624.03 | 88.625.03 |
| 310 x 272 x 185 mm | 88.624.04 | 88.625.04 |
| 310 x 272 x 235 mm | 88.624.05 | 88.625.05 |

## Container Deckel
*Container lids*





| Deckelfarbe *Lid colour* | Deckel gelocht *Lid perforated* | Sicherheitsdeckel *Safety lid* |
|---|---|---|
| | 88.626.01 | 88.627.01 |
| | 88.626.02 | 88.627.02 |
| | 88.626.03 | 88.627.03 |
| | 88.626.04 | 88.627.04 |
| | 88.626.05 | 88.627.05 |
| | 88.626.06 | 88.627.06 |

## Draht-Siebkörbe
*Wire baskets*

Boden
*Bottom*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.629.01 | 246 x 246 x 30 mm |
| 88.629.02 | 246 x 246 x 50 mm |
| 88.629.03 | 246 x 246 x 70 mm |
| 88.629.04 | 246 x 246 x 100 mm |

Deckel
*Lid*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.629.09 | 246 x 246 x 5 mm |

02.3


## Siebkörbe aus Edelstahlblech
*Stainless steel wire baskets*

Boden
*Bottom*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.628.01 | 253 x 244 x 40 mm |
| 88.628.02 | 253 x 244 x 60 mm |
| 88.628.03 | 253 x 244 x 80 mm |
| 88.628.04 | 253 x 244 x 110 mm |

Deckel
*Lid*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.628.09 | 256 x 247 x 4 mm |

## Silikonmatten
*Silicone mats*



| Farbe *Colour* | Abmessungen *Dimensions* 250 x 235 mm | Abmessungen *Dimensions* 230 x 220 mm |
|---|---|---|
| | 88.695.21 | 88.695.24 |
| | 88.695.21B | 88.695.24B |




| Farbe *Colour* | Abmessungen *Dimensions* 250 x 240 mm |
|---|---|
| | 88.695.63 |

## Siebboden
*Separate floor*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.629.11 | 255 x 255 x 30 mm |

## Spannrahmen
*Tension clip*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.695.17 | 255 x 245 mm |

## Filter
*Filters*

### Einmalfilter
*Disposable filter*



| | Durchmesser *Diameter* | |
|---|---|---|
| 88.690.01 | Ø 184 mm | 100 |

### Langzeitfilter
*Long-term filter*



| | Durchmesser *Diameter* |
|---|---|
| 88.690.02 | Ø 184 mm |

### PTFE-Filter
*PTFE filter*



| | Durchmesser *Diameter* |
|---|---|
| 88.690.13 | Ø 194 mm |

- bis zu 2000 Sterilisationszyklen
  *up to 2000 sterilization cycles*

# 03



## SPEZIAL CONTAINER

*SPECIAL CONTAINERS*




# SPEZIAL CONTAINER | ÜBERSICHT
*SPECIAL CONTAINERS | OVERVIEW*



EXTRA BREIT
*EXTRA WIDE*

SEITE 34 - 35
*PAGE 34 - 35*




EXTRA LANG
*EXTRA LONG*

SEITE 36 - 37
*PAGE 36 - 37*




FLACH
*FLAT*

SEITE 40 - 42
*PAGE 40 - 42*



MINI
*MINI*

SEITE 44 - 46
*PAGE 44 - 46*



DENTAL GROß
*DENTAL LARGE*

SEITE 48 - 49
*PAGE 48 - 49*



DENTAL
*DENTAL*

SEITE 52 - 54
*PAGE 52 - 54*



DENTAL GRÖßE 1/2
*DENTAL SIZE 1/2*

SEITE 56 - 57
*PAGE 56 - 57*



IMPLANTATE
*IMPLANTS*

SEITE 60
*PAGE 60*



OPTIKEN
*SCOPES*

SEITE 60
*PAGE 60*



ENTSORGUNG
*WASTE DISPOSAL*

SEITE 62
*PAGE 62*


# 03.1



## CONTAINER | EXTRA GRÖßEN

*CONTAINERS | EXTRA SIZES*





## CONTAINER | EXTRA BREIT
*CONTAINER | EXTRA WIDE*

### Container Boden
*Container bottoms*



| Abmessungen *Dimensions* | Boden ungelocht *Bottom unperforated* |
|---|---|
| 600 x 365 x 105 mm | 88.664.01 |
| 600 x 365 x 167 mm | 88.664.02 |



| Abmessungen *Dimensions* | Boden gelocht *Bottom perforated* |
|---|---|
| 600 x 365 x 105 mm | 88.665.01 |
| 600 x 365 x 167 mm | 88.665.02 |

### Container Deckel
*Container lids*



| Deckelfarbe *Lid colour* | Deckel gelocht *Lids perforated* 583 x 370 mm |
|---|---|
| | 88.666.01 |
| | 88.666.02 |
| | 88.666.03 |
| | 88.666.04 |
| | 88.666.05 |
| | 88.666.06 |

## Draht-Siebkörbe
*Wire baskets*

Boden
*Bottom*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.639.01 | 533 x 337 x 50 mm |
| 88.639.02 | 533 x 337 x 70 mm |
| 88.639.03 | 533 x 337 x 100 mm |

Deckel
*Lid*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.639.09 | 533 x 337 x 5 mm |


## Siebkörbe aus Edelstahlblech
*Stainless steel wire baskets*

Boden
*Bottom*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.638.01 | 533 x 340 x 40 mm |
| 88.638.02 | 533 x 340 x 60 mm |
| 88.638.03 | 533 x 340 x 80 mm |
| 88.638.04 | 533 x 340 x 110 mm |

Deckel
*Lid*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.638.09 | 539 x 346 x 4 mm |

## Silikonmatte
*Silicone mat*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| | 527 x 335 mm |
| | 88.695.64 |

## Filter
*Filters*

Einmalfilter
*Disposable filter*



| | Durchmesser *Diameter* | 2 | 100 |
|---|---|---|---|
| 88.690.01 | Ø 184 mm | | |

Langzeitfilter
*Long-term filter*



| | Durchmesser *Diameter* |
|---|---|
| 88.690.02 | Ø 184 mm |

PTFE-Filter
*PTFE filter*



| | Durchmesser *Diameter* |
|---|---|
| 88.690.13 | Ø 194 mm |

bis zu 2000 Sterilisationszyklen
*up to 2000 sterilization cycles*



## CONTAINER | EXTRA LANG
*CONTAINER | EXTRA LONG*

### Container Boden
*Container bottoms*



| Abmessungen *Dimensions* | Boden ungelocht *Bottom unperforated* |
|---|---|
| 725 x 275 x 127 mm | 88.674.01 |
| 725 x 275 x 134 mm | 88.674.02 |
| 725 x 275 x 191 mm | 88.674.03 |



| Abmessungen *Dimensions* | Boden gelocht *Bottom perforated* |
|---|---|
| 725 x 275 x 127 mm | 88.675.01 |
| 725 x 275 x 134 mm | 88.675.02 |
| 725 x 275 x 191 mm | 88.675.03 |

### Container Deckel
*Container lids*



| Deckelfarbe *Lid colour* | Deckel gelocht *Lids perforated* 730 x 285 mm |
|---|---|
| | 88.676.01 |
| | 88.676.02 |
| | 88.676.03 |
| | 88.676.04 |
| | 88.676.05 |
| | 88.676.06 |


## Draht-Siebkörbe
*Wire baskets*

Boden
*Bottom*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.649.01 | 665 x 250 x 50 mm |
| 88.649.02 | 665 x 250 x 70 mm |
| 88.649.03 | 665 x 250 x 100 mm |

Deckel
*Lid*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.649.09 | 665 x 250 x 5 mm |

## Siebkörbe aus Edelstahlblech
*Stainless steel wire baskets*

Boden
*Bottom*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.648.01 | 665 x 253 x 40 mm |
| 88.648.02 | 665 x 253 x 60 mm |
| 88.648.03 | 665 x 253 x 80 mm |
| 88.648.04 | 665 x 253 x 110 mm |

Deckel
*Lid*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.648.09 | 667 x 256 x 4 mm |

## Silikonmatte
*Silicone mat*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| | 658 x 247 mm |
| | 88.695.65 |

## Filter
*Filters*

Einmalfilter
*Disposable filter*



| | Durchmesser *Diameter* | 2 | 100 |
|---|---|---|---|
| 88.690.01 | Ø 184 mm | | |

Langzeitfilter
*Long-term filter*



| | Durchmesser *Diameter* |
|---|---|
| 88.690.02 | Ø 184 mm |

PTFE-Filter
*PTFE filter*



| | Durchmesser *Diameter* |
|---|---|
| 88.690.13 | Ø 194 mm |

bis zu 2000 Sterilisationszyklen
*up to 2000 sterilization cycles*




# 03.2

## CONTAINER | FLACH
*CONTAINERS | FLAT*







## CONTAINER | FLACH
*CONTAINER | FLAT*

### Container Boden
*Container bottoms*



| Abmessungen *Dimensions* | Boden ungelocht *Bottom unperforated* |
|---|---|
| 295 x 270 x 60 mm | 88.632.01 |
| 295 x 270 x 72 mm | 88.632.02 |



| Abmessungen *Dimensions* | Boden gelocht *Bottom perforated* |
|---|---|
| 295 x 270 x 60 mm | 88.633.01 |
| 295 x 270 x 72 mm | 88.633.02 |

### Container Deckel
*Container lids*



| Deckelfarbe *Lid colour* | Deckel gelocht *Lids perforated* 295 x 280 mm |
|---|---|
| | 88.632.11 |
| | 88.632.12 |
| | 88.632.13 |
| | 88.632.14 |
| | 88.632.15 |
| | 88.632.16 |



| Deckelfarbe *Lid colour* | Sicherheitsdeckel *Safety lid* 317 x 285 mm |
|---|---|
| | 88.633.11 |
| | 88.633.12 |
| | 88.633.13 |
| | 88.633.14 |
| | 88.633.15 |
| | 88.633.16 |

## Draht-Siebkörbe
*Wire baskets*

Boden
*Bottom*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.629.01 | 246 x 246 x 30 mm |
| 88.629.02 | 246 x 246 x 50 mm |


Deckel
*Lid*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.629.09 | 246 x 246 x 5 mm |


## Siebkörbe aus Edelstahlblech
*Stainless steel wire baskets*

Boden
*Bottom*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.628.01 | 253 x 244 x 40 mm |
| 88.628.02 | 253 x 244 x 60 mm |

Deckel
*Lid*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.628.09 | 256 x 247 x 4 mm |

## Silikonmatten
*Silicone mats*



| Farbe *Colour* | Abmessungen *Dimensions* 250 x 235 mm | Abmessungen *Dimensions* 230 x 220 mm |
|---|---|---|
| | 88.695.21 | 88.695.24 |
| | 88.695.21B | 88.695.24B |




| Farbe *Colour* | Abmessungen *Dimensions* 250 x 240 mm |
|---|---|
| | 88.695.63 |

## Siebboden
*Separate floor*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.629.11 | 255 x 255 x 30 mm |

## Spannrahmen
*Tension clip*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.695.17 | 255 x 245 mm |

## Filter
*Filters*

### Einmalfilter
*Disposable filter*



| | Durchmesser *Diameter* | |
|---|---|---|
| 88.690.01 | Ø 184 mm | 100 |

### Langzeitfilter
*Long-term filter*



| | Durchmesser *Diameter* |
|---|---|
| 88.690.02 | Ø 184 mm |

### PTFE-Filter
*PTFE filter*



| | Durchmesser *Diameter* |
|---|---|
| 88.690.13 | Ø 194 mm |

- bis zu 2000 Sterilisationszyklen
  *up to 2000 sterilization cycles*

# 03.3

## CONTAINER | MINI

*CONTAINERS | MINI*







CONTAINER | MINI
*CONTAINER | MINI*

## Container Boden
*Container bottoms*




| Abmessungen *Dimensions* | Boden ungelocht *Bottom unperforated* |
|---|---|
| 315 x 132 x 32 mm | 88.642.01 |
| 315 x 132 x 62 mm | 88.642.02 |
| 315 x 132 x 92 mm | 88.642.03 |



| Abmessungen *Dimensions* | Boden gelocht *Bottom perforated* |
|---|---|
| 315 x 132 x 32 mm | 88.642.11 |
| 315 x 132 x 62 mm | 88.642.12 |
| 315 x 132 x 92 mm | 88.642.13 |

## Container Deckel
*Container lids*



| Deckelfarbe *Lid colour* | Deckel gelocht *Lids perforated* 315 x 140 mm |
|---|---|
| | 88.642.21 |
| | 88.642.22 |
| | 88.642.23 |
| | 88.642.24 |
| | 88.642.25 |
| | 88.642.26 |


## Draht-Siebkörbe
*Wire baskets*

Boden
*Bottom*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.659.01 | 268 x 117 x 43 mm |

Boden + Deckel
*Bottom + Lid*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.659.02 | 268 x 127 x 47 mm |


## Siebkörbe aus Edelstahlblech
*Stainless steel wire baskets*

Boden
*Bottom*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.658.01 | 265 x 125 x 55 mm |

Deckel
*Lid*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.658.09 | 267 x 127 x 5 mm |

## Spannrahmen
*Tension clip*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.695.18 | 280 x 125 mm |

## Silikonmatten
*Silicone mats*



| Farbe *Colour* | Abmessungen *Dimensions* 275 x 125 mm |
|---|---|
| | 88.695.20 |
| | 88.695.20B |

## Filter für Mini Container
*Filters for mini containers*

Einmalfilter
*Disposable filter*



| | Abmessungen *Dimensions* | 100 |
|---|---|---|
| 88.690.03 | 235 x 120 mm | |

PTFE-Filter
*PTFE filter*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.690.15 | 215 x 95 mm |


- bis zu 2000 Sterilisationszyklen
  *up to 2000 sterilization cycles*


# 03.4

## CONTAINER | DENTAL GROß

*CONTAINERS | DENTAL LARGE*








## CONTAINER | DENTAL GROß
*CONTAINER | DENTAL LARGE*

### Container Boden
*Container bottoms*



| Abmessungen *Dimensions* | Boden ungelocht *Bottom unperforated* |
|---|---|
| 380 x 244 x 100 mm | 88.651.01 |
| 380 x 244 x 116 mm | 88.651.02 |
| 380 x 244 x 138 mm | 88.651.03 |

### Container Deckel
*Container lids*



| Deckelfarbe *Lid colour* | Deckel gelocht *Lids perforated* 365 x 255 mm |
|---|---|
| | 88.651.11 |
| | 88.651.12 |
| | 88.651.13 |
| | 88.651.14 |
| | 88.651.15 |
| | 88.651.16 |

### Draht-Siebkörbe
*Wire baskets*

Boden
*Bottom*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.669.01 | 323 x 222 x 50 mm |
| 88.669.02 | 323 x 222 x 70 mm |
| 88.669.03 | 323 x 222 x 100 mm |


Deckel
*Lid*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.669.09 | 323 x 222 x 5 mm |


## Siebkörbe aus Edelstahlblech
*Stainless steel wire baskets*

Boden
*Bottom*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.668.01 | 320 x 220 x 60 mm |
| 88.668.02 | 320 x 220 x 80 mm |
| 88.668.03 | 320 x 220 x 110 mm |

Deckel
*Lid*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.668.09 | 322 x 223 x 4 mm |

## Silikonmatten
*Silicone mats*



| Farbe *Colour* | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| | 280 x 200 mm |
| | 88.695.30B |

## Filter
*Filters*

Einmalfilter
*Disposable filter*



| | Durchmesser *Diameter* | 100 |
|---|---|---|
| 88.690.01 | Ø 184 mm | |

Langzeitfilter
*Long-term filter*



| | Durchmesser *Diameter* |
|---|---|
| 88.690.02 | Ø 184 mm |

PTFE-Filter
*PTFE filter*



| | Durchmesser *Diameter* |
|---|---|
| 88.690.13 | Ø 194 mm |

bis zu 2000 Sterilisationszyklen
*up to 2000 sterilization cycles*




# 03.5

## CONTAINER | DENTAL

*CONTAINERS | DENTAL*







CONTAINER | DENTAL
*CONTAINER | DENTAL*

## Container Boden
*Container bottoms*




| Abmessungen *Dimensions* | Boden ungelocht *Bottom unperforated* |
|---|---|
| 320 x 186 x 43 mm | 88.650.14 |
| 320 x 186 x 59 mm | 88.650.16 |
| 320 x 186 x 102 mm | 88.650.17 |
| 320 x 186 x 122 mm | 88.650.18 |



| Abmessungen *Dimensions* | Boden gelocht *Bottom perforated* |
|---|---|
| 320 x 186 x 43 mm | 88.650.11 |
| 320 x 186 x 59 mm | 88.650.12 |
| 320 x 186 x 102 mm | 88.650.15 |
| 320 x 186 x 122 mm | 88.650.13 |

## Container Deckel
*Container lids*



| Deckelfarbe *Lid colour* | Deckel gelocht *Lids perforated* 325 x 192 mm |
|---|---|
| | 88.650.21 |
| | 88.650.22 |
| | 88.650.23 |
| | 88.650.24 |
| | 88.650.25 |
| | 88.650.26 |


## Draht-Siebkörbe
*Wire baskets*

Boden
*Bottom*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.679.01 | 270 x 170 x 38 mm |

Deckel + Boden
*Lid + Bottom*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.679.09 | 270 x 175 x 45 mm |


## Siebkörbe aus Edelstahlblech
*Stainless steel wire baskets*

Boden
*Bottom*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.678.01 | 275 x 175 x 45 mm |
| 88.678.02 | 275 x 175 x 105 mm |

Deckel
*Lid*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.678.09 | 277 x 178 x 4 mm |

## Spannrahmen
*Tension clip*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.695.19 | 320 x 186 mm |


## Silikonmatten
*Silicone mats*



| Farbe *Colour* | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| | 260 x 170 mm |
| | 88.695.31B |

## Filter
*Filters*

Einmalfilter
*Disposable filter*



| Abmessungen *Dimensions* | |
|---|---|
| 88.690.05 | 235 x 165 mm |

PTFE-Filter
*PTFE filter*




| Abmessungen *Dimensions* | |
|---|---|
| 88.690.14 | 215 x 145 mm |


- bis zu 2000 Sterilisationszyklen
  *up to 2000 sterilization cycles*

# 03.6

## CONTAINER | DENTAL GRÖßE 1/2

*CONTAINERS | DENTAL SIZE 1/2*





## CONTAINER | DENTAL GRÖßE 1/2
*CONTAINER | DENTAL SIZE 1/2*

### Containerboden
*Container bottoms*




| Abmessungen *Dimensions* | Boden ungelocht *Bottom unperforated* |
|---|---|
| 227 x 162 x 57 mm | 88.652.01 |
| 227 x 162 x 88 mm | 88.652.02 |
| 227 x 162 x 122 mm | 88.652.03 |



| Abmessungen *Dimensions* | Boden gelocht *Bottom perforated* |
|---|---|
| 227 x 162 x 57 mm | 88.653.01 |
| 227 x 162 x 88 mm | 88.653.02 |
| 227 x 162 x 122 mm | 88.653.03 |

### Container Deckel
*Container lids*



| Deckelfarbe *Lid colour* | Deckel gelocht *Lids perforated* 232 x 174 mm |
|---|---|
| | 88.652.11 |
| | 88.652.12 |
| | 88.652.13 |
| | 88.652.14 |
| | 88.652.15 |
| | 88.652.16 |


## Draht-Siebkörbe
*Wire baskets*

Boden
*Bottom*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.677.01 | 175 x 144 x 30 mm |

Deckel + Boden
*Lid + Bottom*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.677.09 | 175 x 153 x 35 mm |


## Silikonmatten
*Silicone mats*



| Farbe *Colour* | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| | 160 x 135 mm |
| | 88.695.32B |


## Filter
*Filters*

Einmalfilter
*Disposable filter*



| | Abmessungen *Dimensions* | |
|---|---|---|
| 88.690.55 | 130 x 130 mm | 100 |

PTFE-Filter
*PTFE filter*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.690.56 | 130 x 130 mm |

- bis zu 2000 Sterilisationszyklen
  *up to 2000 sterilization cycles*



# 03.7

## CONTAINER | IMPLANTATE UND OPTIKEN

*CONTAINERS | IMPLANTS AND SCOPES*



## Container für Implantate
*Containers for implants*







| Deckelfarbe *Lid colour* | Abmessungen *Dimensions* 300 x 150 x 75 mm | Abmessungen *Dimensions* 500 x 170 x 75 mm |
|---|---|---|
| | 88.660.01 | 88.660.11 |
| | 88.660.02 | 88.660.12 |
| | 88.660.03 | 88.660.13 |
| | 88.660.04 | 88.660.14 |
| | 88.660.05 | 88.660.15 |
| | 88.660.06 | 88.660.16 |

## Container für Optiken
*Containers for scopes*







| Deckelfarbe *Lid colour* | Abmessungen *Dimensions* 260 x 70 x 60 mm | Abmessungen *Dimensions* 455 x 80 x 70 mm |
|---|---|---|
| | 88.660.21 | 88.660.31 |
| | 88.660.22 | 88.660.32 |
| | 88.660.23 | 88.660.33 |
| | 88.660.24 | 88.660.34 |
| | 88.660.25 | 88.660.35 |
| | 88.660.26 | 88.660.36 |

## Schutzhülsen für Optiken
*Protection tubes for scopes*



88.660.90

- für Optiken bis Ø 4,0 mm
  *for scopes up to Ø 4,0 mm*

# 03.8

## ENTSORGUNGSCONTAINER
*WASTE DISPOSAL CONTAINERS*



## Boden für 1/1 Entsorgungscontainer
*Bottoms for 1/1 waste disposal containers*



| Abmessungen *Dimensions* | Boden ungelocht *Bottom unperforated* |
|---|---|
| 600 x 272 x 96 mm | 88.604.10 |
| 600 x 272 x 116 mm | 88.604.20 |
| 600 x 272 x 138 mm | 88.604.30 |
| 600 x 272 x 190 mm | 88.604.40 |
| 600 x 272 x 235 mm | 88.604.50 |

## Deckel für 1/1 Entsorgungscontainer
*Lids for 1/1 waste disposal containers*



| Deckelfarbe *Lid colour* | Deckel gelocht *Lids perforated* 585 x 285 mm |
|---|---|
| | 88.670.41 |
| | 88.670.42 |
| | 88.670.43 |
| | 88.670.44 |
| | 88.670.45 |
| | 88.670.46 |

## Boden für 3/4 Entsorgungscontainer
*Bottoms for 3/4 waste disposal containers*



| Abmessungen *Dimensions* | Boden ungelocht *Bottom unperforated* |
|---|---|
| 475 x 272 x 96 mm | 88.614.01 |
| 475 x 272 x 116 mm | 88.614.02 |
| 475 x 272 x 138 mm | 88.614.03 |
| 475 x 272 x 190 mm | 88.614.04 |

## Deckel für 3/4 Entsorgungscontainer
*Lids for 3/4 waste disposal containers*



| Deckelfarbe *Lid colour* | Deckel gelocht *Lids perforated* 460 x 285 mm |
|---|---|
| | 88.670.61 |
| | 88.670.62 |
| | 88.670.63 |
| | 88.670.64 |
| | 88.670.65 |
| | 88.670.66 |

## Boden für 1/2 Entsorgungscontainer
*Bottoms for 1/2 waste disposal containers*



| Abmessungen *Dimensions* | Boden ungelocht *Bottom unperforated* |
|---|---|
| 310 x 272 x 96 mm | 88.624.01 |
| 310 x 272 x 116 mm | 88.624.02 |
| 310 x 272 x 138 mm | 88.624.03 |
| 310 x 272 x 190 mm | 88.624.04 |
| 310 x 272 x 235 mm | 88.624.05 |


## Deckel für 1/2 Entsorgungscontainer
*Lids for 1/2 waste disposal containers*



| Deckelfarbe *Lid colour* | Deckel gelocht *Lids perforated* 295 x 280 mm |
|---|---|
| | 88.670.51 |
| | 88.670.52 |
| | 88.670.53 |
| | 88.670.54 |
| | 88.670.55 |
| | 88.670.56 |

# 04

## SIEBKÖRBE
*BASKETS*



## Endoskop Siebkörbe
*Endoscope baskets*

für eine Optik
*for one scope*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.661.29 | 290 x 80 x 52 mm |
| 88.661.46 | 460 x 80 x 52 mm |
| 88.661.67 | 670 x 80 x 52 mm |

für zwei Optiken
*for two scopes*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.662.29 | 290 x 80 x 52 mm |
| 88.662.46 | 460 x 80 x 52 mm |

inkl. Kleinteilkorb
*incl. small item basket*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.663.64 | 640 x 150 x 77 mm |

für zwei Optiken
*for two scopes*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.662.55 | 492 x 134 x 55 mm |

## Dental Tray mit Silikon Fixierungen
*Dental tray with silicone fixations*

für 5 Instrumente
*for 5 instrumente*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.121.65B | 186 x 72 x 24 mm |

für 20 Instrumente
*for 20 instruments*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.121.69B | 286 x 192 x 34 mm |

für 10 Instrumente
*for 10 instruments*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.121.70B | 186 x 137 x 24 mm |

## Rack für Laparoskopie Instrumente
*Rack for laparoscopy instruments*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.609.60 | 502 x 255 x 130 mm |

## Rack für Arthroskopie Instrumente
*Rack for arthroscopy instruments*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.609.70 | 515 x 250 x 165 mm |

## Rack für Kerrison Stanzen
*Rack for Kerrison punches*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.609.80 | 220 x 250 x 160 mm |

## Rack für Bohrer
*Rack for drills*



| | Abmessungen *Dimensions* | Löcher *Holes* |
|---|---|---|
| 88.609.90 | 45 x 20 x 30 mm | 4 |
| 88.609.91 | 35 x 25 x 30 mm | 6 |
| 88.609.92 | 45 x 25 x 30 mm | 8 |
| 88.609.93 | 63 x 25 x 30 mm | 12 |
| 88.609.94 | 85 x 25 x 30 mm | 16 |
| 88.609.95 | 110 x 35 x 34 mm | 30 |

## Siebkörbe für Kleinteile
*Baskets for small parts*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.681.01 | 30 x 30 x 30 mm |
| 88.681.02 | 40 x 40 x 40 mm |
| 88.681.03 | 60 x 60 x 60 mm |
| 88.681.04 | 80 x 80 x 80 mm |
| 88.681.05 | 120 x 120 x 80 mm |
| 88.681.06 | 240 x 240 x 100 mm |

## Siebkörbe für Kirschner Drähte
*Baskets for Kirschner wires*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.682.01 | 460 x 100 x 64 mm |
| 88.682.02 | 265 x 72 x 64 mm |

## Sterilisationsrohre für Kirschner Drähte
*Sterilization tubes for Kirschner wires*




| | Länge *Length* | für Drähte *for wires* |
|---|---|---|
| 88.682.03 | 150 mm | Ø 0,60 - 1,20 mm |
| 88.682.04 | 150 mm | Ø 1,25 - 1,60 mm |
| 88.682.05 | 150 mm | Ø 1,80 - 3,00 mm |
| 88.682.06 | 300 mm | Ø 0,60 - 1,20 mm |
| 88.682.07 | 300 mm | Ø 1,25 - 1,60 mm |
| 88.682.08 | 300 mm | Ø 1,80 - 3,00 mm |

## STE Siebkörbe
*STE baskets*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.666.20 | 575 x 280 x 135 mm |
| 88.666.21 | 575 x 280 x 265 mm |



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.666.22 | 575 x 280 x 265 mm |


## SPRI Siebkörbe
*SPRI baskets*

Doppelrahmen mit klappbarem Griff
*Double frame with folding handle*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.666.30 | 585 x 395 x 100 mm |
| 88.666.31 | 585 x 395 x 195 mm |


Einzelrahmen
*Single frame*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.666.32 | 600 x 300 x 40 mm |
| 88.666.33 | 600 x 300 x 50 mm |
| 88.666.34 | 600 x 300 x 100 mm |
| 88.666.35 | 600 x 300 x 130 mm |
| 88.666.36 | 600 x 300 x 150 mm |
| 88.666.37 | 600 x 300 x 180 mm |
| 88.666.38 | 600 x 300 x 200 mm |

| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.666.39 | 600 x 400 x 100 mm |
| 88.666.40 | 600 x 400 x 130 mm |
| 88.666.41 | 600 x 400 x 150 mm |
| 88.666.42 | 600 x 400 x 180 mm |
| 88.666.43 | 600 x 400 x 200 mm |

## ISO Siebkörbe
*ISO baskets*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.666.50 | 600 x 400 x 150 mm |
| 88.666.51 | 600 x 400 x 300 mm |



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.666.52 | 600 x 400 x 150 mm |
| 88.666.53 | 600 x 400 x 300 mm |



# 05

## ZUBEHÖR
*ACCESSORIES*



## Filterkassetten
*Filter cartidges*



88.689.01 **diBARRIER**

- bis zu 5000 Sterilisationszyklen
  *up to 5000 sterilization cycles*



88.689.02 **diVALVE**

- bis zu 5000 Sterilisationszyklen
  *up to 5000 sterilization cycles*



88.689.03 **diPTFE**

- bis zu 2000 Sterilisationszyklen
  *up to 2000 sterilization cycles*

## Filter für Container Größe 1/1, 3/4, 1/2, Extra Breit, Extra Lang, Flach, Dental groß
*Filters for containers size 1/1, 3/4, 1/2, extra wide, extra long, flat, dental large*

Einmalfilter
*Disposable filter*



| | Durchmesser *Diameter* | 100 |
|---|---|---|
| 88.690.01 | Ø 184 mm | |

Langzeitfilter
*Long-term filter*



| | Durchmesser *Diameter* |
|---|---|
| 88.690.02 | Ø 184 mm |

PTFE-Filter
*PTFE filter*



| | Durchmesser *Diameter* |
|---|---|
| 88.690.13 | Ø 194 mm |

- bis zu 2000 Sterilisationszyklen
  *up to 2000 sterilization cycles*

## Filter für Mini Container
*Filters for mini containers*

Einmalfilter
*Disposable filter*



| | Abmessungen *Dimensions* | 100 |
|---|---|---|
| 88.690.03 | 235 x 120 mm | |

PTFE-Filter
*PTFE filter*




| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.690.15 | 215 x 95 mm |

- bis zu 2000 Sterilisationszyklen
  *up to 2000 sterilization cycles*

## Filter für Dental Container
*Filters for dental containers*

Einmalfilter
*Disposable filter*



| Abmessungen *Dimensions* | 100 |
|---|---|
| 88.690.05 | 235 x 165 mm |

PTFE-Filter
*PTFE filter*




| Abmessungen *Dimensions* |
|---|
| 88.690.14 | 215 x 145 mm |

- bis zu 2000 Sterilisationszyklen
  *up to 2000 sterilization cycles*


## Filter für Dental Container Größe 1/2
*Filters for dental containers size 1/2*

Einmalfilter
*Disposable filter*



| Abmessungen *Dimensions* | 100 |
|---|---|
| 88.690.55 | 130 x 130 mm |

PTFE-Filter
*PTFE filter*




| Abmessungen *Dimensions* |
|---|
| 88.690.56 | 130 x 130 mm |

- bis zu 2000 Sterilisationszyklen
  *up to 2000 sterilization cycles*


## Zubehör für Wasserstoffperoxid-Plasma-Sterilisation
*Accessories for hydrogen peroxide plasma sterilization*

Einmalfilter für Container Größe 1/1, 3/4 und 1/2
*Disposable filter for containers size 1/1, 3/4 and 1/2*




| Durchmesser *Diameter* | 100 |
|---|---|
| 88.689.10 | Ø 184 mm |

Einmalfilter für Dental Container
*Disposable filter for dental containers*




| Abmessungen *Dimensions* | 100 |
|---|---|
| 88.689.11 | 235 x 165 mm |

Einmalfilter für Dental Container Größe 1/2
*Disposable filter for dental containers size 1/2*




| Abmessungen *Dimensions* | 100 |
|---|---|
| 88.689.13 | 130 x 130 mm |

Einmalfilter für Mini Container
*Disposable filter for mini containers*



| Abmessungen *Dimensions* | 100 |
|---|---|
| 88.689.12 | 235 x 120 mm |


Indikatoretiketten
*Indicator labels*




88.689.14 | 100

- für Container Größe 1/1, 3/4, 1/2, extra große und lange Modelle und große Dental Container
  *for containers size 1/1, 3/4, 1/2, extra large and long models and large dental containers*

Indikatoretiketten
*Indicator labels*




88.689.15 | 100

- für Dental und Mini Container
  *for dental and mini containers*

Verschlussplombe mit Indikator
*Security seal with indicator*





88.689.16 | 100

## HINWEIS ZU PLASMAFILTERN UND ZUBEHÖR
*NOTE ON PLASMA FILTERS AND ACCESSORIES*

Unsere speziellen Polypropylenfilter ermöglichen die Nutzung der Dimeda-Container auch für die Niedertemperatur-Plasmasterilisation mit $H_2O_2$. Aufgrund der nachteiligen Auswirkungen von Wasserstoffperoxid-Gasplasma auf Farben sollten dabei jedoch ausschließlich silberne Container und Zubehörteile verwendet werden.


*Our special polypropylene filters allow Dimeda containers to be used for low-temperature plasma sterilization with $H_2O_2$. Due to the adverse effects of hydrogen peroxide gas plasma on colors, only silver containers and accessories should be used.*

## Filterspender
*Filter dispenser*




88.690.07

## Filterhalter
*Filter retainers*




| Durchmesser *Diameter* |
|---|
| 88.690.08 — Ø 186 mm |

- für Container Größe 1/1, 3/4, 1/2, extra große und lange Modelle und große Dental Container
  *for containers size 1/1, 3/4, 1/2, extra large and long models and large dental containers*



| Abmessungen *Dimensions* |
|---|
| 88.690.61 — 247 x 172 mm |

- für Dental Container
  *for dental containers*



| Abmessungen *Dimensions* |
|---|
| 88.690.62 — 243 x 120 mm |


- für Mini Container
  *for mini containers*



| Abmessungen *Dimensions* |
|---|
| 88.690.63 — 162 x 144 mm |


- für Dental Container Größe 1/2
  *for dental containers size 1/2*

## Indikatoretiketten
*Indicator labels*




88.690.10 — 100

- für Container Größe 1/1, 3/4, 1/2, extra große und lange Modelle und große Dental Container
  *for containers size 1/1, 3/4, 1/2, extra large and long models and large dental containers*




88.690.11 — 100


- für Dental und Mini Container
  *for dental and mini containers*

## Kennzeichnungsschilder
*Identification labels*



| | Farbe *Colour* |
|---|---|
| 88.690.21 | |
| 88.690.22 | |
| 88.690.23 | |
| 88.690.24 | |
| 88.690.25 | |
| 88.690.26 | |
| 88.690.27 | |
| 88.690.28 | |


## Magazin für Kennzeichnungsschilder
*Dispenser for identification labels*



88.690.29

## Verschlussplombe
*Security seals*

ohne Indikator
*without indicator*




| | Farbe *Colour* | 100 |
|---|---|---|
| 88.690.12C | | |
| 88.690.12D | | |
| 88.690.12E | | |
| 88.690.12G | | |
| 88.690.12H | | |

mit Indikator
*with indicator*



| | Farbe *Colour* | 100 |
|---|---|---|
| 88.690.12CI | | |
| 88.690.12DI | | |
| 88.690.12EI | | |
| 88.690.12GI | | |
| 88.690.12HI | | |

Auto-Lock
*Auto lock*



88.500.99


## AUTO-LOCK - SICHERE VERRIEGELUNG, OHNE MATERIALVERBRAUCH!
*AUTO-LOCK - SECURE LOCKING, WITHOUT MATERIAL CONSUMPTION!*

Die Dimeda Auto-Lock-Verriegelung ist ein hitzeempfindliches automatisches Verriegelungssystem, das für Container der Größen 1/1, ¾ und ½ geeignet ist. Wird während dem Sterilisationsprozess die Marke von 100°C überschritten wird der Mechanismus automatisch aktiviert und der Verriegelungsstift blockiert den Verschluss des Containers.
Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Sterilisationsprozess und einer Abkühlungsphase von 5-10 Minuten lässt sich der Verriegelungsstift einfach in die Ausgangsposition zurückschieben und ermöglicht Zugriff auf das Sterilgut. Das System ist vollständig wiederverwendbar und ersetzt herkömmliche Verschlussplomben komplett.


Vorteile:
- Einmalige Montage spart Arbeitsaufwand und Kosten
- Vermeidung von Anschaffungskosten und Lagerung von Verbrauchsmaterialien
- Zuverlässige Verriegelung des Sterilguts
- Vermeidung von Müll

*The Dimeda Auto-Lock is a heat-sensitive automatic locking system suitable for 1/1, ¾ and ½ size containers. If the 100°C mark is exceeded during the sterilisation process, the mechanism is automatically activated and the locking pin blocks the closure of the container.*
*After the successful completion of the sterilisation process and a cooling phase of 5-10 minutes, the locking pin can simply be pushed back into its original position, allowing access to the sterile goods. The system is fully reusable and completely replaces conventional closure seals.*

*Benefits:*
- *One-time installation saves labour and costs*
- *Avoids acquisition costs and storage of consumables*
- *Reliable locking of the sterile goods*
- *Avoidance of waste*



## Silikonleisten
*Silicone rails*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.695.70 | 238 x 45 mm |
| 88.695.71 | 158 x 45 mm |
| 88.695.72 | 112 x 45 mm |
| 88.695.73 | 77 x 45 mm |


## Halterungen und Trennbleche
*Holders and dividers*

Haltestift für Trennbleche
*Holding pin for dividers*



88.690.31

Trennbleche
*Dividers*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.690.33 | 50 x 20 mm |
| 88.690.34 | 130 x 20 mm |
| 88.690.35 | 225 x 20 mm |
| 88.690.36 | 460 x 20 mm |

Haltestift für Instrumente
*Holding pin for instruments*



88.690.32

Gleitschieber für Schienen
*Divider for sliding rails*



88.690.41

Schienen
*Sliding rails*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.690.42 | 230 x 26 mm |
| 88.690.43 | 470 x 26 mm |

Winkelschienen
*Limiting bars*



| | Abmessungen *Dimensions* |
|---|---|
| 88.690.44 | 230 x 26 mm |
| 88.690.45 | 470 x 26 mm |

Spiralfeder mit Halterung
*Spiral holding device*



| | Abmessungen<br>*Dimensions* |
|---|---|
| 88.690.46 | 116 x 30 mm |

Spiralfeder mit Halterung
*Spiral holding device*



| | Abmessungen<br>*Dimensions* |
|---|---|
| 88.690.47 | 233 x 30 mm |

Fixierklammer
*Fixation clamp*




88.690.48

Halteklammern
*Holding clamps*



| | Durchmesser<br>*Diameter* |
|---|---|
| 88.690.50 | Ø 7 - 12 mm |
| 88.690.51 | Ø 12 - 16 mm |
| 88.690.52 | Ø 16 - 26 mm |
| 88.690.53 | Ø 26 - 36 mm |
| 88.690.54 | Ø 36 - 45 mm |


Halterung für 6 Instrumente
*Holding device for 6 instruments*



| | Abmessungen<br>*Dimensions* |
|---|---|
| 88.690.60 | 218 x 45 x 52 mm |

▸ schwenkbar
*tiltable*

## Sterilisationstücher
*Sterilization drapes*



| Abmessungen *Dimensions* | Farbe *Colour* |
|---|---|
| 20 x 30 mm | 88.694.30 |
| 20 x 45 mm | 88.694.45 |
| 60 x 40 mm | 88.695.01 |
| 65 x 65 mm | 88.695.02 |
| 85 x 85 mm | 88.695.03 |
| 90 x 60 mm | 88.695.04 |

| Abmessungen *Dimensions* | Farbe *Colour* |
|---|---|
| 90 x 80 mm | 88.695.05 |
| 130 x 45 mm | 88.695.06 |
| 130 x 60 mm | 88.695.07 |
| 140 x 100 mm | 88.695.08 |
| 185 x 45 mm | 88.695.09 |
| 185 x 60 mm | 88.695.10 |

| Abmessungen *Dimensions* | Farbe *Colour* |
|---|---|
| 60 x 40 mm | 88.695.01B |
| 65 x 65 mm | 88.695.02B |
| 85 x 85 mm | 88.695.03B |
| 90 x 60 mm | 88.695.04B |
| 90 x 80 mm | 88.695.05B |


## Reinigungspistole mit 8 Adaptern
*Cleaning gun with 8 adapters*



92.920.01 SET

| | Inhalt *Content* | Stückzahl *Quantity* |
|---|---|---|
| 92.920.20 | Reinigungspistole *Cleaning gun* | 1 |
| 92.920.02 | Adapter für Spritzen und Kanülen mit Recordkonus *Adapter for syringes and cannulas with record cone* | 1 |
| 92.920.03 | Adapter für Mess- und Blutpipetten *Adapter for measuring and blood pipettes* | 1 |
| 92.920.04 | Adapter für Katheter, Ventile *Adapter for catheters, values* | 1 |
| 92.920.05 | Adapter für Drainageschläuche *Adapter for drainage tubes* | 1 |
| 92.920.06 | Adapter für Spritzen und Kanülen mit Luer-Konus *Adapter for syringes and cannulas with Luer cone* | 1 |
| 92.920.07 | Brause für Flächen und Hohlräume *Spray jet for surfaces and cavities* | 1 |
| 92.920.08 | Adapter für Flaschen und Erlenmeyerkolben *Adapter for bottles and Erlenmeyer flasks* | 1 |
| 92.920.09 | Wasserstrahlpumpe zum Absaugen aus Winkeln und Hohlräumen *Water jet pump for suction out of corners and cavities* | 1 |

## Handwaschbürste
*Nailbrush*



74.398.00

## Ölpflegespray
*Oil care spray*




NEODISHER

88.268.40

## Reinigungsbürsten
*Cleaning brushes*





| | Durchmesser *Diameter* | Gesamtlänge *Total length* | Arbeitslänge *Working length* | |
|---|---|---|---|---|
| 28.354.01 | 1,0 mm | 450 mm | 13 mm | 2 |
| 28.354.11 | 7,0 mm | 610 mm | 100 mm | 5 |
| 28.354.12 | 5,0 mm | 610 mm | 100 mm | 5 |
| 28.354.42 | 2,0 mm | 350 mm | 60 mm | 5 |
| 28.354.44 | 3,0 mm | 450 mm | 100 mm | 5 |
| 28.354.45 | 4,0 mm | 500 mm | 100 mm | 5 |



28.375.00 | 10

- sterilisierbar, mit extra harten Kunststoffborsten
  *sterilizable, with extra hard plastic bristles*



| | | |
|---|---|---|
| 28.376.01 | Edelstahlborsten *Stainless bristles* | 10 |
| 28.376.02 | Messingborsten *Brass bristles* | |
| 28.376.03 | Kunststoffborsten *Plastic bristles* | |

## Reparaturanhänger
*Cleaning brushes*




| | | |
|---|---|---|
| 88.265.00 | | reparieren<br>repair |





| | | |
|---|---|---|
| 88.265.01 | | à réparer<br>da ripare |




| | | |
|---|---|---|
| 88.265.02 | | schärfen<br>sharpen |

## Med-i-Tape
*Med-i-Tape*



| Farbe<br>*Colour* | Abmessungen<br>*Dimensions*<br>6,4 mm x 6,4 m |
|---|---|
| | 88.267.00 |
| | 88.267.01 |
| | 88.267.02 |
| | 88.267.03 |
| | 88.267.04 |
| | 88.267.06 |
| | 88.267.08 |

## Silikondichtung
*Silicone gasket*



| | Abmessungen<br>*Dimensions* | Container Modell<br>*Container model* |
|---|---|---|
| 88.699.55 | 72 cm | Dental Container Größe 1/2<br>*Dental containers size 1/2* |
| 88.699.56 | 77 cm | Mini Container<br>*Mini containers* |
| 88.699.57 | 89 cm | Dental Container<br>*Dental containers* |
| 88.699.58 | 101 cm | Flache Container<br>*Flat containers* |
| 88.699.59 | 101 cm | Container Größe 1/2<br>*Containers size 1/2* |

| | Abmessungen<br>*Dimensions* | Container Modell<br>*Container model* |
|---|---|---|
| 88.699.60 | 118 cm | Große Dental Container<br>*Large dental containers* |
| 88.699.61 | 136 cm | Container Größe 3/4<br>*Containers size 3/4* |
| 88.699.62 | 158 cm | Container Größe 1/1<br>*Containers size 1/1* |
| 88.699.63 | 180 cm | Extra große Container<br>*Extra large containers* |
| 88.699.64 | 185 cm | Extra lange Container<br>*Extra long containers* |

## Silikonkleber
*Silicone glue*

| | Inhalt<br>*Content* |
|---|---|
| 88.695.29 | Tube à 90 ml<br>*Tube of 90 ml* |

# N

## NUMERISCHES VERZEICHNIS
*NUMERICAL INDEX*

# NUMERISCHES VERZEICHNIS
*NUMERICAL INDEX*


## 28

28.354.11 ... 79
28.354.12 ... 79
28.354.42 ... 79
28.354.44 ... 79
28.354.45 ... 79
28.375.00 ... 79
28.376.01 ... 79
28.376.02 ... 79
28.376.03 ... 79

## 74

74.398.00 ... 79

## 88

88.121.65B ... 64
88.121.69B ... 64
88.121.70B ... 64
88.265.00 ... 80
88.265.01 ... 80
88.265.02 ... 80
88.267.00 ... 80
88.267.01 ... 80
88.267.02 ... 80
88.267.03 ... 80
88.267.04 ... 80
88.267.06 ... 80
88.267.08 ... 80
88.268.40 ... 79
88.500.99 ... 75
88.600.01 ... 20
88.600.02 ... 20
88.600.03 ... 20
88.600.04 ... 20
88.600.05 ... 20
88.600.06 ... 20
88.600.11 ... 20
88.600.12 ... 20
88.600.13 ... 20
88.600.14 ... 20
88.600.15 ... 20
88.600.16 ... 20
88.600.21 ... 20
88.600.22 ... 20
88.600.23 ... 20
88.600.24 ... 20
88.600.25 ... 20
88.600.26 ... 20
88.600.31 ... 20
88.600.32 ... 20
88.600.33 ... 20
88.600.34 ... 20
88.600.35 ... 20
88.600.36 ... 20
88.600.41 ... 20
88.600.42 ... 20
88.600.43 ... 20
88.600.44 ... 20
88.600.45 ... 20
88.600.46 ... 20
88.601.01 ... 20
88.601.02 ... 20
88.601.03 ... 20
88.601.04 ... 20
88.601.05 ... 20
88.601.06 ... 20
88.601.11 ... 20
88.601.12 ... 20
88.601.13 ... 20
88.601.14 ... 20
88.601.15 ... 20
88.601.16 ... 20
88.601.21 ... 20
88.601.22 ... 20
88.601.23 ... 20
88.601.24 ... 20
88.601.25 ... 20
88.601.26 ... 20
88.601.31 ... 20
88.601.32 ... 20
88.601.33 ... 20
88.601.34 ... 20
88.601.35 ... 20
88.601.36 ... 20
88.601.41 ... 20
88.601.42 ... 20
88.601.43 ... 20
88.601.44 ... 20
88.601.45 ... 20
88.601.46 ... 20
88.604.10 ... 6, 20, 62
88.604.20 ... 6, 20, 62
88.604.30 ... 6, 20, 62
88.604.40 ... 6, 20, 62
88.604.50 ... 6, 20, 62
88.605.10 ... 20
88.605.20 ... 20
88.605.30 ... 20
88.605.40 ... 20
88.605.50 ... 20
88.606.01 ... 20
88.606.01B ... 6
88.606.01P ... 6
88.606.01V ... 6
88.606.02 ... 20
88.606.02B ... 6
88.606.02P ... 6
88.606.02V ... 6
88.606.03 ... 20
88.606.03B ... 6
88.606.03P ... 6
88.606.03V ... 6
88.606.04 ... 20
88.606.04B ... 6
88.606.04P ... 6
88.606.04V ... 6
88.606.05 ... 20
88.606.05B ... 6
88.606.05P ... 6
88.606.05V ... 6
88.606.06 ... 20
88.606.06B ... 6
88.606.06P ... 6
88.606.06V ... 6
88.607.01 ... 20
88.607.02 ... 20
88.607.03 ... 20
88.607.04 ... 20
88.607.05 ... 20
88.607.06 ... 20
88.608.01 ... 7, 21
88.608.02 ... 7, 21
88.608.03 ... 7, 21
88.608.04 ... 7, 21
88.608.09 ... 7, 21
88.608.11 ... 7, 21
88.608.12 ... 7, 21
88.608.13 ... 7, 21
88.608.14 ... 7, 21
88.608.19 ... 7, 21
88.609.01 ... 7, 21
88.609.02 ... 7, 21
88.609.03 ... 7, 21
88.609.04 ... 7, 21
88.609.09 ... 7, 21
88.609.11 ... 7, 21
88.609.12 ... 7, 21
88.609.13 ... 7, 21
88.609.14 ... 7, 21
88.609.19 ... 7, 21
88.609.21 ... 8, 22
88.609.60 ... 65
88.609.70 ... 65
88.609.80 ... 65
88.609.90 ... 65
88.609.91 ... 65
88.609.92 ... 65
88.609.93 ... 65
88.609.94 ... 65
88.609.95 ... 65
88.610.01 ... 24
88.610.02 ... 24
88.610.03 ... 24
88.610.04 ... 24
88.610.05 ... 24
88.610.06 ... 24
88.610.11 ... 24
88.610.12 ... 24
88.610.13 ... 24
88.610.14 ... 24
88.610.15 ... 24
88.610.16 ... 24
88.610.21 ... 24
88.610.22 ... 24
88.610.23 ... 24
88.610.24 ... 24
88.610.25 ... 24
88.610.26 ... 24
88.610.31 ... 24
88.610.32 ... 24
88.610.33 ... 24
88.610.34 ... 24
88.610.35 ... 24
88.610.36 ... 24
88.611.01 ... 24
88.611.02 ... 24
88.611.03 ... 24
88.611.04 ... 24
88.611.05 ... 24
88.611.06 ... 24
88.611.11 ... 24
88.611.12 ... 24
88.611.13 ... 24
88.611.14 ... 24
88.611.15 ... 24
88.611.16 ... 24
88.611.21 ... 24
88.611.22 ... 24
88.611.23 ... 24
88.611.24 ... 24
88.611.25 ... 24
88.611.26 ... 24
88.611.31 ... 24
88.611.32 ... 24
88.611.33 ... 24
88.611.34 ... 24
88.611.35 ... 24
88.611.36 ... 24
88.614.01 ... 10, 24, 62
88.614.02 ... 10, 24, 62
88.614.03 ... 10, 24, 62
88.614.04 ... 10, 24, 62
88.615.01 ... 24
88.615.02 ... 24
88.615.03 ... 24
88.615.04 ... 24
88.616.01 ... 24
88.616.01B ... 10
88.616.01P ... 10
88.616.01V ... 10
88.616.02 ... 24
88.616.02B ... 10
88.616.02P ... 10
88.616.02V ... 10
88.616.03 ... 24
88.616.03B ... 10
88.616.03P ... 10
88.616.03V ... 10
88.616.04 ... 24
88.616.04B ... 10
88.616.04P ... 10
88.616.04V ... 10
88.616.05 ... 24
88.616.05B ... 10
88.616.05P ... 10
88.616.05V ... 10
88.616.06 ... 24
88.616.06B ... 10
88.616.06P ... 10
88.616.06V ... 10
88.617.01 ... 24
88.617.02 ... 24
88.617.03 ... 24
88.617.04 ... 24
88.617.05 ... 24
88.617.06 ... 24
88.618.01 ... 11, 25
88.618.02 ... 11, 25
88.618.03 ... 11, 25
88.618.04 ... 11, 25
88.618.09 ... 11, 25
88.619.01 ... 11, 25
88.619.02 ... 11, 25
88.619.03 ... 11, 25
88.619.04 ... 11, 25
88.619.09 ... 11, 25
88.619.11 ... 12, 26
88.620.01 ... 28
88.620.02 ... 28
88.620.03 ... 28
88.620.04 ... 28
88.620.05 ... 28
88.620.06 ... 28
88.620.11 ... 28
88.620.12 ... 28
88.620.13 ... 28
88.620.14 ... 28
88.620.15 ... 28
88.620.16 ... 28
88.620.21 ... 28
88.620.22 ... 28
88.620.23 ... 28
88.620.24 ... 28
88.620.25 ... 28
88.620.26 ... 28
88.620.31 ... 28
88.620.32 ... 28
88.620.33 ... 28
88.620.34 ... 28
88.620.35 ... 28
88.620.36 ... 28
88.620.41 ... 28
88.620.42 ... 28
88.620.43 ... 28
88.620.44 ... 28
88.620.45 ... 28
88.620.46 ... 28
88.621.01 ... 28
88.621.02 ... 28
88.621.03 ... 28
88.621.04 ... 28
88.621.05 ... 28
88.621.06 ... 28
88.621.11 ... 28
88.621.12 ... 28
88.621.13 ... 28
88.621.14 ... 28
88.621.15 ... 28
88.621.16 ... 28
88.621.21 ... 28
88.621.22 ... 28
88.621.23 ... 28
88.621.24 ... 28
88.621.25 ... 28
88.621.26 ... 28
88.621.31 ... 28
88.621.32 ... 28
88.621.33 ... 28
88.621.34 ... 28
88.621.35 ... 28
88.621.36 ... 28
88.621.41 ... 28
88.621.42 ... 28
88.621.43 ... 28
88.621.44 ... 28
88.621.45 ... 28
88.621.46 ... 28
88.624.01 ... 14, 28, 62
88.624.02 ... 14, 28, 62
88.624.03 ... 14, 28, 62
88.624.04 ... 14, 28, 62
88.624.05 ... 14, 28, 62
88.625.01 ... 28
88.625.02 ... 28
88.625.03 ... 28
88.625.04 ... 28
88.625.05 ... 28
88.626.01 ... 28
88.626.01B ... 14
88.626.01P ... 14
88.626.01V ... 14
88.626.02 ... 28
88.626.02B ... 14
88.626.02P ... 14
88.626.02V ... 14
88.626.03 ... 28
88.626.03B ... 14
88.626.03P ... 14
88.626.03V ... 14
88.626.04 ... 28
88.626.04B ... 14
88.626.04P ... 14
88.626.04V ... 14
88.626.05 ... 28
88.626.05B ... 14
88.626.05P ... 14
88.626.05V ... 14
88.626.06 ... 28
88.626.06B ... 14
88.626.06P ... 14
88.626.06V ... 14
88.627.01 ... 28
88.627.02 ... 28
88.627.03 ... 28
88.627.04 ... 28
88.627.05 ... 28
88.627.06 ... 28
88.628.01 ... 15, 29, 41
88.628.02 ... 15, 29, 41
88.628.03 ... 15, 29
88.628.04 ... 15, 29
88.628.09 ... 15, 29, 41
88.629.01 ... 15, 29, 41
88.629.02 ... 15, 29, 41
88.629.03 ... 15, 29
88.629.04 ... 15, 29
88.629.09 ... 15, 29, 41
88.629.11 ... 16, 30, 42
88.632.01 ... 40
88.632.02 ... 40
88.632.11 ... 40
88.632.12 ... 40
88.632.13 ... 40
88.632.14 ... 40
88.632.15 ... 40
88.632.16 ... 40
88.633.01 ... 40
88.633.02 ... 40
88.633.11 ... 40
88.633.12 ... 40
88.633.13 ... 40
88.633.14 ... 40
88.633.15 ... 40
88.633.16 ... 40
88.638.01 ... 35
88.638.02 ... 35
88.638.03 ... 35
88.638.04 ... 35
88.638.09 ... 35
88.639.01 ... 35
88.639.02 ... 35
88.639.03 ... 35
88.639.09 ... 35
88.642.01 ... 44
88.642.02 ... 44
88.642.03 ... 44
88.642.11 ... 44
88.642.12 ... 44
88.642.13 ... 44
88.642.21 ... 44
88.642.22 ... 44
88.642.23 ... 44
88.642.24 ... 44
88.642.25 ... 44
88.642.26 ... 44
88.648.01 ... 37
88.648.02 ... 37
88.648.03 ... 37
88.648.04 ... 37
88.648.09 ... 37
88.649.01 ... 37
88.649.02 ... 37
88.649.03 ... 37
88.649.09 ... 37
88.650.11 ... 52
88.650.12 ... 52
88.650.13 ... 52
88.650.14 ... 52
88.650.15 ... 52
88.650.16 ... 52
88.650.17 ... 52
88.650.18 ... 52
88.650.21 ... 52
88.650.22 ... 52
88.650.23 ... 52
88.650.24 ... 52
88.650.25 ... 52
88.650.26 ... 52
88.651.01 ... 48
88.651.02 ... 48
88.651.03 ... 48
88.651.11 ... 48
88.651.12 ... 48
88.651.13 ... 48
88.651.14 ... 48
88.651.15 ... 48
88.651.16 ... 48
88.652.01 ... 56
88.652.02 ... 56
88.652.03 ... 56
88.652.11 ... 56
88.652.12 ... 56
88.652.13 ... 56
88.652.14 ... 56
88.652.15 ... 56
88.652.16 ... 56
88.653.01 ... 56
88.653.02 ... 56
88.653.03 ... 56
88.658.01 ... 45
88.658.09 ... 45
88.659.01 ... 45
88.659.02 ... 45
88.660.01 ... 60
88.660.02 ... 60
88.660.03 ... 60
88.660.04 ... 60
88.660.05 ... 60
88.660.06 ... 60
88.660.11 ... 60
88.660.12 ... 60
88.660.13 ... 60
88.660.14 ... 60
88.660.15 ... 60
88.660.16 ... 60
88.660.21 ... 60
88.660.22 ... 60
88.660.23 ... 60
88.660.24 ... 60
88.660.25 ... 60
88.660.26 ... 60
88.660.31 ... 60
88.660.32 ... 60
88.660.33 ... 60
88.660.34 ... 60
88.660.35 ... 60
88.660.36 ... 60
88.660.90 ... 60
88.661.29 ... 64
88.661.46 ... 64
88.661.67 ... 64
88.662.29 ... 64
88.662.46 ... 64
88.662.55 ... 64
88.663.64 ... 64
88.664.01 ... 34
88.664.02 ... 34
88.665.01 ... 34
88.665.02 ... 34
88.666.01 ... 34
88.666.02 ... 34
88.666.03 ... 34
88.666.04 ... 34
88.666.05 ... 34
88.666.06 ... 34
88.666.20 ... 66
88.666.21 ... 66
88.666.22 ... 66
88.666.30 ... 66
88.666.31 ... 66
88.666.32 ... 66
88.666.33 ... 66
88.666.34 ... 66
88.666.35 ... 66

88.666.36....66
88.666.37....66
88.666.38....66
88.666.39....66
88.666.40....66
88.666.41....66
88.666.42....66
88.666.43....66
88.666.50....67
88.666.51....67
88.666.52....67
88.666.53....67
88.668.01....49
88.668.02....49
88.668.03....49
88.668.09....49
88.669.01....48
88.669.02....48
88.669.03....48
88.669.09....48
88.670.41....62
88.670.42....62
88.670.43....62
88.670.44....62
88.670.45....62
88.670.46....62
88.670.51....62
88.670.52....62
88.670.53....62
88.670.54....62
88.670.55....62
88.670.56....62
88.670.61....62
88.670.62....62
88.670.63....62
88.670.64....62
88.670.65....62
88.670.66....62
88.674.01....36
88.674.02....36
88.674.03....36
88.675.01....36
88.675.02....36
88.675.03....36
88.676.01....36
88.676.02....36
88.676.03....36
88.676.04....36
88.676.05....36
88.676.06....36
88.677.01....57
88.677.09....57
88.678.01....53
88.678.02....53
88.678.09....53
88.679.01....53
88.679.09....53
88.681.01....65
88.681.02....65
88.681.03....65
88.681.04....65
88.681.05....65
88.681.06....65
88.682.01....66
88.682.02....66
88.682.03....66
88.682.04....66
88.682.05....66
88.682.06....66
88.682.07....66
88.682.08....66
88.689.01.....
.....8, 12, 16, 70
88.689.02.....
.....8, 12, 16, 70
88.689.03.....
.....8, 12, 16, 70
88.689.10....72
88.689.11....72
88.689.12....72
88.689.13....72
88.689.14....72
88.689.15....72
88.689.16....72
88.690.01....22, 26, 30
.....35, 37, 42, 49, 70
88.690.02....22, 26, 30
.....35, 37, 42, 49, 70
88.690.03....46, 70
88.690.05....54, 71
88.690.07....73
88.690.08....73
88.690.10....73
88.690.11....73
88.690.12C....74
88.690.12CI....74
88.690.12D....74
88.690.12DI....74
88.690.12E....74
88.690.12EI....74
88.690.12G....74
88.690.12GI....74
88.690.12H....74
88.690.12HI....74
88.690.13....22, 26, 30
.....35, 37, 42, 49, 70
88.690.14....54, 71
88.690.15....46, 70
88.690.21....74
88.690.22....74
88.690.23....74
88.690.24....74
88.690.25....74
88.690.26....74
88.690.27....74
88.690.28....74
88.690.29....74
88.690.31....76
88.690.32....76
88.690.33....76
88.690.34....76
88.690.35....76
88.690.36....76
88.690.41....76
88.690.42....76
88.690.43....76
88.690.44....76
88.690.45....76
88.690.46....77
88.690.47....77
88.690.48....77
88.690.50....77
88.690.51....77
88.690.52....77
88.690.53....77
88.690.54....77
88.690.55....57, 71
88.690.56....57, 71
88.690.60....77
88.690.61....73
88.690.62....73
88.690.63....73
88.694.30....78
88.694.45....78
88.695.01....78
88.695.01B....78
88.695.02....78
88.695.02B....78
88.695.03....78
88.695.03B....78
88.695.04....78
88.695.04B....78
88.695.05....78
88.695.05B....78
88.695.06....78
88.695.07....78
88.695.08....78
88.695.09....78
88.695.10....78
88.695.12....8, 22
88.695.13....12, 26
88.695.17....16, 30, 42
88.695.18....45
88.695.19....53
88.695.20....45
88.695.20B....45
88.695.21....15, 29, 41
88.695.21B....15, 29, 41
88.695.23....7, 21
88.695.23B....7, 21
88.695.24....15, 29, 41
88.695.24B....15, 29, 41
88.695.25....11, 25
88.695.25B....11, 25
88.695.26....7, 21
88.695.26B....7, 21
88.695.29....80
88.695.30B....49
88.695.31B....53
88.695.32B....57
88.695.60....7, 21
88.695.61....7, 21
88.695.62....11, 25
88.695.63....15, 29, 41
88.695.64....35
88.695.65....37
88.695.70....76
88.695.71....76
88.695.72....76
88.695.73....76
88.699.55....80
88.699.56....80
88.699.57....80
88.699.58....80
88.699.59....80
88.699.60....80
88.699.61....80
88.699.62....80
88.699.63....80
88.699.64....80

## 92

92.920.01....78
92.920.02....78
92.920.03....78
92.920.04....78
92.920.05....78
92.920.06....78
92.920.07....78
92.920.08....78
92.920.09....78
92.920.20....78

dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS

www.dimeda.com

Dimeda Instrumente GmbH
Gänsäcker 54+58
78532 Tuttlingen
Germany

+49 (0) 7462 | 94 61 - 0
+49 (0) 7462 | 94 61 - 33

info@dimeda.de

© DIMEDA Instrumente GmbH
Art Nr. 99.999.88
07.2026

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

