dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS

OPTIKEN

ENDOSCOPES

www.dimeda.com



WHAT DRIVES INNOVATION
THE WORLD OF DIMEDA

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE
SURGICAL INSTRUMENTS

ALLGEMEINCHIRURGIE
GENERAL SURGERY



diBLACK-LINE
diBLACK-LINE



GEFÄß- UND THORAXCHIRURGIE
VASCULAR AND THORACIC SURGERY

GEFÄß- UND THORAXCHIRURGIE
VASCULAR AND THORACIC SURGERY



MICS | VATS
MICS | VATS



MIKROCHIRURGIE
MICROSURGERY

MICROCHIRURIE
MICROSURGERY



ANEURSYMEN CLIPS
ANEURYSM CLIPS



KRANIAL RETRAKTOR
CRANIAL RETRACTOR



CLR-RETRAKTOR
CLR-RETRACTOR



CCR-RETRAKTOR
CCR-RETRACTOR



MCC-RETRAKTOR
MCC-RETRACTOR



BB-RETRAKTOR
BB-RETRACTOR



FIXATIONSSYSTEM
FIXATION SYSTEM



diSPINE-PRO
diSPINE-PRO



ORTHOPÄDIE
ORTHOPEDICS

OSTEOSYNTHESE
OSTEOSYNTHESIS



diMAGNI5
diMAGNI5



MIKROMOTORENSYSTEME
MICRO MOTORS



OSZILLIERENDE SÄGEN
OSCILLATING SAWS



STERILISATIONSCONTAINER
STERILIZATION CONTAINERS

CONTAINER
CONTAINERS



SIEBKÖRBE
BASKETS



PLASTISCHE CHIRURGIE
PLASTIC SURGERY

MAMMAPLASTIK UND
GESICHTSSTRAFFUNG
MAMMAPLASTY AND FACELIFT



INFILTRATION UND
FETTABSAUGUNG
INFILTRATION AND LIPOSUCTION



DENTALCHIRURGIE
DENTAL SURGERY

DENTAL INSTRUMENTE
DENTAL INSTRUMENTS



ELEKTROCHIRURGIE
ELECTRO SURGERY

ELEKTROCHIRURGIE
ELECTROSURGERY



MKG-CHIRURGIE
CMF-SURGERY

MUND-KIEFER-GESICHTSCHIRURGIE
CRANIO-MAXILLO-FACIAL SURGERY



LARYNGOSKOPE
LARYNGOSCOPES

LARYNGOSKOPE
LARYNGOSCOPES



VETERINÄRCHIRURGIE
VETERINARY SURGERY

VETERINÄRCHIRURGIE
VETERINARY SURGERY



ENDOSKOPIE
ENDOSCOPY

ENDOSKOPIEGERÄTE
ENDOSCOPY DEVICES



LAPAROSKOPIE
LAPAROSCOPY



ARTHROSKOPIE
ARTHROSCOPY



GYNÄKOLOGIE
GYNECOLOGY



UROLOGIE
UROLOGY



DAS STABLINSENSYSTEM

HÖCHSTE PRÄZISION UND BRILLIANTE BILDQUALITÄT IN DER ENDOSKOPIE

THE ROD LENS SYSTEM

UNMATCHED PRECISION AND OUTSTANDING IMAGE QUALITY IN ENDOSCOPY

Das Stablinsensystem nach dem **Hopkins-Prinzip** hat die Endoskopie revolutioniert und ist aus modernen Operationssälen nicht mehr wegzudenken. Im Gegensatz zu herkömmlichen Linsensystemen mit kleinen Einzellinsen verwendet es **stabförmige Linsen**, die durch Luftzwischenräume getrennt sind.

Diese fortschrittliche Optiktechnologie bietet entscheidende Vorteile:

- **Maximale Lichtdurchlässigkeit**
  Geringere Lichtverluste sorgen für ein außergewöhnlich helles Bild.
- **Exzellente Bildqualität**
  Hohe Auflösung und minimale Verzerrungen ermöglichen eine präzisere Diagnostik und sichere Eingriffe.
- **Erweiterter Bildwinkel**
  Ein optimiertes Sichtfeld verbessert die Orientierung während des Eingriffs.
- **Hohe Robustheit und Langlebigkeit**
  Die präzise Verarbeitung macht das System besonders widerstandsfähig gegenüber mechanischen Belastungen.

Mit diesen Eigenschaften setzt das Stablinsensystem neue Maßstäbe in der **minimalinvasiven Chirurgie** und trägt maßgeblich zu besseren Behandlungsergebnissen bei.

---

*The rod lens system, based on the **Hopkins principle**, has revolutionized endoscopy and has become an essential part of modern operating rooms. Unlike conventional lens systems that use small individual lenses, it utilizes **rod-shaped lenses** separated by air spaces.*

This advanced scope technology offers key advantages:

- ***Maximum light transmission***
  Reduced light loss ensures an exceptionally bright image.
- ***Excellent image quality***
  High resolution and minimal distortion enable more precise diagnostics and safer procedures.
- ***Wider field of view***
  An optimized viewing angle enhances orientation during procedures.
- ***High durability and longevity***
  Precision manufacturing makes the system particularly resistant to mechanical stress.

*With these features, the rod lens system sets new standards in **minimally invasive surgery** and significantly contributes to improved treatment outcomes.*


CONVENTIONAL SYSTEM
ROD LENS SYSTEM



SEEING BEYOND:
AN INTRODUCTION TO ENDOSCOPY


1 Objektiv mit Saphir-Abschlussfenster (Distales Ende)
Objective with Sapphire End Window (Distal End)

2 Hüllrohr mit speziell berechnetem Stablinsenssystem und Lichtleitfasern
Sheath Tube with Specially Designed Rod Lens System and Light Guide Fibers

3 Hauptteil
Main Body

4 Okulartrichter mit Saphirglas (Proximales Ende)
Eyepiece Cone with Sapphire Glass (Proximal End)

5 Farbcodierungsring zur besseren Identifikation der Blickrichtung
Color Coding Ring for Better Identification of Viewing Direction



Der **Blickwinkel** beschreibt das **Sichtfeld**, das das Endoskop erfasst. Er wird in **Grad (°)** angegeben und bestimmt, wie weit das Bild zur Seite hin sichtbar ist.

Die **Blickrichtung** gibt an, in welchem **Winkel zur Längsachse des Endoskops** die Optik ausgerichtet ist. Auch sie wird in **Grad (°)** angegeben und entscheidet, ob das Endoskop **geradeaus** oder in einem bestimmten Winkel **„um die Ecke“** schaut.

Dimeda Endoskope sind in folgenden Blickrichtungen verfügbar:

0°	12°	30°	45°	70°	90°
geradeaus	schräg nach vorne	schräg nach vorne	seitlich	seitlich	rechtwinklig zur Seite

*The **field of view** describes the **area** that the endoscope captures. It is specified in **degrees (°)** and determines how much of the image is visible to the sides.*

*The **direction of view** indicates the **angle** at which the optics are aligned **relative to the longitudinal axis of the endoscope**. It is also given in **degrees (°)** and determines whether the endoscope looks **straight ahead** or at a specific angle **“around the corner.”***

Dimeda scopes are available in following directions of view:

0°	12°	30°	45°	70°	90°
straight ahead	*forward oblique*	*forward oblique*	*lateral*	*lateral*	*right angle to the side*




DETAILS REDEFINED:
THE DIFFERENCE BETWEEN FHD & 4K

Full HD (FHD)-Kamerasysteme mit einer Auflösung von **1920 × 1080 Pixeln** sind mittlerweile der Standard in nahezu jedem modernen OP und überzeugen täglich mit **brillanter Bildqualität, hoher Detailgenauigkeit und einer natürlichen Farbwiedergabe**.
Die präzise Darstellung feinster Gewebestrukturen ermöglicht eine sichere Diagnostik und erleichtert chirurgische Eingriffe.

Alle **Dimeda Standard-Endoskope** sind mit einem **optimierten Stablinsensystem** ausgestattet, das eine **einwandfreie Übertragung des FHD-Bildes** gewährleistet und so eine **konstante, verzerrungsfreie Bildqualität** sicherstellt – für maximalen Detailkontrast und eine präzise Visualisierung im OP.

Full HD (FHD) camera systems *with a resolution of* ***1920 × 1080 pixels*** *have become the standard in almost every modern operating room, delivering* ***brilliant image quality, high detail accuracy, and natural color reproduction*** *on a daily basis.*
The precise visualization of the finest tissue structures enhances diagnostic confidence and facilitates surgical procedures.

All ***Dimeda standard endoscopes*** *are equipped with an* ***optimized rod lens system****, ensuring the* ***flawless transmission of FHD images****. This guarantees* ***consistent, distortion-free image quality****, providing maximum contrast and precise visualization in the OR.*



Die neue **4K UHD-Technologie** mit einer Auflösung von **3840 × 2160 Pixeln** bietet eine **viermal höhere Pixelanzahl** als FHD, was zu einer **überragenden Detailgenauigkeit, verbesserten Bildschärfe sowie einer optimierten Farb- und Kontrastdarstellung** führt. Dies ermöglicht eine noch präzisere Visualisierung feinster Gewebestrukturen und trägt zur Verbesserung der diagnostischen und chirurgischen Sicherheit bei.

Um diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden, sind ausgewählte **Dimeda Endoskope** mit einem **speziell berechneten Stablinsensystem** ausgestattet, das eine **präzise und verlustfreie Übertragung der 4K UHD-Bilder** gewährleistet. Diese Endoskope sind entsprechend mit **4K gekennzeichnet**, um höchste Bildqualität für anspruchsvollste medizinische Anwendungen sicherzustellen.

---

*The new **4K UHD technology**, with a resolution of **3840 × 2160 pixels**, offers **four times the pixel count** of FHD, resulting in **superior detail accuracy, enhanced image sharpness, and optimized color and contrast reproduction**. This allows for even more precise visualization of the finest tissue structures, contributing to improved diagnostic and surgical accuracy.*

*To meet these high demands, selected **Dimeda endoscopes** are equipped with a **specially engineered rod lens system**, ensuring the **precise and lossless transmission of 4K UHD images**. These endoscopes are clearly **marked with 4K**, guaranteeing the highest image quality for the most demanding medical applications.*

dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS

medical technology at the highest level

Seit 1976 sind wir erfolgreich in der Medizinbranche tätig. Wir bieten ein komplettes Programm chirurgischer Instrumente an. Im Mittelpunkt aller Maßnahmen und Aktivitäten unseres Hauses steht der Kunde. Seine Wünsche, Ansprüche und Anforderungen sind für uns eine tägliche Herausforderung. Deshalb ist absolute Kundenorientierung für uns oberstes Prinzip.

Since 1976 we have been working successfully in the medical field. The focus of all our measures and activities is the customer. His wishes, demands and requirements are a daily challenge for us. Therefore, customer service is our top priority.



INHALT
TABLE OF CONTENT

01	LAPAROSKOPIE *LAPAROSCOPY*	1 - 4
02	UROLOGIE *UROLOGY*	5 - 8
03	GYNÄKOLOGIE *GYNECOLOGY*	9 - 10
04	ARTHROSKOPIE *ARTHROSCOPY*	11 - 14
05	SINUSKOPIE *SINUSCOPY*	15 - 16
06	OTOSKOPIE *OTOSCOPY*	17 - 18
07	LARYNGOSKOPIE *LARYNGOSCOPY*	19 - 20
08	NASO-PHARYNGO-LARYNGOSKOPIE *NASO-PHARYNGO-LARYNGOSCOPY*	21 - 22
09	BRONCHOSKOPIE *BRONCHOSCOPY*	23 - 24
10	ZUBEHÖR *ACCESSORIES*	25 - 32
N	NUMERISCHES VERZEICHNIS *NUMERICAL INDEX*	33 - 34



Die dargestellten Produkte dienen nur zur Information und stellen keine verbindliche Kennzeichnung dar. Das Inverkehrbringen erfolgt – entsprechend der im Rahmen der Angebots- und Auftragsbearbeitung festgelegten Rolle – als Hersteller, Händler oder im Rahmen der Lohnfertigung unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen.
Herstellerangaben gemäß MDR (EU) 2017/745 sind den Produktkennzeichnungen und Begleitunterlagen zu entnehmen.

The products shown are for information purposes only and do not constitute binding product labeling. Products are placed on the market – in accordance with the role defined during quotation and order processing – as man facturer, distributor, or contract manufacturer, in compliance with regulatory requirements. Manufacturer information in accordance with MDR (EU) 2017/745 can be found on product labels and accompanying documentation.



LAPAROSKOPIE
LAPAROSCOPY

PRÄZISE UND MINIMALINVASIVE CHIRURGIE

Die Laparoskopie ermöglicht präzise Eingriffe im Bauchraum durch kleine Schnitte. Mit fortschrittlichen Laparoskopen können Ärzte Erkrankungen wie Blinddarmentzündungen, Gallenblasenprobleme oder Endometriose sicher und effizient behandeln.

Die minimalinvasive Technik sorgt für weniger postoperative Schmerzen, kürzere Krankenhausaufenthalte und eine schnellere Genesung. Patienten profitieren von einer schnellen Rückkehr zu ihrem gewohnten Alltag, während gleichzeitig das Risiko für Komplikationen verringert wird.

PRECISION AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY

Laparoscopy allows for precise abdominal procedures using small incisions. With advanced laparoscopes, surgeons can treat conditions such as appendicitis, gallbladder issues, or endometriosis safely and efficiently.

This minimally invasive technique reduces post-operative pain, shortens hospital stays, and speeds up recovery. Patients enjoy a quicker return to their daily routines while minimizing the risk of complications.

MEHR ZUR LAPAROSKOPIE? - DAS KOMPLETTE SORTIMENT FINDEN SIE UNSEREM LAPAROSKOPIE-KATALOG.

LOOKING FOR LAPAROSCOPY PRODUCTS? - FIND THE FULL RANGE IN OUR LAPAROSCOPY CATALOG.

www.dimeda.com



LAPAROSKOPIE
LAPAROSCOPY

HD Laparoskope
Laparoscopes



Durchmesser *Diameter*	Länge *Length*	0°	30°
5,0 mm	310 mm	91.205.00	91.205.30
10,0 mm	310 mm	91.210.00	91.210.30

autoclavable 134°C / 273°F

4K Laparoskope
Laparoscopes



Durchmesser *Diameter*	Länge *Length*	0°	30°	45°
10,0 mm	330 mm	91.217.00	91.217.30	91.217.45


autoclavable 134°C / 273°F

4K ICG Laparoskope
Laparoscopes



Durchmesser *Diameter*	Länge *Length*	0°	30°	45°
5,0 mm	310 mm	91.220.00	91.220.30	-
10,0 mm	330 mm	91.218.00	91.218.30	91.218.45

autoclavable 134°C / 273°F



Die innovativen ICG-Endoskope von Dimeda ermöglichen präzise Navigation und Gewebedifferenzierung mithilfe des ICG-Farbstoffs – für mehr Sicherheit und Effektivität im OP. Die klare Darstellung von Gefäßen und Gewebe kann Blutungen reduzieren und die Heilung fördern.

The innovative ICG endoscopes from DIMEDA enable precise navigation and tissue differentiation using the ICG dye – for safer and more effective surgery. Clear visualization of vessels and tissue can reduce bleeding and support healing.

4K ICG PANTHERVISION



Durchmesser *Diameter*	Länge *Length*	0°	30°	45°
5,0 mm	310 mm	91.221.00	91.221.30	91.221.45
10,0 mm	330 mm	91.222.00	91.222.30	91.222.45

autoclavable 134°C / 273°F

Für Spitzenleistungen entwickelt, kombiniert PANTHERVISION **modernste Innovation** mit **unübertroffener Haltbarkeit** und **außergewöhnlicher optischer Klarheit** – und setzt damit einen völlig neuen Standard in der Endoskopie.

Warum PANTHERVISION?

Unsere revolutionäre schwarze PVD-Beschichtung bietet Vorteile, die Leistung und Zuverlässigkeit direkt verbessern:
Die fortschrittliche Beschichtung sorgt für außergewöhnliche Haltbarkeit mit erhöhter Härte und Kratzfestigkeit, bietet hervorragenden Korrosionsschutz gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel und gewährleistet Biokompatibilität für die chirurgische Sicherheit.
Die blendfreie schwarze Oberfläche erhöht die Präzision durch Minimierung von Reflexionen und ermöglicht gleichzeitig eine mühelose Reinigung und Sterilisation.

Endoskopie neu definiert – mit fortschrittlicher Technologie

In Zusammenarbeit mit Chirurgen und Wissenschaftlern entwickelt, wurde PANTHERVISION so konzipiert, dass es den täglichen Herausforderungen im Operationssaal standhält. Vom häufigen Umgang bis hin zu intensiven Sterilisationsprozessen liefern diese Endoskope eine gleichbleibend zuverlässige Leistung.



Engineered for excellence, PANTHERVISION *combines* ***cutting-edge innovation*** *with* ***unparalleled durability*** *and* ***unmatched visual clarity****, delivering an entirely new standard in endoscopy.*

Why Choose PANTHERVISION*?*

Our revolutionary black PVD coating offers benefits that directly enhance performance and reliability:
The advanced coating provides exceptional durability with enhanced hardness and scratch resistance, superior corrosion resistance against acids, alkalies, and solvents, and ensures biocompatibility for surgical safety. Its glare-free black finish enhances precision by minimizing reflections, while also allowing for effortless cleaning and sterilization.

Redefining Endoscopy with Advanced Technology

Designed in collaboration with surgeons and scientists, PANTHERVISION *is built to withstand the daily challenges of the operating room. From frequent handling to intensive sterilization processes, these endoscopes deliver consistent, reliable performance.*

NOTIZEN
NOTES



UROLOGIE
UROLOGY

INNOVATIVE ENDOSKOPIE FÜR DIE HARNWEGE

Die urologische Endoskopie eröffnet neue Möglichkeiten in der Diagnostik und Behandlung von Blasen- und Harnwegserkrankungen. Flexible und starre Zystoskope bieten eine präzise Darstellung der Harnwege, was eine schnelle und sichere Diagnose von Blasensteinen, Tumoren oder Entzündungen ermöglicht.

Unsere hochmoderne Bildgebungstechnologie unterstützt urologische Fachkräfte dabei, Eingriffe minimalinvasiv und schonend durchzuführen. Dies führt zu kürzeren Erholungszeiten und einer verbesserten Patientenversorgung.

INNOVATIVE ENDOSCOPY FOR THE URINARY TRACT

Modern urological endoscopy sets new standards in diagnosing and treating bladder and urinary tract conditions. Flexible and rigid cystoscopes provide detailed visualization, enabling quick and accurate identification of stones, tumors, or infections.

Our advanced imaging technology enhances precision, allowing for minimally invasive and patient-friendly procedures. With faster recovery times and improved outcomes, we are shaping the future of urological care.

MEHR ZUR UROLOGIE? - DAS KOMPLETTE SORTIMENT FINDEN SIE UNSEREM UROLOGIE-KATALOG.

LOOKING FOR UROLOGY PRODUCTS? - FIND THE FULL RANGE IN OUR UROLOGY CATALOG.

www.dimeda.com



HD Zystoskope
Cystoscopes



Durchmesser *Diameter*	Länge *Length*	0°	12°	30°	70°
2,8 mm	302 mm	**91.429.00**	**91.429.12**	**91.429.30**	-
4,0 mm	302 mm	**91.440.00**	**91.440.12**	**91.440.30**	**91.440.70**

autoclavable 134°C / 273°F

mit Storz-Anschluss
with Storz connection

Uretero-Renoskope
Uretero-Renoscopes



Außenrohr *Outer tube*	Länge *Length*	Arbeitskanal *Working channel*	für Instrumente *for instruments*	Öffnungswinkel *Field of view*	Bildpunkte *Pixel*	5°
4,9 - 6,5 | 8,1 - 9,3 Fr.	425 mm	4,0 Fr.	3 1 x 3,0 Fr.	85°	17 000	**91.370.42**
6,0 - 7,5 | 9,0 - 10,2 Fr.	425 mm	5,1 Fr.	4 2,4 2,4 1 x 4,0 Fr. | 2 x 2,4 Fr.	85°	17 000	**91.371.42**
7,5 - 9,0 | 12,0 - 13,2 Fr.	425 mm	6,8 Fr.	5 3 3 1 x 5,0 Fr. | 2 x 3,0 Fr.	85°	40 000	**91.372.42**

autoclavable 134°C / 273°F

Modell: Bichler

inkl. Reinigungsbürste für Arbeitskanal
incl. cleaning brush for working channel

Nephroskope
Nephroscopes



autoclavable 134°C / 273°F

Außenrohr *Outer tube*	Länge *Length*	Arbeitskanal *Working channel*	für Instrumente *for instruments*	Öffnungswinkel *Field of view*	Bildpunkte *Pixel*	5°
7,5 - 9,0 | 12,0 Fr.	220 mm	6,8 Fr.	1 x 5,0 Fr. | 2 x 3,3 Fr.	85°	40 000	**91.380.00**
7,5 - 9,0 | 12,0 Fr.	270 mm	6,8 Fr.	1 x 5,0 Fr. | 2 x 3,3 Fr.	85°	40 000	**91.381.00**

Modell: Bichler

inkl. Reinigungsbürste für Arbeitskanal
incl. cleaning brush for working channel

Flexibles Zystoskop
Flexible cystoscope



Länge *Length*	Einführschlauch *Insertion tube*	Arbeitskanal *Working channel*	Blickwinkel *Field of view*	Abwinklung auf / ab *Angulation up / down*	Bildpunkte *Pixels*	
380 mm	Ø 5,5 mm	Ø 2,3 mm	100°	210° / 120°	21 000	**91.800.00**


Lieferumfang:

» Dichtigkeitstester
» ETO Kappe
» Absaugventil
» Spüladapter
» Biopsieventil
» Justierbarer Einweg Y-Spül Instrumenten-Ansatz

Scope of delivery:

» *Leak tester*
» *ETO cap*
» *Suction valve*
» *Flushing adapter*
» *Biopsy valve*
» *Adjustable single-use Y-flush instrument attachment*

Flexibles Uretero-Renoskop
Flexible uretero-renoscope



Länge *Length*	Distalende *Distal tip*	Einführschlauch *Insertion tube*	Arbeitskanal *Working channel*	Blickwinkel *Field of view*	Abwinklung auf / ab *Angulation up / down*	Bildpunkte *Pixels*	
680 mm	Ø 2,5 mm 7,5 Fr.	Ø 2,8 mm 8,4 Fr.	Ø 1,2 mm 3,6 Fr.	88°	275° / 275°	9 000	**91.801.00**

Lieferumfang:

» Dichtigkeitstester
» ETO Kappe
» Justierbarer Einweg Y-Spül Instrumenten-Ansatz

Scope of delivery:

» *Leak tester*
» *ETO cap*
» *Adjustable single-use Y-flush instrument attachment*



GYNÄKOLOGIE
GYNECOLOGY

SANFTE DIAGNOSTIK FÜR DIE FRAUENGESUNDHEIT

Die gynäkologische Endoskopie ermöglicht eine schonende und präzise Untersuchung des weiblichen Reproduktionssystems. Ob Hysteroskopie zur Beurteilung der Gebärmutter oder Laparoskopie für minimalinvasive Eingriffe – unsere modernen Endoskope liefern gestochen scharfe Bilder für eine sichere Diagnostik.

Dank innovativer Verfahren lassen sich Erkrankungen wie Myome oder Endometriose effektiv behandeln, während die Belastung für die Patientinnen minimiert wird.

GENTLE DIAGNOSTICS FOR WOMEN'S HEALTH

Gynecological endoscopy offers a gentle and precise examination of the female reproductive system. Whether hysteroscopy for assessing the uterus or laparoscopy for minimally invasive procedures, our advanced endoscopes provide ultra-clear imaging for accurate diagnostics.

Innovative techniques allow for the effective treatment of conditions such as fibroids and endometriosis, ensuring optimal patient care with minimal discomfort.

MEHR ZUR GYNÄKOLOGIE? - DAS KOMPLETTE SORTIMENT FINDEN SIE UNSEREM GYNÄKOLOGIE-KATALOG.

LOOKING FOR GYNECOLOGY PRODUCTS? - FIND THE FULL RANGE IN OUR GYNECOLOGY CATALOG.

www.dimeda.com



HD Hysteroskope
Hysteroscopes



Durchmesser *Diameter*	Länge *Length*	0°	12°	30°	70°
2,8 mm	302 mm	91.329.00	91.329.12	91.329.30	91.329.70
4,0 mm	302 mm	91.340.00	91.340.12	91.340.30	91.340.70

autoclavable
134°C / 273°F

mit Storz-Anschluss
with Storz connection



ARTHROSKOPIE
ARTHROSCOPY

SCHONENDE THERAPIE FÜR GESUNDE GELENKE

Die Arthroskopie ist die moderne Lösung zur Untersuchung und Behandlung von Gelenkerkrankungen. Dank hochauflösender Kamerasysteme ermöglichen unsere Arthroskope eine exakte Darstellung von Knorpel, Bändern und Gelenkstrukturen. Ärzte können Verletzungen frühzeitig erkennen und gezielt therapieren – oft ohne offene Operationen.

Diese minimalinvasive Methode reduziert postoperative Schmerzen, verkürzt die Heilungszeit und ermöglicht Patienten eine schnellere Rückkehr in den Alltag.

MINIMALLY INVASIVE CARE FOR HEALTHY JOINTS

Arthroscopy is the modern solution for diagnosing and treating joint conditions. Our high-resolution arthroscopes provide detailed visualization of cartilage, ligaments, and joint structures, allowing for early detection and precise treatment—often without the need for open surgery.

This minimally invasive approach reduces post-operative pain, shortens recovery times, and helps patients regain mobility faster. Precision, efficiency, and patient comfort—all in one advanced solution.

MEHR ZUR ARTHROSKOPIE? - DAS KOMPLETTE SORTIMENT FINDEN SIE UNSEREM ARTHROSKOPIE-KATALOG.

LOOKING FOR ARTHROCOPY PRODUCTS? - FIND THE FULL RANGE IN OUR ARTHROSCOPY CATALOG.

www.dimeda.com



HD Arthroskope
Arthroscopes




Durchmesser *Diameter*	Länge *Length*	0°	30°	45°	70°
1,9 mm	68 mm	91.515.00	91.515.30	-	-
1,9 mm	98 mm	91.516.00	91.516.30	-	-
2,4 mm	68 mm	91.253.00	91.253.30	-	-
2,4 mm	98 mm	91.254.00	91.254.30	-	-
2,8 mm	140 mm	91.514.00	91.514.30	-	-
2,8 mm	175 mm	91.527.00	91.527.30	-	-
4,0 mm	140 mm	91.539.00	-	-	-
4,0 mm	175 mm	91.540.00	91.540.30	91.540.45	91.540.70

autoclavable
134°C / 273°F


mit Storz-Anschluss
with Storz connection

HD Karpaltunnel-Arthroskope
Carpal tunnel arthroscopes




Durchmesser *Diameter*	Länge *Length*	30°
2,9 mm	69 mm	91.520.30

HD Orthopädisches Endoskop mit Arbeitskanal
Orthopedic endoscope with working channel



Durchmesser *Diameter*	Arbeitskanal Ø *Working channel Ø*	Länge *Length*	0°	15°	30°
6,38 mm	3,75 mm	120 mm	-	-	91.530.30
6,38 mm	3,75 mm	130 mm	-	-	91.531.30
6,38 mm	3,75 mm	181 mm	-	-	91.532.30
6,38 mm	3,75 mm	193 mm	91.533.00	-	91.533.30
6,9 mm	4,1 mm	120 mm	-	-	91.534.30
6,9 mm	4,1 mm	130 mm	-	-	91.535.30
6,9 mm	4,1 mm	181 mm	-	-	91.536.30
6,9 mm	4,1 mm	193 mm	91.537.00	-	91.537.30
10,0 mm	7,1 mm	125 mm	-	91.538.15	-
10,0 mm	7,1 mm	181 mm	-	91.539.15	-

NOTIZEN
NOTES



SINUSKOPIE
SINUSCOPY

PRÄZISE DIAGNOSTIK FÜR DIE NASENNEBENHÖHLEN

Die Sinuskopie ist eine moderne, minimalinvasive Methode zur Untersuchung und Behandlung der Nasennebenhöhlen. Mit hochauflösenden, starren Endoskopen erhalten HNO-Ärzte eine gestochen scharfe Sicht auf die Nasenhöhlenstruktur, um Entzündungen, Polypen oder chronische Sinusitis präzise zu diagnostizieren.

Dank innovativer Technologie können Eingriffe besonders schonend durchgeführt werden – für mehr Patientensicherheit, weniger Beschwerden und eine schnellere Heilung.

PRECISION DIAGNOSTICS FOR THE PARANASAL SINUSES

Sinuscopy is a modern, minimally invasive technique for examining and treating the paranasal sinuses. Using high-resolution rigid endoscopes, ENT specialists gain a crystal-clear view of the nasal cavity, enabling accurate diagnosis of inflammation, polyps, or chronic sinusitis.

Our advanced technology allows for gentle procedures with enhanced patient safety, reduced discomfort, and faster recovery times.

INSTRUMENTE FÜR DIE OFFENE CHIRURGIE? - ENTDECKEN SIE UNSER SORTIMENT IM CHIRURGIE-KATALOG.

INSTRUMENTS FOR OPEN SURGERY? - EXPLORE OUR WIDE RANGE IN THE SURGERY CATALOG.

www.dimeda.com



HD Sinuskope
Sinuscopes



Durchmesser *Diameter*	Länge *Length*	0°	30°	45°	70°	90°
1,9 mm	110 mm	91.485.00	91.485.30	-	-	-
2,8 mm	110 mm	91.575.00	91.575.30	-	-	-
2,8 mm	175 mm	91.577.00	91.577.30	-	-	-
4,0 mm	175 mm	91.590.00	91.590.30	91.590.45	91.590.70	91.590.90

autoclavable
134°C / 273°F

mit Storz-Anschluss
with Storz connection



OTOSKOPIE
OTOSCOPY

KLARE SICHT FÜR EINE GESUNDE OHREN-DIAGNOSTIK

Die Otoskopie ist ein unverzichtbares Verfahren zur Untersuchung des äußeren Gehörgangs und des Trommelfells. Hochmoderne Otoskope mit leistungsstarker LED-Beleuchtung und optischer Vergrößerung ermöglichen eine detaillierte Beurteilung von Entzündungen, Infektionen oder Trommelfellveränderungen.

Unsere innovativen Otoskope bieten eine exzellente Bildqualität, um Diagnosen präziser und zuverlässiger zu machen – für eine optimale Versorgung von Patienten aller Altersgruppen, vom Kleinkind bis zum Erwachsenen.

CLEAR VISION FOR ACCURATE EAR DIAGNOSTICS

Otoscopy is an essential procedure for examining the ear canal and eardrum. Advanced otoscopes with powerful LED lighting and optical magnification allow for a detailed assessment of inflammation, infections, or eardrum abnormalities.

Our innovative otoscopes provide exceptional image quality, ensuring more precise and reliable diagnostics—for optimal patient care, from infants to adults.


WELTWEITE PARTNER UND DISTRIBUTOREN VERTRAUEN AUF UNSERE QUALITÄT.

WORLDWIDE PARTNERS AND DISTRIBUTORS TRUST IN OUR QUALITY.

www.dimeda.com



HD Otoskope
Otoscopes



Durchmesser *Diameter*	Länge *Length*	0°	30°
2,8 mm	50 mm	**91.630.00**	**91.630.30**
4,0 mm	50 mm	**91.640.00**	**91.640.30**

autoclavable
134°C / 273°F

mit Storz-Anschluss
with Storz connection



LARYNGOSKOPIE
LARYNGOSCOPY

PRÄZISE EINBLICKE IN DEN KEHLKOPFBEREICH

Die Laryngoskopie ist ein essenzielles Verfahren zur Untersuchung des Kehlkopfs und der Stimmbänder. Dank moderner flexibler und starrer Laryngoskope erhalten Ärzte eine hochauflösende Darstellung von Entzündungen, Stimmbandveränderungen oder Tumoren.

Unsere innovativen Laryngoskope ermöglichen eine schonende und präzise Diagnostik, die sowohl in der Routineuntersuchung als auch bei spezialisierten Eingriffen höchste Qualität und Sicherheit garantiert.

PRECISION INSIGHTS INTO THE LARYNX AND VOCAL CORDS

Laryngoscopy is an essential procedure for examining the larynx and vocal cords. With advanced flexible and rigid laryngoscopes, doctors can obtain high-resolution images of inflammation, vocal cord abnormalities, or tumors.

Our cutting-edge laryngoscopes ensure gentle yet precise diagnostics, delivering the highest quality and safety for routine examinations and specialized procedures alike.

PRÄZISION IST UNSER MASSSTAB – FÜR OPTIMALE CHIRURGISCHE ERGEBNISSE.

PRECISION IS OUR BENCHMARK – FOR OPTIMAL SURGICAL RESULTS.

www.dimeda.com



HD Laryngoskope
Laryngoscopes



Durchmesser *Diameter*	Länge *Length*	70°	90°
4,0 mm	175 mm	91.651.70	91.651.90


autoclavable 134°C / 273°F

mit Storz-Anschluss
with Storz connection



Durchmesser *Diameter*	Länge *Length*	70°	90°
7,0 mm	190 mm	91.650.70	91.650.90
10,0 mm	190 mm	91.652.70	91.652.90

autoclavable 134°C / 273°F



FLEXIBLES NASO-PHARYNGO-LARYNGOSKOP
FLEXIBLE NASO-PHARYNGO-LARYNGOSCOPE

PRÄZISION UND KOMFORT BEI JEDER UNTERSUCHUNG

Das flexible Naso-Pharyngo-Laryngoskop bietet herausragende Bildqualität und exakte Sicht für die Diagnose und Behandlung im Bereich der oberen Atemwege. Mit seiner flexiblen Bauweise ermöglicht es eine einfache und präzise Untersuchung von Nasen-, Rachen- und Kehlkopfbereichen, selbst in schwer zugänglichen Bereichen.

Die benutzerfreundliche Handhabung sorgt für eine schnelle Positionierung und hohe Präzision bei der Untersuchung, während das ergonomische Design dem Arzt maximalen Komfort bei langen Eingriffen bietet.

PRECISION AND COMFORT FOR EVERY EXAMINATION

The flexible naso-pharyngo-laryngoscope offers exceptional image quality and accurate visualization for the diagnosis and treatment of the upper respiratory tract. Its flexible design allows for easy and precise examination of the nasal, pharyngeal, and laryngeal areas, even in hard-to-reach locations.

The user-friendly handling ensures quick positioning and high precision during examinations, while the ergonomic design provides maximum comfort for the physician during extended procedures.

ZUKUNFTSORIENTIERT DURCH KONTINUIERLICHE WEITERENTWICKLUNG UND FORSCHUNG.

FUTURE-ORIENTED THROUGH CONTINUOUS DEVELOPMENT AND RESEARCH.

www.dimeda.com



FLEXIBLES NASO-PHARYNGO-LARYNGOSKOP
FLEXIBLE NASO-PHARYNGO-LARYNGOSCOPE



Ø Einführschlauch *Ø insertion tube*	Nutzlänge *Working length*	Blickwinkel *Field of view*	Abwinklung auf / ab *Angulation up / down*	Bildpunkte *Pixel*	
2,2 mm	300 mm	85°	160° / 160°	9 000	**92.561.22**
2,8 mm	300 mm	85°	160° / 160°	21 000	**92.561.28**
3,2 mm	300 mm	85°	160° / 160°	21 000	**92.561.32**
3,4 mm	300 mm	85°	160° / 160°	21 000	**92.561.34**


Ø Einführschlauch *Ø insertion tube*	Nutzlänge *Working length*	Blickwinkel *Field of view*	Abwinklung auf / ab *Angulation up / down*	Bildpunkte *Pixel*	Arbeitskanal *Working channel*	
2,8 mm	300 mm	88°	160° / 160°	9 000	1,2 mm	**92.562.28**
3,8 mm	300 mm	85°	160° / 160°	14 000	1,4 mm	**92.562.38**

Lieferumfang:

» Dichtigkeitstester
» ETO Kappe

Scope of delivery:

» *Leak tester*
» *ETO cap*



BRONCHOSKOPIE
BRONCHOSCOPY

KLARE SICHT FÜR GESUNDE ATEMWEGE

Die Bronchoskopie ist ein essenzielles Verfahren zur Untersuchung und Behandlung der Atemwege. Mithilfe flexibler Bronchoskope können Erkrankungen der Lunge, chronische Entzündungen oder Fremdkörper sicher diagnostiziert und entfernt werden.

Unsere innovative Endoskopie-Technologie liefert gestochen scharfe Bilder und ermöglicht gezielte Behandlungen – mit minimalem Risiko für den Patienten. Dadurch profitieren Ärzte von höchster Präzision, während Patienten von schonenden, effektiven Eingriffen profitieren.

CLEAR VISION FOR HEALTHY AIRWAYS

Bronchoscopy is an essential tool for diagnosing and treating airway conditions. Using flexible and rigid bronchoscopes, doctors can safely identify lung diseases, chronic inflammation, or foreign objects with exceptional precision.

Our state-of-the-art endoscopic technology provides ultra-clear imaging and enables targeted, minimally invasive treatments. The result? Increased diagnostic accuracy, reduced patient discomfort, and improved respiratory health.

UNSERE INSTRUMENTE ERFÜLLEN HÖCHSTE QUALITÄTSSTANDARDS NACH DIN EN ISO 13485:2016.

OUR INSTRUMENTS MEET THE HIGHEST QUALITY STANDARDS ACCORDING TO DIN EN ISO 13485:2016.

www.dimeda.com



HD Flexible Bronchoskope
Flexible bronchoscopes



Ø Einführschlauch *Ø insertion tube*	Nutzlänge *Working length*	Blickwinkel *Field of view*	Abwinklung auf / ab *Angulation up / down*	Ø Arbeitskanal *Ø Working channel*	Bildpunkte *Pixels*	
5,2 mm	600 mm	100°	180° / 130°	2,3 mm	21 000	**92.565.52**
6,0 mm	600 mm	100°	180° / 130°	2,8 mm	21 000	**92.565.60**

Lieferumfang:

» Dichtigkeitstester
» ETO Kappe
» Absaugventil
» Spüladapter
» Biopsieventil

Scope of delivery:

» *Leak tester*
» *ETO cap*
» *Suction valve*
» *Flushing adapter*
» *Biopsy valve*



ZUBEHÖR
ACCESSORIES

FUNKTIONALITÄT TRIFFT AUF FLEXIBILITÄT UND KOMFORT

In der Endoskopie ist nicht nur die Optik entscheidend – auch das passende Zubehör sorgt für Effizienz, Sicherheit und einen durchgängig strukturierten Arbeitsablauf. Hochwertige Lichtleitkabel, sichere Container, präzise Adapter und flexible Haltesysteme ermöglichen optimale Bedingungen in Klinik und Praxis.

Unsere mobilen Lichtquellen und Kameras bieten maximale Bewegungsfreiheit bei starker Performance – ideal für den variablen Einsatzbereich, auch außerhalb des klassischen OPs.

FUNCTIONALITY MEETS FLEXIBILITY AND COMFORT

In endoscopy, not only optics matter—reliable accessories ensure efficiency, safety, and a consistently structured workflow. High-quality light cables, secure containers, precise adapters, and flexible holding systems create optimal conditions in both clinical and outpatient environments.

Our mobile light sources and camera units offer maximum freedom of movement with strong performance—ideal for use in various settings, even beyond traditional ORs.

SEIT 1976 STEHT DIMEDA FÜR PRÄZISION UND QUALITÄT IN DER MEDIZINTECHNIK.

SINCE 1976, DIMEDA HAS STOOD FOR PRECISION AND QUALITY IN MEDICAL TECHNOLOGY.

www.dimeda.com



- mit Silikon-Hülle
- autoklavierbar (134 °C / 2,3 bar)
- wasserdicht
- sehr flexibel
- hitzebeständig von ca. -60 °C bis +180 °C
- Sonderlängen und spezielle Anforderungen auf Anfrage

- *with silicone sheath*
- *autoclavable (134 °C / 2,3 bar)*
- *waterproof*
- *very flexible*
- *heat resistant from approx. -60 °C to +180 °C*
- *special length and requirements up on request*

Lichtleitkabel
Light guide cables



91.935.18	1800 mm	Ø 3,5 mm	STANDARD
91.935.23	2300 mm	Ø 3,5 mm	
91.935.30	3000 mm	Ø 3,5 mm	
91.950.18	1800 mm	Ø 4,9 mm	STANDARD
91.950.23	2300 mm	Ø 4,9 mm	
91.950.30	3000 mm	Ø 4,9 mm	

91.925.18	1800 mm	Ø 2,5 mm	XENON / LED
91.925.23	2300 mm	Ø 2,5 mm	
91.925.30	3000 mm	Ø 2,5 mm	
91.936.18	1800 mm	Ø 3,5 mm	XENON / LED
91.936.23	2300 mm	Ø 3,5 mm	
91.936.30	3000 mm	Ø 3,5 mm	
91.951.18	1800 mm	Ø 4,8 mm	XENON / LED
91.951.23	2300 mm	Ø 4,8 mm	
91.951.30	3000 mm	Ø 4,8 mm	

Lichtquellen-Adapter
Lightsource adapters



OLYMPUS

91.900.10



STORZ

91.900.11



ACMI

91.900.12



WOLF

91.900.13

Endoskop-Adapter
Endoscope adapters



WOLF

91.900.20



ACMI

91.900.21



STORZ/ OLYMPUS

91.900.22

Mobile Lichtquelle für Optiken
Mobile light source for scopes



97.345.00

Container für Optiken
Containers for scopes



Deckelfarbe *Lid colour*	Abmessungen *Dimensions* 260 x 70 x 60 mm	Abmessungen *Dimensions* 455 x 80 x 70 mm
	88.660.21	88.660.31
	88.660.22	88.660.32
	88.660.23	88.660.33
	88.660.24	88.660.34
	88.660.25	88.660.35
	88.660.26	88.660.36

Siebkörbe für Optiken
Baskets for scopes

für eine Optik
for one scope




	Abmessungen *Dimensions*
88.661.29	290 x 80 x 52 mm
88.661.46	460 x 80 x 52 mm
88.661.67	670 x 80 x 52 mm

für zwei Optiken
for two scopes




	Abmessungen *Dimensions*
88.662.29	290 x 80 x 52 mm
88.662.46	460 x 80 x 52 mm

inkl. Kleinteilkorb
incl. small item basket



	Abmessungen *Dimensions*
88.663.64	640 x 150 x 77 mm

für zwei Optiken
for two scopes



	Abmessungen *Dimensions*
88.662.55	492 x 134 x 55 mm

NATHANSON Haltearmsysteme
NATHANSON holding arm systems


Haltearm mit 3-fach Klemmung
Articulated arm with triple clamping



56.990.01

mit 6-Kant-Schnellkupplung, 360° drehbar
with quick-connector, 360° rotatable

Haltearm (2 Arm Design) mit 3-fach Klemmung
Articulated arm (2 arm design) with triple clamping



56.990.02

mit Doppelanschluss und 6-Kant-Schnellkupplung
with double connection possibility and quick-connector

Schwerlastschienenklemme
Table clamp, heavy duty



56.990.03

Isolierte Optikklemme
Insulated scope holder



56.990.07

mit 6-Kant-Schnellkupplung
with quick-connector

Haltearm
Holding arm



56.990.07

Gesamtgewicht *Total weight*	2,0 kg
maximale Tragfähigkeit *maximum load capacity*	5,0 kg
Beweglichkeit *Flexibility*	360° mechanisch *360° mechanical*
Material *Material*	Aluminiumlegierung und Carbonfaser *Aluminium alloy and carbon fibre*
Desinfektion *Desinfection*	Halteklammer autoklavierbar *Holding clamp autoclavable*

Das Haltearmsystem bietet maximale Flexibilität und einfache Handhabung, wodurch es universell in der Chirurgie einsetzbar ist.

» 360° Beweglichkeit mit sechs Achsen
» Positionierung mit einer Hand möglich
» Geeignet für alle OP-Tische mit Standard-Schiene (DIN EN 19054)
» Universell einsetzbar zum Halten von Endoskopen und Instrumenten

The holding arm system provides maximum flexibility and ease of use, making it universally applicable in surgery.

» *360° operability with six-axis movement*
» *Enables positioning with one hand*
» *Compatible with any operating table featuring a standard rail (DIN EN 19054)*
» *Versatile application for holding endoscopes and instruments*

Mobiles Kamera System
Mobile camera system





97.125.01*	für Endoskope Ø 2,7 bis 5,0 mm *for endoscopes Ø 2,7 to 5,0 mm*
97.125.02*	für Endoskope Ø 5,0 bis 10,0 mm *for endoscopes Ø 5,0 to 10,0 mm*

* muss separat bestellt werden
** must be ordered separately*

97.125.00

Größe *Size*	225 x 135 x 45 mm
Gewicht *Weight*	292,0 kg
Fokus *Focus*	Automatisch / Manuell *Automatic / Manual*
Bildformat *Image format*	JPEG
Videoformat *Video format*	MP4
Netzteil Eingang *Adapter Input*	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 0.3 A
Netzteil Ausgang *Adapter Output*	5 VDC, 2 A
USB-Anschluss *USB*	OTG und USB Typ C *OTG and type-C USB*

Erweiterbarer Speicher (optional) *Extend memory (OPT)*	16 GB Wi-Fi SD-Karte *16 GB Wi-Fi SD card*
Arbeitsspeicher *RAM*	2 GB LPDDR3
Festspeicher *ROM*	16 GB
CMOS-Sensorauflösung *CMOS sensor resolution*	Total: 3296 x 2512 (ca. 8,28 MP) Effective: 3296 x 2480 (ca. 8,17 MP) Active: 3280 x 2464 (ca. 8,08 MP)
Akku *Battery*	3,6 V, 2600 mAh, 18650 Li-Ion-Akku *3,6 V, 2600 mAh, 18650 Li-ion battery*
Videolaufzeit *Video operation time*	3,5 Stunden (voll geladen, bei 25 °C) *3,5 hours (fully charged, at 25 °C)*

Maximale Präzision, ultimative Flexibilität und modernste Technologie – die mobile Lösung für digitale Diagnostik.

Mit seinen Wechselobjektiven und der WiFi-Konnektivität ermöglicht das mobile Kamerasystem eine schnelle und effiziente Übertragung hochauflösender Bilder (3264 x 2448 Pixel), die sofort geteilt werden können.

- **Einfache Bedienung:** Einhand-Navigation per Drehregler und ein 5” Full-HD Touchscreen (1280 x 720 Pixel) sorgen für eine ermüdungsfreie Bedienung.
- **Höchste Bildqualität:** Der 8 MP CMOS-Sensor liefert gestochen scharfe, skalierbare Bilder für präzise Diagnosen.
- **Ergonomisch & Mobil:** Leichtes, ergonomisches Design mit WiFi-Konnektivität für eine nahtlose Speicherung und schnelle Übertragung.
- **Vielseitig kompatibel:** Über spezielle C-Mount Adapter mit nahezu allen Endoskop-Systemen einsetzbar.

Maximum Precision, Ultimate Flexibility, and Cutting-Edge Technology – The Mobile Solution for Digital Diagnostics.

With its interchangeable lenses and WiFi connectivity, the mobile camera system enables fast and efficient transmission of high-resolution images (3264 x 2448 pixels), which can be shared instantly.

- ***Easy Operation:*** *One-handed navigation via rotary control and a 5” Full HD touchscreen (1280 x 720 pixels) ensure fatigue-free handling.*
- ***Superior Image Quality:*** *The 8 MP CMOS sensor delivers razor-sharp, scalable images for precise diagnostics.*
- ***Ergonomic & Mobile:*** *Lightweight, ergonomic design with WiFi connectivity for seamless storage and rapid transfer.*
- ***Versatile Compatibility:*** *Usable with almost all endoscope systems via special C-mount adapters.*

diVISION-MOBILE HD CAM



97.120.00

Kabellänge *Cable length*	3,0 m
Gewicht *Weight*	190 ± 10 g
Bildsensor *Image sensor*	2 Millionen Pixel *2 million pixels*
Videoausgang *Video output*	USB 3.0
Bildauflösung *Image resolution*	1920 x 1080 @ 30 fps
Optischer Anschluss *Optical Interface*	Laufwerk C *C-Mount*
Betriebssystem *Operating system*	Windows
Licht *Operating system*	Integrierte LED-Lichtquelle *Integrated LED light source*
Norm *Standard*	IPX8



Die anwenderfreundliche plug-and-play Funktion ermöglicht die Nutzung mit nahezu allen handelsüblichen Computern.

The user-friendly plug-and-play function enables use with almost all commercially available computers.

diVISION-MOBILE HD CAM – Mobilität trifft auf brillante Bildgebung

Die **diVISION-MOBILE HD CAM** kombiniert **hochauflösende HD-Bildqualität** mit einer **integrierten, leistungsstarken LED-Lichtquelle** – für gestochen scharfe Bilder auch unter schwierigen Lichtverhältnissen. Mit nur 190 Gramm und einem **kompakten Gehäuse** ist die Kamera optimal für den **mobilen Einsatz** geeignet und lässt sich bequem handhaben.

Die **benutzerfreundliche Plug-and-Play-Funktion** ermöglicht die Nutzung mit nahezu allen **handelsüblichen PCs und Laptops**, ohne aufwändige Installation. So ist die Kamera sofort einsatzbereit – im Behandlungsraum, unterwegs oder in der Praxis.

Ob in der **HNO**, der **Office-Hysteroskopie** oder bei anderen **ambulanten Eingriffen**: Die diVISION-MOBILE HD CAM ist ein zuverlässiger, vielseitiger Partner für den medizinischen Alltag.

diVISION-MOBILE HD CAM – Mobility meets brilliant imaging

*The **diVISION-MOBILE HD CAM** combines **high-resolution HD imaging** with a **built-in, powerful LED light source**, providing sharp visuals even in challenging lighting conditions. Weighing just 190 grams and featuring a **compact design**, it's ideal for **portable use** and comfortable handling.*

*With its **plug-and-play functionality**, the camera connects easily to almost any **standard PC or laptop**, enabling instant use without complex installation.*

*Perfect for **ENT**, **office hysteroscopy**, and other **outpatient procedures**, the diVISION-MOBILE HD CAM is a dependable and versatile tool for daily medical practice.*

NOTIZEN
NOTES



NUMERISCHES VERZEICHNIS
NUMERICAL INDEX

SCHNELL SUCHEN - SCHNELLER FINDEN

Unser Artikelverzeichnis bietet Ihnen einen schnellen Überblick über das gesamte Sortiment. Mit nur einem Blick finden Sie die passende Artikelnummer und die entsprechende Katalogseite – für maximale Orientierung und Effizienz bei der Produktauswahl.

SEARCH FAST - FIND FASTER

Our article index gives you a clear overview of the complete product range. With just one glance, you'll find the right article number and its corresponding catalog page – designed to help you navigate efficiently and make informed product choices.

SPEZIALISIERT AUF CHIRURGISCHE INNOVATIONEN FÜR EINE BESSERE PATIENTENVERSORGUNG.

SPECIALIZED IN SURGICAL INNOVATIONS FOR BETTER PATIENT CARE.

www.dimeda.com



NUMERISCHES VERZEICHNIS
NUMERICAL INDEX

56

56.990.01 28
56.990.02 28
56.990.03 28
56.990.07 28
56.990.07 29

88

88.660.21 27
88.660.22 27
88.660.23 27
88.660.24 27
88.660.25 27
88.660.26 27
88.660.31 27
88.660.32 27
88.660.33 27
88.660.34 27
88.660.35 27
88.660.36 27
88.661.29 27
88.661.46 27
88.661.67 27
88.662.29 27
88.662.46 27
88.662.55 28
88.663.64 28

91

91.205.00 2
91.205.30 2
91.210.00 2
91.210.30 2
91.217.00 2
91.217.30 2
91.217.45 2
91.218.00 2
91.218.30 2
91.218.45 2
91.220.00 2
91.220.30 2
91.221.00 3
91.221.30 3
91.221.45 3
91.222.00 3
91.222.30 3
91.222.45 3
91.253.00 12
91.253.30 12
91.254.00 12
91.254.30 12
91.329.00 10
91.329.12 10
91.329.30 10
91.329.70 10
91.340.00 10
91.340.12 10
91.340.30 10
91.340.70 10
91.370.42 6
91.371.42 6
91.372.42 6
91.380.00 7
91.381.00 7
91.429.00 6
91.429.12 6
91.429.30 6
91.440.00 6
91.440.12 6
91.440.30 6
91.440.70 6
91.485.00 16
91.485.30 16
91.514.00 12
91.514.30 12
91.515.00 12
91.515.30 12
91.516.00 12
91.516.30 12
91.520.30 12
91.527.00 12
91.527.30 12
91.530.30 13
91.531.30 13
91.532.30 13
91.533.00 13
91.533.30 13
91.534.30 13
91.535.30 13
91.536.30 13
91.537.00 13
91.537.30 13
91.538.15 13
91.539.00 12
91.539.15 13
91.540.00 12
91.540.30 12
91.540.45 12
91.540.70 12
91.575.00 16
91.575.30 16
91.577.00 16
91.577.30 16
91.590.00 16
91.590.30 16
91.590.45 16
91.590.70 16
91.590.90 16
91.630.00 18
91.630.30 18
91.640.00 18
91.640.30 18
91.650.70 20
91.650.90 20
91.651.70 20
91.651.90 20
91.652.70 20
91.652.90 20
91.800.00 7
91.801.00 8
91.900.10 26
91.900.11 26
91.900.12 26
91.900.13 26
91.900.20 26
91.900.21 26
91.900.22 26
91.925.18 26
91.925.23 26
91.935.18 26
91.935.23 26
91.935.30 26
91.936.18 26
91.936.18 26
91.936.23 26
91.936.30 26
91.950.18 26
91.950.23 26
91.950.30 26
91.951.18 26
91.951.23 26
91.951.30 26

92

92.561.22 22
92.561.28 22
92.561.32 22
92.561.34 22
92.562.28 22
92.562.38 22
92.565.52 24
92.565.60 24

97

97.120.00 31
97.125.00 30
97.125.01 30
97.125.02 30
97.345.00 27

dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS

www.dimeda.com

Dimeda Instrumente GmbH
Gänsäcker 54+58
78532 Tuttlingen
Germany

+49 (0) 7462 | 94 61 - 0
+49 (0) 7462 | 94 61 - 33

info@dimeda.de

© DIMEDA Instrumente GmbH
Art Nr. 99.999.91
04.2025 | Printed in Germany

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

