dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS



GYNÄKOLOGIE

GYNECOLOGY



[DAS UNTERNEHMEN]

„Mit unseren Instrumenten wird nicht gespielt, sie retten Leben.“

„Our instruments are not to play, they save lives.“

[DEUTSCH]

Seit 1976 sind wir erfolgreich in der Medizinbranche tätig. Wir bieten ein komplettes Programm chirurgischer Instrumente an. Im Mittelpunkt aller Maßnahmen und Aktivitäten unseres Hauses steht der Kunde. Seine Wünsche, Ansprüche und Anforderungen sind für uns eine tägliche Herausforderung. Deshalb ist absolute Kundenorientierung für uns oberstes Prinzip. Sie prägt unsere Geschäftspolitik und ist jederzeit Ansporn für das Handeln und Denken unserer Mitarbeiter. Daher sind wir stets für morgen gerüstet. Unser Qualitätsmanagement ist ein essentieller Bestandteil unserer langfristigen Unternehmensstrategie, in die jeder einzelne Mitarbeiter eingebunden ist und die von einem Wir-Gefühl getragen wird. Unabhängig vom jeweiligen Arbeitsplatz, fühlt sich jeder DIMEDA-Mitarbeiter für die Einhaltung der Qualität verantwortlich.

Wir verfügen über modernste Logistik. Unser umfassendes Lager garantiert schnelle Lieferzeiten. Sollten Artikel nicht lagermäßig vorrätig sein, so können diese durch einen speziellen Service kurzfristig zur Verfügung gestellt und versendet werden. Alle Instrumente und Geräte aus unserem Sortiment werden von geschulten und erfahrenen Fachkräften mit handwerklichem Geschick unter Einsatz modernster Maschinen und Anlagen hergestellt. Dabei kommen ausnahmslos Materialien zum Einsatz, die unseren besonders hohen Qualitätsstandards genügen. Unsere Produktpalette mit mehr als 23.000 verschiedenen Standardinstrumenten für die Human-, Dental und Veterinärmedizin wird durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Ärzten und Wissenschaftlern im In- und Ausland ständig erweitert und nach dem neuesten Stand der Technik optimiert.

[ENGLISH]

Since 1976 we have been working successfully in the medical field. The focus of all our measures and activities is the customer. His wishes, demands and requirements are a daily challenge for us. Therefore, customer service is our top priority. It effects our business policy and is a permanent task for every member of our team. For this reason we are prepared for the future at any time. Our Quality Management is an essential component in our long-term company strategy in which every single employee is involved and which is supported by a common feeling. Every DIMEDA employee feels himself responsible for observance of quality no matter in which department he is working.

Our extensive warehouse guarantees quick delivery times. Articles which are not available ex stock can be supplied in a short time due to a special service. All instruments and devices of our product range are manufactured by well-trained and experienced skilled workers with special craftsmanship and by use of most modern machines and equipment. We only use materials which meet our high quality standards. Our product range with more than 23,000 different standard instruments for Human, Dental and Veterinary medical applications is permanently increased and optimized as per the state of the art by the close cooperation of our domestic and foreign customers, physicians and scientists.

Die dargestellten Produkte dienen nur zur Information und stellen keine verbindliche Kennzeichnung dar.
Das Inverkehrbringen erfolgt – entsprechend der im Rahmen der Angebots- und Auftragsbearbeitung festgelegten Rolle – als Hersteller, Händler oder im Rahmen der Lohnfertigung unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen.
Herstellerangaben gemäß MDR (EU) 2017/745 sind den Produktkennzeichnungen und Begleitunterlagen zu entnehmen.

The products shown are for information purposes only and do not constitute binding product labeling.
Products are placed on the market – in accordance with the role defined during quotation and order processing – as manufacturer, distributor, or contract manufacturer, in compliance with regulatory requirements.
Manufacturer information in accordance with MDR (EU) 2017/745 can be found on product labels and accompanying documentation.



[LOGISTIK]

„Einmal um die ganze Welt“

„All around the world.“

[DEUTSCH]

Seit 40 Jahren nutzen Ärzte weltweit unsere chirurgischen Instrumente. Es gibt kaum ein Land, in dem wir nicht vertreten sind. Von unserem Lager bis zu ihrem Bestimmungsort hat unsere Ware oft einen langen Weg hinter sich. Wir setzen logistisch alles daran, dass Ihre Bestellung rechtzeitig und zu Ihrer Zufriedenheit eintrifft.

[ENGLISH]

Since 40 years physicians and surgeons all over the world are using our surgical instruments. There is hardly a country where we do not have a distributor.

DIN FDA CE TÜV SÜD









[ORIENTIERUNG]

„Schnell suchen,
schneller finden“

„search fast, find faster.“



Durchmesser
diameter

1/1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ø	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,3 mm	2,5 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,7 mm

1/1	●	●	●	●	●
Ø	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	5,5 mm	6,0 mm

gerades Instrument
straight instrument

gebogenes Instrument
curved instrument

gewinkelt
angled

scharfes Instrument
sharp instrument

stumpfes Instrument
blunt instrument

diamantiertes Maul
diamond coated jaws

mit Sperre
with lock

konisch
conical

kurz
short

fein | schmal
fine | narrow

sehr fein
very delicate

breit
wide

stumpf | stumpf
blunt | blunt

spitz | stumpf
pointed | blunt

spitz | spitz
pointed | pointed

streamline
streamline

s-förmig
s-shaped

Kombilöcher
combi holes


AO-Ansatz
AO coupling

Dental-Ansatz
Dental coupling

Stryker-Ansatz
Stryker coupling

eine Schneide gezahnt
one toothed cutting edge

zwei Schneiden gezahnt
two toothed cutting edges



mit TC-Einsätzen
TC inserts

TC Schneiden
TC cutting edges

Titan
titanium

Anzahl der Zähne
Number of teeth

De Bakey-Zahnung
De Bakey serration

Atrauma-Zahnung
Atraumatic serration

links
left

rechts
right

0,5
Normalprofil
regular profile

0,4
Miniprofil
mini profile

0,3
Mikroprofil
micro profile

Kreuzschlitz
crosslock

mit Schlitz & Bohrung
single slot & hole


Sechskant
hexagon

Achtkant
octagonal

rund
round


L x B x H

Außenmaß - Länge x Breite x Höhe
outside dimension - length x width x height




K

KAPITEL
CHAPTER

01	ENDOSKOPE *ENDOSCOPES*		1 - 2
02	DIAGNOSTIK- UND OPERATIONSSCHÄFTE *DIAGNOSTIC AND OPERATION SHEATHS*		3 - 10
03	FLEXIBLE UND HALBSTARRE INSTRUMENTE *FLEXIBLE AND SEMI-RIGID INSTRUMENTS*		11 - 16
04	RESEKTOSKOPIE MONOPOLAR *RESECTOSCOPY MONOPOLAR*	 MONOPOLAR	17 - 24
05	RESEKTOSKOPIE BIPOLAR *RESECTOSCOPY BIPOLAR*	 BIPOLAR	25 - 30
06	UTERUSMANIPULATOR UND LAPAROSKOPIE INSTRUMENTE *UTERUS MANIPULATOR AND LAPAROSCOPY INSTRUMENTS*		31 - 36
07	ZUBEHÖR *ACCESSORIES*		37 - 44
08	REINIGUNG UND PFLEGE *CLEANING AND CARE*		45 - 48
09	GYNÄKOLOGIE SETS *GYNECOLOGY SETS*		49 - 60
N	NUMERISCHES VERZEICHNIS *NUMERICAL INDEX*		61 - 64

01

ENDOSKOPE
ENDOSCOPES



Endoskope Ø 2,7 mm
Endoscopes Ø 2,7 mm


	Durchmesser *Diameter*	Arbeitslänge *Working length*	Blickrichtung *Direction of view*
91.327.00	Ø 2,7 mm	302 mm	0°
91.327.12	Ø 2,7 mm	302 mm	12°
91.327.30	Ø 2,7 mm	302 mm	30°
91.327.70	Ø 2,7 mm	302 mm	70°

Endoskope Ø 2,9 mm
Endoscopes Ø 2,9 mm

	Durchmesser *Diameter*	Arbeitslänge *Working length*	Blickrichtung *Direction of view*
91.329.00	Ø 2,9 mm	302 mm	0°
91.329.12	Ø 2,9 mm	302 mm	12°
91.329.30	Ø 2,9 mm	302 mm	30°
91.329.70	Ø 2,9 mm	302 mm	70°

Endoskope Ø 4,0 mm
Endoscopes Ø 4,0 mm

	Durchmesser *Diameter*	Arbeitslänge *Working length*	Blickrichtung *Direction of view*
91.340.00	Ø 4,0 mm	302 mm	0°
91.340.12	Ø 4,0 mm	302 mm	12°
91.340.30	Ø 4,0 mm	302 mm	30°
91.340.70	Ø 4,0 mm	302 mm	70°




02

DIAGNOSTIK- UND OPERATIONSSCHÄFTE
DIAGNOSTIC AND OPERATION SHEATHS

DIAGNOSTIKSCHÄFTE FÜR OPTIKEN Ø 2,7 / 2,9 MM
DIAGNOSTIC SHEATHS FOR SCOPES Ø 2,7 / 2,9 MM

Diagnostikschäfte mit Abstandshalter
Diagnostic sheaths with spacer



starrer Hahn
fixed stopcock

	Nutzlänge *Working length*	für Optiken *for scopes*	Außendurchmesser *Outer diameter*
94.090.00	281 mm	Ø 2,7 mm (0°)	4,0 mm
94.090.30	281 mm	Ø 2,7 mm (30°)	4,0 mm

drehbarer Hahn
rotatable stopcock


	Nutzlänge *Working length*	für Optiken *for scopes*	Außendurchmesser *Outer diameter*
94.091.00	274 mm	Ø 2,7 mm (0°)	4,0 mm
94.091.30	274 mm	Ø 2,7 mm (30°)	4,0 mm

Obturator für Diagnostikschäfte
Obturator for diagnostic sheaths



94.092.00

Diagnostik-Innenschäfte zur Dauerspülung
Diagnostic inner sheaths for continuous flow



starrer Hahn
fixed stopcock

	Nutzlänge *Working length*	für Optiken *for scopes*	Außendurchmesser *Outer diameter*
94.035.00	260 mm	Ø 2,7 / 2,9 mm (0°)	4,0 mm
94.035.30	260 mm	Ø 2,7 / 2,9 mm (30°)	4,0 mm

Diagnostik-Außenschäfte zur Dauerspülung
Diagnostic outer sheaths for continuous flow



starrer Hahn
fixed stopcock

	Nutzlänge *Working length*	für Optiken *for scopes*	Außendurchmesser *Outer diameter*
94.035.40	240 mm	Ø 2,7 / 2,9 mm	5,0 mm

passend für 94.035.00 und 94.035.30
suitable for 94.035.00 and 94.035.30

Obturator für Diagnostik-Dauerspülschaft
Obturator for diagnostic continuous flow sheath



94.035.50

passend für 94.035.40
suitable for 94.035.40

OPERATIONSSCHÄFTE FÜR OPTIKEN Ø 2,7 / 2,9 MM
OPERATION SHEATHS FOR SCOPES Ø 2,7 / 2,9 MM

Operations-Innenschaft zur Dauerspülung
Operation inner sheath for continuous flow



1 Instrumentenkanal, starrer Hahn
1 instrument channel, fixed stopcock

	Nutzlänge *Working length*	für Optiken *for scopes*	Größe Arbeitskanal *Size working channel*	Höhe *Height*
94.153.02	229 mm	Ø 2,7 / 2,9 mm (30°)	5 Charr.	5,8 mm

Operations-Außenschaft zur Dauerspülung
Operation outer sheath for continuous flow



starrer Hahn
fixed stopcock

	Nutzlänge *Working length*	Höhe *Height*
94.153.01	215 mm	6,5 mm

Operationsschaft
Operation sheath



1 Instrumentenkanal, 2 starre Hähne
1 instrument channel, 2 fixed stopcocks

	Nutzlänge *Working length*	für Optiken *for scopes*	Größe Arbeitskanal *Size working channel*	Höhe *Height*
94.093.30	222 mm	Ø 2,7 / 2,9 mm (30°)	5 Charr.	5,7 mm

Operationsschäfte mit 1 Arbeitskanal
Operation sheaths with 1 working channel




1 drehbarer Hahn
1 rotatable stopcock

	Nutzlänge *Working length*	für Optiken *for scopes*	Größe Arbeitskanal *Size working channel*	Außendurchmesser *Outer diameter*
94.094.00	211 mm	Ø 2,7 / 2,9 mm (0°)	5 Charr.	5,8 mm
94.094.30	211 mm	Ø 2,7 / 2,9 mm (30°)	5 Charr.	5,8 mm

2 drehbare Hähne
2 rotatable stopcocks

	Nutzlänge *Working length*	für Optiken *for scopes*	Größe Arbeitskanal *Size working channel*	Außendurchmesser *Outer diameter*
94.095.00	211 mm	Ø 2,7 / 2,9 mm (0°)	5 Charr.	5,8 mm
94.095.30	211 mm	Ø 2,7 / 2,9 mm (30°)	5 Charr.	5,8 mm

Operations-Dauerspülschäfte
Operation continuous flow sheaths




2 separat drehbare Hähne
2 separately rotatable stopcocks

	Nutzlänge *Working length*	für Optiken *for scopes*	Größe Arbeitskanal *Size working channel*	Außendurchmesser *Outer diameter*
94.096.00	193 mm	Ø 2,7 / 2,9 mm (0°)	5 Charr.	6,0 mm
94.096.30	193 mm	Ø 2,7 / 2,9 mm (30°)	5 Charr.	6,0 mm

DIAGNOSTIKSCHÄFTE FÜR OPTIKEN Ø 4,0 MM
DIAGNOSTIC SHEATHS FOR SCOPES Ø 4,0 MM

Diagnostikschäfte mit Abstandshalter
Diagnostic sheaths with spacer



starrer Hahn
fixed stopcock

	Nutzlänge *Working length*	für Optiken *for scopes*	Außendurchmesser *Outer diameter*
94.097.00	281 mm	Ø 4,0 mm (0°)	5,0 mm
94.097.30	281 mm	Ø 4,0 mm (30°)	5,0 mm

drehbarer Hahn
rotatable stopcock


	Nutzlänge *Working length*	für Optiken *for scopes*	Außendurchmesser *Outer diameter*
94.098.00	274 mm	Ø 4,0 mm (0°)	5,0 mm
94.098.30	274 mm	Ø 4,0 mm (30°)	5,0 mm

Obturator für Diagnostikschäfte
Obturator for diagnostic sheaths



94.099.00

Diagnostik-Innenschäfte zur Dauerspülung
Diagnostic inner sheaths for continuous flow



starrer Hahn
fixed stopcock

	Nutzlänge *Working length*	für Optiken *for scopes*	Außendurchmesser *Outer diameter*
94.045.00	260 mm	Ø 4,0 mm (0°)	5,3 mm
94.045.30	260 mm	Ø4,0 mm (30°)	5,3 mm

Diagnostik-Außenschäfte zur Dauerspülung
Diagnostic outer sheaths for continuous flow



starrer Hahn
fixed stopcock

	Nutzlänge *Working length*	für Optiken *for scopes*	Außendurchmesser *Outer diameter*
94.045.40	240 mm	Ø 4,0 mm	6,5 mm

passend für 94.045.00 und 94.045.30
suitable for 94.045.00 and 94.045.30

Obturator für Diagnostik-Dauerspülschaft
Obturator for diagnostic continuous flow sheath




94.045.50

passend für 94.045.40
suitable for 94.045.40

OPERATIONSSCHÄFTE FÜR OPTIKEN Ø 4,0 MM
OPERATION SHEATHS FOR SCOPES Ø 4,0 MM


Operations-Innenschaft zur Dauerspülung
Operation inner sheath for continuous flow



1 Instrumentenkanal, starrer Hahn
1 instrument channel, fixed stopcock

	Nutzlänge *Working length*	für Optiken *for scopes*	Größe Arbeitskanal *Size working channel*	Außendurchmesser *Outer diameter*
94.154.02	175 mm	Ø 4,0 mm (30°)	7 Charr.	5,8 mm

Operations-Außenschaft zur Dauerspülung
Operation outer sheath for continuous flow



drehbarer Hahn
rotatable stopcock

	Nutzlänge *Working length*	Außendurchmesser *Outer diameter*
94.154.01	155 mm	7,6 mm

passend für 94.154.02
suitable for 94.154.02


Obturator für Operations-Dauerspülschaft
Obturator for operations continuous flow sheath



94.154.03

passend für 94.154.01
suitable for 94.154.01

Operationsschäfte mit 1 Arbeitskanal
Operation sheaths with 1 working channel



1 drehbarer Hahn
1 rotatable stopcock

	Nutzlänge *Working length*	für Optiken *for scopes*	Größe Arbeitskanal *Size working channel*	Außendurchmesser *Outer diameter*
94.100.00	211 mm	Ø 4,0 mm (0°)	7 Charr.	7,5 mm
94.100.30	211 mm	Ø 4,0 mm (30°)	7 Charr.	7,5 mm

2 drehbare Hähne
2 rotatable stopcocks

	Nutzlänge *Working length*	für Optiken *for scopes*	Größe Arbeitskanal *Size working channel*	Außendurchmesser *Outer diameter*
94.101.00	211 mm	Ø 4,0 mm (0°)	7 Charr.	7,5 mm
94.101.30	211 mm	Ø 4,0 mm (30°)	7 Charr.	7,5 mm


Operations-Dauerspülschäft
Operation continuous flow sheaths



2 separat drehbare Hähne
2 separately rotatable stopcocks

	Nutzlänge *Working length*	für Optiken *for scopes*	Größe Arbeitskanal *Size working channel*	Außendurchmesser *Outer diameter*
94.102.00	193 mm	Ø 4,0 mm (0°)	7 Charr.	8,0 mm
94.102.30	193 mm	Ø 4,0 mm (30°)	7 Charr.	8,0 mm


Entdecken Sie auch unser Produktportfolio im Bereich der Urologie und fragen Sie den Katalog **Urologie** bei uns an oder besuchen Sie unsere Webseite.
*To discover our product portfolio in the field of urology, please ask us for the catalog **Urology** or visit our website.*



03

FLEXIBLE UND HALBSTARRE INSTRUMENTE
FLEXIBLE AND SEMI-RIGID INSTRUMENTS

Flexible Zangen
flexible forceps




Scheren, einfach beweglich
Scissors, single action




	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.700.03	400 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.700.05	400 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.700.07	400 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.700.09	400 mm	9 Charr. 3,0 mm

Biopsiezangen, oval, doppelt beweglich
Biopsy forceps, oval, double action




	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.700.13	400 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.700.15	400 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.700.17	400 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.700.19	400 mm	9 Charr. 3,0 mm

Biopsiezangen, gezahnt, doppelt beweglich
Biopsy forceps, serrated, double action



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.700.23	400 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.700.25	400 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.700.27	400 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.700.29	400 mm	9 Charr. 3,0 mm

Fasszangen, gezahnt, doppelt beweglich
Grasping forceps, serrated, double action



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.700.33	400 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.700.35	400 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.700.37	400 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.700.39	400 mm	9 Charr. 3,0 mm

Halbstarre Zangen
Semi-rigid forceps



[93.701.XXR]
drehbar, mit Spülansatz und Drehrad
rotatable, with irrigation attachment and turning wheel




Scheren, einfach beweglich
Scissors, single action




		Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.701.03	93.701.03R	400 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.701.05	93.701.05R	400 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.701.07	93.701.07R	400 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.701.09	93.701.09R	400 mm	9 Charr. 3,0 mm

Biopsiezangen, oval, doppelt beweglich
Biopsy forceps, oval, double action




		Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.701.13	93.701.13R	400 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.701.15	93.701.15R	400 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.701.17	93.701.17R	400 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.701.19	93.701.19R	400 mm	9 Charr. 3,0 mm

Biopsiezangen, gezahnt, doppelt beweglich
Biopsy forceps, serrated, double action



		Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.701.23	93.701.23R	400 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.701.25	93.701.25R	400 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.701.27	93.701.27R	400 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.701.29	93.701.29R	400 mm	9 Charr. 3,0 mm

Fasszangen, gezahnt, doppelt beweglich
Grasping forceps, serrated, double action



		Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.701.33	93.701.33R	400 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.701.35	93.701.35R	400 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.701.37	93.701.37R	400 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.701.39	93.701.39R	400 mm	9 Charr. 3,0 mm

Flexible Elektroden
Flexible electrodes



Nadelelektrode
Needle electrode



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.153.05	530 mm	5 Charr.

Knopfelektrode
Button electrode



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.153.15	530 mm	5 Charr.


Schlingenelektrode
Loop electrode



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.153.25	530 mm	5 Charr.

DORMIA Steinfänger
DORMIA stone extractor

Steinfänger, 4 Drähte
Stone extractor, 4 wires



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.400.03	600 mm	5 Charr. 1,6 mm


Griff allein
Handle only



93.400.01

HF Diathermieschlinge
HF diathermy loops

Diathermieschlinge
Diathermy loop



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.401.02	500 mm	5 Charr. 1,6 mm





Griff allein
Handle only










93.401.01

Kabel für HF-Instrumente
Cables for HF-instruments


monopolar
monopolar

						
Geräteseite *Device side*	Dimeda, Erbe T-Serie, Martin, Berchtold		Erbe ACC/ICC		Bovie, Valleylab, Conmed	
	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm
Instrumentenseite *Instrument side*	Ø 4,0 mm		Ø 5,0 mm		Ø 5,0 mm	
 Ø 4,0 mm Buchse *Ø 4,0 mm socket*	90.810.01	90.810.02	90.810.03	90.810.04	90.810.05	90.810.06

bipolar
bipolar

								
Geräteseite *Device side*	2-Banana		Erbe, Storz		Martin, Berchtold, Integra		Dimeda, Valleylab	
	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm
Instrumentenseite *Instrument side*								
 Flachstecker, rund *Flat plug, round*	90.192.30	90.192.50	90.190.30	90.190.50	90.193.30	90.193.50	90.706.50	90.706.55
 Flachstecker, Vierkant *Flat plug, square*	90.706.08	90.706.09	90.706.01	90.706.02	90.706.06	90.706.07	90.706.03	90.706.05
 Rundstecker, Scheren *Round plug, scissors*	90.418.30	90.418.50	90.415.30	90.415.50	90.416.30	90.416.50	90.417.30	90.417.50
 Rundstecker *Round plug*	90.428.30	90.428.50	90.425.30	90.425.50	90.426.30	90.426.50	90.427.30	90.427.50

Entdecken Sie auch unser Produktportfolio im Bereich der Laparoskopie und fragen Sie den Katalog **Laparoskopie** bei uns an oder besuchen Sie unsere Webseite.
*To discover our product portfolio in the field of laparoscopy, please ask us for the catalog **Laparoscopy** or visit our website.*




04

RESEKTOSKOPIE MONOPOLAR
RESECTOSCOPY MONOPOLAR

RESEKTOSKOPIE, ERWACHSENE
RESECTOSCOPY, ADULT


Monopolare Arbeitselemente
Monopolar working elements

aktiv schneidend, einläufig
active cutting, single stem



	für Elektroden *for electrodes*	für Optiken *for scopes*
93.029.00	27/24 Charr.	Ø 4,0 mm (0°/30°)

passiv schneidend, einläufig
passive cutting, single stem



	für Elektroden *for electrodes*	für Optiken *for scopes*
93.029.01	27/24 Charr.	Ø 4,0 mm (0°/30°)

Dauerspülschäfte
Continuous flow sheaths

drehbarer Innenschaft, 2 Hähne, 30° Keramikspitze, große Lochperforation
rotatable inner sheath, 2 stopcocks, 30° ceramic tip, large hole perforation



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.02	27/24 Charr.	
93.029.08	28/27 Charr.	

fester Innenschaft, 2 Hähne, 30° Keramikspitze, große Lochperforation
fixed inner sheath, 2 stopcocks, 30° ceramic tip, large hole perforation



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.03	27/24 Charr.	
93.029.09	28/27 Charr.	



Obturatoren für Resektoskopschäfte
Obturators for resectoscopy sheaths

Standardobturatoren, stumpf
Standard obturators, blunt



	für Schäfte *for sheaths*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.04	24 Charr.	
93.029.10	27 Charr.	

Obturatoren mit beweglicher Spitze
Obturators with articulated tip



	für Schäfte *for sheaths*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.05	24 Charr.	
93.029.11	27 Charr.	

Sichtobturatoren
Visual obturators



	für Schäfte *for sheaths*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.06	24 Charr.	
93.029.12	27 Charr.	

Sichtobturator mit Instrumentenkanal
Visual obturator with instrument channel



	für Schäfte *for sheaths*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.07	24 Charr.	

mit Instrumentenkanal
with instrument channel

Monopolare Elektroden
Monopolar electrodes



Schlingenelektroden, abgewinkelt 30°
Loop electrodes, angled 30°



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.01	24 Charr.	
93.500.02	27 Charr.	

Schlingenelektroden, abgewinkelt 90°
Loop electrodes, angled 90°



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.03	24 Charr.	
93.500.04	27 Charr.	

Schlingenelektroden, gerade
Loop electrodes, straight



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.05	24 Charr.	
93.500.06	27 Charr.	

Messerelektroden, abgewinkelt
Knife electrodes, angled



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.07	24 Charr.	
93.500.37	27 Charr.	

Kugelelektroden, 3 mm
Ball electrodes, 3 mm



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.08	24 Charr.	
93.500.38	27 Charr.	

Kugelelektroden, 5 mm
Ball electrodes, 5 mm



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.09	24 Charr.	
93.500.39	27 Charr.	

Rollenelektroden, glatt, 3 mm
Roller electrodes, smooth, 3 mm



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.10	24 Charr.	
93.500.40	27 Charr.	

Rollenelektroden, glatt, 5 mm
Roller electrodes, smooth, 5 mm



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.11	24 Charr.	
93.500.41	27 Charr.	

Kegelelektroden
Conical electrodes



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.12	24 Charr.	
93.500.42	27 Charr.	

Vaporisationselektroden, gerieft, 3 mm
Vaporization electrodes, serrated, 3 mm



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.15	24 Charr.	
93.500.45	27 Charr.	

Vaporisationselektroden, gerieft, 5 mm
Vaporization electrodes, serrated, 5 mm



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.16	24 Charr.	
93.500.46	27 Charr.	


Bandelektroden, abgewinkelt 30°
Band electrodes, angled 30°



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.22	24 Charr.	
93.500.23	27 Charr.	

RESEKTOSKOPIE, JUGENDLICHE
RESECTOSCOPY, YOUTH

Monopolares Arbeitselement
Monopolar working element



	für Elektroden *for electrodes*	für Optiken *for scopes*
93.029.13	19 Charr.	Ø 2,9 mm (0°/30°)

passiv schneidend
passive cutting

Dauerspülschäfte
Continuous flow sheaths

drehbarer Innenschaft, 2 Hähne, 30° Keramikspitze, große Lochperforation
rotatable inner sheath, 2 stopcocks, 30° ceramic tip, large hole perforation



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.14	21/19 Charr.	

fester Innenschaft, 2 Hähne, 30° Keramikspitze, große Lochperforation
fixed inner sheath, 2 stopcocks, 30° ceramic tip, large hole perforation



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.15	21/19 Charr.	

Obturator
Obturator

Standardobturatoren, stumpf
Standard obturators, blunt



	für Schäfte *for sheaths*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.16	19 Charr.	

Elektroden
Electrodes



Schlingenelektroden, abgewinkelt 30°
Loop electrodes, angled 30°



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.013.61	19 Charr.	

Schlingenelektroden, gerade
Loop electrodes, straight



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.013.62	19 Charr.	

Messerelektroden, abgewinkelt
Knife electrodes, angled



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.013.63	19 Charr.	

Kugelelektroden, 3 mm
Ball electrodes, 3 mm




	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.013.64	19 Charr.	



Kabel für HF-Instrumente
Cables for HF-instruments

monopolar
monopolar


				
Geräteseite *Device side*	Berchtold, Martin, Aesculap	Erbe ACC/ICC	Valleylab, Bovie	Berchtold, Martin
	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Instrumentenseite *Instrument side*	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 8,0 mm	
	93.550.01	93.550.02	93.550.03	93.550.04

05

RESEKTOSKOPIE BIPOLAR
RESECTOSCOPY BIPOLAR


Bipolare Arbeitselemente
Bipolar working elements

passiv schneidend
passive cutting



	für Elektroden *for electrodes*	für Optiken *for scopes*
93.029.20	24 Charr.	Ø 4,0 mm (0°/30°)

aktiv schneidend
active cutting



	für Elektroden *for electrodes*	für Optiken *for scopes*
93.029.21	24 Charr.	Ø 4,0 mm (0°/30°)

Dauerspülschäfte
Continuous flow sheaths

drehbarer Innenschaft, 2 Hähne, 30° Keramikspitze, große Lochperforation
rotatable inner sheath, 2 stopcocks, 30° ceramic tip, large hole perforation



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.02	27/24 Charr.	

fester Innenschaft, 2 Hähne, 30° Keramikspitze, große Lochperforation
fixed inner sheath, 2 stopcocks, 30° ceramic tip, large hole perforation



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.03	27/24 Charr.	



Obturatoren für Resektoskopschäfte
Obturators for resectoscopy sheaths

Standardobturator, stumpf
Standard obturator, blunt



	für Schäfte *for sheaths*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.04	24 Charr.	

Obturator mit beweglicher Spitze
Obturator with articulated tip



	für Schäfte *for sheaths*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.05	24 Charr.	

Sichtobturator
Visual obturator



	für Schäfte *for sheaths*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.06	24 Charr.	

Sichtobturator mit Instrumentenkanal
Visual obturator with instrument channel




	für Schäfte *for sheaths*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.07	24 Charr.	

mit Instrumentenkanal
with instrument channel

Bipolare Elektroden
Bipolar electrodes


5 Verpackungseinheit
Packing unit

Schlingenelektrode, abgewinkelt 90°, klein
Loop electrode, angled 90°, small



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.22	24 Charr.	

Schlingenelektrode, abgewinkelt 60°, klein
Loop electrode, angled 60°, small



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.23	24 Charr.	

Schlingenelektrode, gerade, klein
Loop electrode, straight, small



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.24	24 Charr.	

Schlingenelektrode, abgewinkelt 90°, groß
Loop electrode, angled 90°, big



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.25	24 Charr.	

Schlingenelektrode, abgewinkelt 60°, groß
Loop electrode, angled 60°, big



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.26	24 Charr.	

Messerelektrode, abgewinkelt 90°
Knife electrode, angled 90°



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.27	24 Charr.	

Kugelelektrode, 3 mm
Ball electrode, 3 mm



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.28	24 Charr.	

Rollenelektrode, 5 mm
Roller electrode, 5 mm



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.29	24 Charr.	





Vaporisationselektrode
Vaporization electrode



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.30	24 Charr.	

Kabel für HF-Instrumente
Cables for HF-instruments

bipolar
bipolar


				
Geräteseite *Device side*	2-Banana		Erbe, Storz		Martin, Berchtold, Integra		Dimeda, Valleylab	
	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm
Instrumentenseite *Instrument side*								
 Rundstecker, Scheren *Round plug, scissors*	90.418.30	90.418.50	90.415.30	90.415.50	90.416.30	90.416.50	90.417.30	90.417.50

06

UTERUSMANIPULATOR UND LAPARASKOPIE INSTRUMENTE

UTERUS MANIPULATOR AND LAPAROSCOPY INSTRUMENTS

UTERUSMANIPULTOR MIT MIT 6 ADAPTERN
UTERUS MANIPULATOR WITH 6 ADAPTERS




94.050.00

SET - Inhalt
SET - Content

		Stückzahl *Quantity*	
94.050.01	Uterusmanipulator, allein *Uterus manipulator, only*	1	1
94.050.08	Adapter Ø 8mm / 80mm *Adapter Ø 8mm / 80mm*	1	2
94.050.10	Adapter Ø 10mm / 100mm *Adapter Ø 10mm / 100mm*	1	3
94.053.45	Adapter Ø 3mm / 45mm *Adapter Ø 3mm / 45mm*	1	4
94.053.55	Adapter Ø 3mm / 55mm *Adapter Ø 3mm / 55mm*	1	5
94.053.60	Adapter mit Konus, Ø 3,3mm / 60mm *Adapter with cone, Ø 3,3mm / 60mm*	1	6
94.053.70	Adapter mit Konus, Ø 3,3mm / 70mm *Adapter with cone, Ø 3,3mm / 70mm*	1	7

Uterusmanipulator, allein
Uterus manipulator, only



94.050.01

Adapter
Adapters



94.050.08 Ø 8 mm I 80 mm



94.050.10 Ø 10 mm I 100 mm



94.053.45 Ø 3 mm I 45 mm



94.053.55 Ø 3 mm I 55 mm



94.053.60 Ø 3,3 mm I 60 mm



94.053.70 Ø 3,3 mm I 70 mm

Uterusmanipulator
Uterus manipulator



94.056.00

komplett
complete

Handgriff
Handle



94.056.01

Verschluss
Lock



94.056.02

Schaft
Shaft



94.056.03

Schiebe- und Fixierschaft
Sliding and fixation shaft



94.056.04

Hülse mit Isolierung
Tube with insulating ring



94.056.05	35 mm
94.056.06	40 mm
94.056.07	45 mm

Cervix-Krallenzange
Cervical tenaculum



94.056.08

Intrauterin-Element, gebogen
Intrauterine-element, curved



94.056.09

Intrauterin-Element, gebogen, mit Spülung
Intrauterine-element, curved, with rinse



94.056.10

Intrauterin-Element, nicht-traumatisch
Intrauterine-element, non-traumatic




94.056.11

Einmalgebrauch
Single use

10 Verpackungseinheit
Packing unit

Einmal-Uterusmanipulator
Disposable uterus manipulator

zur Chromopertubation und Positionierung des Uterus bei Ovarektomie und Salpingektomie
for chromopertubation and positioning of the uterus during ovariectomy and salpingectomy



	Länge *Length*	
94.057.00	300 mm	

Ringapplikatoren
Ring applicators



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
92.450.07	327 mm	Ø 6,0 mm

komplett mit Ladevorrichtung, zur Anwendung mit Operations-Laparoskop
complete with loading device, for use with surgical laparoscope



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
92.450.06	300 mm	Ø 6,5 mm

komplett mit Ladevorrichtung, zur Anwendung mit einer regulären Trokarhülse
complete with loading device, for use with a regular trocar sleeve

Konusteil
Cone part



92.450.10

anwendbar: für 92.450.06, 92.450.07
applicable: for 92.450.06, 92.450.07


Ladevorrichtung
Loading device



92.450.11

anwendbar: für 92.450.06, 92.450.07
applicable: for 92.450.06, 92.450.07

Automatik-Trokarhülse mit Hahn
Automatic trocar sleeve with stopcock



	Nutzlänge *Working length*	Durchmesser *Diameter*
92.406.02	95 mm	Ø 7,0 mm
92.406.03	101 mm	Ø 11,0 mm
92.406.04	98 mm	Ø 12,5 mm

- mit glattem Metallschaftrohr
  with smooth metal shaft tube

Trokar mit Kegelspitze
Trocar with cone point



	Durchmesser *Diameter*
92.409.52	Ø 7,5 mm
92.409.53	Ø 11,0 mm
92.409.54	Ø 12,5 mm

- für alle Trokarhülsen
  for all trocar sleeves

Intrauterinsonde
Intrauterine probe



COHEN

94.055.00

- komplett mit 2 Portioadaptern
  complete with 2 portio adapters

Intrauterinesonde, allein
Intrauterine probe, only



94.055.01

Portioadapter, klein
Portio adapter, small



94.055.02

Portioadapter, groß
Portio adapter, large



94.055.03

Myombohrer
Myoma drill




	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
92.905.01	330 mm	Ø 5,0 mm
92.905.02	420 mm	Ø 5,0 mm
92.905.11	330 mm	Ø 10,0 mm
92.905.12	420 mm	Ø 10,0 mm

07

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Salpingograph
Salpingograph


Salpingograph, komplett, mit Holzetui
Salpingograph, complete, with wooden case



SCHULTZE

70.650.00


Salpingograph, ohne Manometer
Salpingograph, without manometer



SCHULTZE

70.650.01

Manometer
Manometer



SCHULTZE

70.650.10

Verschluss Kegel
Occlusion cones



SCHULTZE

70.650.11	Ø 4,0 I 16,0 mm
70.650.12	Ø 4,0 I 20,0 mm
70.650.13	Ø 4,0 I 25,0 mm

Spekula
Specula



CUSCO

70.140.00	80,0 x 24,0 mm	Fig. 0
70.140.01	75,0 x 32,0 mm	Fig. 1
70.140.02	85,0 x 35,0 mm	Fig. 2
70.140.03	100,0 x 35,0 mm	Fig. 3



CUSCO

70.141.11	80,0 x 24,0 mm	Fig. 1
70.141.12	75,0 x 32,0 mm	Fig. 2
70.141.13	85,0 x 35,0 mm	Fig. 3

- Laser, mit Absaugung
  Laser, with suction



CUSCO

70.141.21	80,0 x 24,0 mm	Fig. 1
70.141.22	75,0 x 32,0 mm	Fig. 2
70.141.23	85,0 x 35,0 mm	Fig. 3

- isoliert, mit Absaugung
  insulated, with suction



KRISTELLER

70.210.00	70 x 15 I 75 x 10 mm	Fig. 0
70.210.01	70 x 27 I 75 x 23 mm	Fig. 1
70.210.02	80 x 30 I 85 x 26 mm	Fig. 2
70.210.03	90 x 36 I 100 x 32 mm	Fig. 3



KOGAN

70.359.24	24,5 cm 9¾"
70.360.24	24,0 cm 9½"

- mit skalierter Sperre und Fixiersperre
  with graduated ratchet and fixing screw

70.364.24	24,0 cm 9½"

- Laser, mit skalierter Sperre und Fixiersperre
  Laser, with graduated ratchet and fixing screw

Uterus-Dilatatoren
Uterine dilators



HEGAR 18,5 cm | 7¼"

70.410.01	Ø 1,0 mm	70.410.11	Ø 11,0 mm	70.410.21	Ø 21,0 mm	70.410.31	Ø 31,0 mm
70.410.02	Ø 2,0 mm	70.410.12	Ø 12,0 mm	70.410.22	Ø 22,0 mm	70.410.32	Ø 32,0 mm
70.410.03	Ø 3,0 mm	70.410.13	Ø 13,0 mm	70.410.23	Ø 23,0 mm	70.410.33	Ø 33,0 mm
70.410.04	Ø 4,0 mm	70.410.14	Ø 14,0 mm	70.410.24	Ø 24,0 mm	70.410.34	Ø 34,0 mm
70.410.05	Ø 5,0 mm	70.410.15	Ø 15,0 mm	70.410.25	Ø 25,0 mm	70.410.35	Ø 35,0 mm
70.410.06	Ø 6,0 mm	70.410.16	Ø 16,0 mm	70.410.26	Ø 26,0 mm	70.410.36	Ø 36,0 mm
70.410.07	Ø 7,0 mm	70.410.17	Ø 17,0 mm	70.410.27	Ø 27,0 mm	70.410.37	Ø 37,0 mm
70.410.08	Ø 8,0 mm	70.410.18	Ø 18,0 mm	70.410.28	Ø 28,0 mm	70.410.38	Ø 38,0 mm
70.410.09	Ø 9,0 mm	70.410.19	Ø 19,0 mm	70.410.29	Ø 29,0 mm	70.410.39	Ø 39,0 mm
70.410.10	Ø 10,0 mm	70.410.20	Ø 20,0 mm	70.410.30	Ø 30,0 mm	70.410.40	Ø 40,0 mm

HEGAR 18,5 cm | 7¼"

70.415.01	Ø 1,5 mm	70.415.11	Ø 11,5 mm
70.415.02	Ø 2,5 mm	70.415.12	Ø 12,5 mm
70.415.03	Ø 3,5 mm	70.415.13	Ø 13,5 mm
70.415.04	Ø 4,5 mm	70.415.14	Ø 14,5 mm
70.415.05	Ø 5,5 mm	70.415.15	Ø 15,5 mm
70.415.06	Ø 6,5 mm	70.415.16	Ø 16,5 mm
70.415.07	Ø 7,5 mm	70.415.17	Ø 17,5 mm
70.415.08	Ø 8,5 mm	70.415.18	Ø 18,5 mm
70.415.09	Ø 9,5 mm	70.415.19	Ø 19,5 mm
70.415.10	Ø 10,5 mm		

Sets, ohne Etui
Sets, without case

70.404.14 Ø 4,0 - 17,0 mm

- Set mit 14 Stück (ganze Größen), ohne Etui
  Set of 14 pieces (full sizes), without case

70.404.26 Ø 1,0 - 26,0 mm

- Set mit 26 Stück (ganze Größen), ohne Etui
  Set of 26 pieces (full sizes), without case

Sets, mit Metall-Etui
Sets, with metal case



70.406.14 Ø 4,0 - 17,0 mm

- Set mit 14 Stück (ganze Größen)
  Set of 14 pieces (full sizes)

70.406.26 Ø 1,0 - 26,0 mm

- Set mit 26 Stück (ganze Größen)
  Set of 26 pieces (full sizes)

Uterus-Dilatatoren, doppelendig
Uterine dilators, double end



HEGAR 20,0 cm | 8"

70.420.01	Ø 1,0 | 2,0 mm	70.420.11	Ø 11,0 | 12,0 mm	70.420.21	Ø 21,0 | 22,0 mm
70.420.03	Ø 3,0 | 4,0 mm	70.420.13	Ø 13,0 | 14,0 mm	70.420.23	Ø 23,0 | 24,0 mm
70.420.05	Ø 5,0 | 6,0 mm	70.420.15	Ø 15,0 | 16,0 mm	70.420.25	Ø 25,0 | 26,0 mm
70.420.07	Ø 7,0 | 8,0 mm	70.420.17	Ø 17,0 | 18,0 mm		
70.420.09	Ø 9,0 | 10,0 mm	70.420.19	Ø 19,0 | 20,0 mm		

Sets, ohne Etui
Sets, without case

70.424.08 Ø 3,0 | 4,0 - 17,0 | 18,0 mm

- Set mit 8 Stück
  Set of 8 pieces

70.424.13 Ø 1,0 | 2,0 - 25,0 | 26,0 mm

- Set mit 13 Stück
  Set of 13 pieces

Sets, mit Stoff-Tasche
Sets, with pouch

70.425.08 Ø 3,0 | 4,0 - 17,0 | 18,0 mm

- Set mit 8 Stück
  Set of 8 pieces

Sets, mit Metall-Etui
Sets, with metal case

70.426.08 Ø 3,0 | 4,0 - 17,0 | 18,0 mm

- Set mit 8 Stück
  Set of 8 pieces

70.426.13 Ø 1,0 | 2,0 - 25,0 | 26,0 mm

- Set mit 13 Stück
  Set of 13 pieces

Uterussonden
Uterus sounds



SIMS

70.580.32	32,0 cm 12½"	70.581.32	32,0 cm 12½"
graduiert, starr *graduated, rigid*		graduiert, biegsam *graduated, malleable*	



MARTIN

70.582.32	32,0 cm 12½"	70.583.32	32,0 cm 12½"
graduiert, starr *graduated, rigid*		graduiert, biegsam *graduated, malleable*	



VALLEIX

70.585.25	25,0 cm 10"

graduiert, starr
graduated, rigid

Uterusdepressor
Uterine depressors



BRAUN

70.565.28	28,0 cm 11"



SIMS

70.567.26	26,0 cm 10¼"

Kürette
Curette



BLAKE

70.704.27	27,0 cm 10¾"

scharf | stumpf
sharp | blunt

Hakenzangen
Tenaculum forceps



SCHROEDER

70.502.23	23,0 cm 9"
70.502.25	25,0 cm 10"



BRAUN

70.504.25	25,0 cm 10"

Biopsiezangen
Biopsy forceps



ALEXANDER

70.613.28	28,0 cm 11"



SCHUMACHER

70.615.01	24,0 cm 9½"
70.615.02	24,0 cm 9½"



KEVORIKAN

70.617.04	24,5 cm 9½"



TISCHLER-MORGAN

70.621.01	20,0 cm 8"

Metallkatheter
Metal catheters



15,0 cm | 6"

66.213.06	6 Charr.		66.213.16	16 Charr.	
66.213.08	8 Charr.		66.213.18	18 Charr.	
66.213.10	10 Charr.		66.213.20	20 Charr.	
66.213.12	12 Charr.		66.213.22	22 Charr.	
66.213.14	14 Charr.		66.213.24	24 Charr.	

Entdecken Sie unser gesamtes Produktportfolio und fragen Sie den Katalog **Chirurgie** bei uns an oder besuchen Sie unsere Webseite.
*To discover our entire product portfolio, please ask us for the catalog **Surgery** or visit our website.*



08

REINIGUNG UND PFLEGE
CLEANING AND CARE

REINIGUNGSPISTOLE MIT 8 ADAPTERN
CLEANING GUN WITH 8 ADAPTERS



92.920.01

SET - Inhalt
SET - Content

		Stückzahl *Quantity*	
92.920.20	Reinigungspistole *Cleaning gun*	1	1
92.920.02	Adapter für Spritzen und Kanülen mit Recordkonus *Adapter for syringes and cannulas with record cone*	1	2
92.920.03	Adapter für Mess- und Blutpipetten *Adapter for measuring and blood pipettes*	1	3
92.920.04	Adapter für Katheter, Ventile *Adapter for catheters, values*	1	4
92.920.05	Adapter für Drainageschläuche *Adapter for drainage tubes*	1	5
92.920.06	Adapter für Spritzen und Kanülen mit Luer-Konus *Adapter for syringes and cannulas with Luer cone*	1	6
92.920.07	Brause für Flächen und Hohlräume *Spray jet for surfaces and cavities*	1	7
92.920.08	Adapter für Flaschen und Erlenmeyerkolben *Adapter for bottles and Erlenmeyer flasks*	1	8
92.920.09	Wasserstrahlpumpe zum Absaugen aus Winkeln und Hohlräumen *Water jet pump for suction out of corners and cavities*	1	9

Reinigungspistole
Cleaning gun



92.920.20

Adapter
Adapters



92.920.02

- für Spritzen und Kanülen mit Recordkonus
  for syringes and cannulas with record cone



92.920.03

- für Mess- und Blutpipetten
  for measuring and blood pipettes



92.920.04

- für Katheter, Ventile
  for catheters, values



92.920.05

- für Drainageschläuche
  for drainage tubes



92.920.06

- für Spritzen und Kanülen mit Luer-Konus
  for syringes and cannulas with Luer cone



92.920.07

- Brause für Flächen und Hohlräume
  Spray jet for surfaces and cavities



92.920.08


- für Flaschen und Erlenmeyerkolben
  for bottles and Erlenmeyer flasks



92.920.09

- Wasserstrahlpumpe zum Absaugen aus Winkeln und Hohlräumen
  Water jet pump for suction out of corners and cavities

Wandhalter für Adapter (ohne Adapter)
Wall support for adapters (withour adapters)



92.920.10

2 Verpackungseinheit
Packing unit

Sterilisationscontainer
Sterilization containers

Polysteriboxen
Polysteriboxes



88.699.00	SH	208 x 111 x 55 mm
88.699.01	M	185 x 145 x 59 mm
88.699.02	L	290 x 184 x 74 mm
88.699.03	XL	497 x 122 x 65 mm

Zubehör
Accessories

Siebkörbe für Polisteriboxen
Wire basket for polysteriboxes

88.699.10	SH
88.699.11	M
88.699.12	L
88.699.13	XL

Silikonmatten
Silicone mats

88.699.20	SH
88.699.21	M
88.699.22	L

Endoskophalterungen
Holding device for endoscopes

88.699.23 XL 2
- für kleine Endoskope
  for small endoscopes

88.699.24 XL 2
- für große Endoskope
  for large endoscopes

Sicherungsplomben
Plastic seals

88.699.30 1000


Indikatorschilder
Indicator labels

88.699.31 1000

09


GYNÄKOLOGIE SETS
GYNECOLOGY SETS

GYNÄKOLOGIE SET - GERÄTE
GYNECOLOGY SET - DEVICES




1


2



3


4



5


6

GYNÄKOLOGIE SET - GERÄTE
GYNECOLOGY SET - DEVICES

97.00.002

SET - Inhalt
SET - Content

Geräte
Devices

		Stückzahl *Quantity*	
97.110.20	diVISION 1-MOS HD CAM Standard *diVISION 1-MOS HD CAM Standard*	1	1
97.310.40	diLIGHT-LED1000 Lichtquelle, LED *diLIGHT-LED1000 light source, LED*	1	3
97.410.02	diSIP3000-GYN Saug-/Spülpumpe *diSIP3000-GYN suction/irrigation pump*	1	5

Objektiv
Objective

		Stückzahl *Quantity*	
97.105.52	Objektiv HD f/14,0mm, einlegbar, wasserdicht, mit Schnell- und C-Mount Anschluss *Objective HD f/14,0mm, soakable, waterproof, quick-lock and C-Mount coupling*	1	2

Monitor
Monitor

		Stückzahl *Quantity*	
97.502.21	FULL HD-LED Monitor 21,5" *FULL HD-LED monitor 21,5"*	1	4

Gerätewagen
Trolley

		Stückzahl *Quantity*	
97.600.01	Gerätewagen auf Rollen mit Bremsen, H x B x T: 1437 x 614 x 625 mm *Trolley with brakes, H x W x D: 1437 x 614 x 625 mm*	1	6

Für mehr Informationen zu unseren Geräten und weiterem Zubehör im Bereich der Endoskopie fragen Sie den Katalog **Endoskopiegeräte** bei uns an oder besuchen Sie unsere Webseite.
For more information about our devices and other accessories in the field of endoscopy, please ask us for the catalog ***Endoscopy Devices*** *or visit our website.*



GYNÄKOLOGIE SET - BASIS SET, DIAGNOSTIK UND OFFICE HYSTEROSKOPIE | OPTIKEN Ø 2,7 MM

GYNECOLOGY SET - BASIC SET, DIAGNOSTIC AND OFFICE HYSTEROSCOPY | SCOPES Ø 2,7 MM

1



2



3



94.00.001

SET - Inhalt
SET - Content

Instrumente
Instruments

		Stückzahl *Quantity*	
91.327.30	Optik 302mm, Ø 2,7mm, Blickrichtung 30°, Bildwinkel 70° *Endoscope 302mm, Ø 2,7mm, direction of view 30°, field of view 70°*	1	1
94.153.01	Dauerspül-Außenschaft 6,5mm, 215mm, starrer Hahn *Continuous flow outer sheath 6,5mm, 215mm, fixed stopcock*	1	2
94.153.02	Operations-Innenschaft zur Dauerspülung 5,8mm, 229mm, für 30° Optiken, starrer Hahn, 5 Charr. Instrumentenkanal *Operation inner sheath for continuous flow 5,8mm, 229mm, for 30° scopes, fixed stopcock, 5 Charr. instrument channel*	1	3


GYNÄKOLOGIE SET - BASIS SET, DIAGNOSTIK UND OFFICE HYSTEROSKOPIE | OPTIKEN Ø 4,0 MM

GYNECOLOGY SET - BASIC SET, DIAGNOSTIC AND OFFICE HYSTEROSCOPY | SCOPES Ø 4,0 MM

1



2



3



4




94.00.002


SET - Inhalt
SET - Content

Instrumente
Instruments

		Stückzahl *Quantity*	
91.340.30	Optik 302mm, Ø 4,0mm, Blickrichtung 30°, Bildwinkel 70° *Endoscope 302mm, Ø 4,0mm, direction of view 30°, field of view 70°*	1	1
94.154.01	Dauerspül-Außenschaft 7,6mm, 155mm, starrer Hahn *Continuous flow outer sheath 7,6mm, 155mm, fixed stopcock*	1	2
94.154.02	Operations-Innenschaft zur Dauerspülung 5,4mm, 175mm, für 30° Optiken, starrer Hahn, 7 Charr. Instrumentenkanal *Operation inner sheath for continuous flow 5,4mm, 175mm, for 30° scopes, fixed stopcock, 7 Charr. instrument channel*	1	3
94.154.03	Obturator für Diagnostik Dauerspülschaft *Obturator for diagnostic continuous flow sheaths*	1	4

GYNÄKOLOGIE SET - INSTRUMENTE UND ZUBEHÖR FÜR HYSTEROSKOPIE
GYNECOLOGY SET - INSTRUMENTS AND ACCESSORIES FOR HYSTEROSCOPY






94.00.003

SET - Inhalt
SET - Content


Instrumente
Instruments


		Stückzahl *Quantity*	
70.404.14	HEGAR Dilatatoren Set 4-17mm, 14 Stück *HEGAR dilator set 4-17mm, 14 pieces*	1	1
70.240.00	KRISTELLER Spekula Satz, Fig. 0, 110x20mm | 115x17mm *KRISTELLER specula set, Fig. 0, 110x20mm | 115x17mm*	1	2
70.502.25	SCHROEDER Hakenzange 25cm *SCHROEDER uterine tenaculum forceps 25cm/10"*	1	3
93.701.05	Schere 400mm, stumpf, 5 Charr., halbstarr, einfach beweglich *Scissors 400mm, blunt, 5 Charr., semi rigid, single action*	1	4
93.701.15	Biopsiezange 400mm, 5 Charr., halbstarr, einfach beweglich *Biopsy forceps 400mm, 5 Charr., semi rigid, single action*	1	5

		Stückzahl *Quantity*	
70.581.32	SIMS Uterussonde 32cm, graduiert, biegsam *SIMS uterine sound 32cm/12½", graduated, malleable*	1	6
93.153.05	Nadelelektrode 5 Charr., 450mm *Needle electrode 5 Charr., 450mm*	1	7
90.810.01	Monopolares Kabel, für Generatoren: Dimeda, Erbe T-Serie, Martin, Berchtold, Länge 3m *Monopolar cable, for generators: Dimeda, Erbe T-Serie, Martin, Berchtold, length 3m*	1	8



GYNÄKOLOGIE SET - INTRAUTERINE HF-CHIRURGIE MONOPOLAR FÜR ERWACHSENE
GYNECOLOGY SET - INTRAUTERINE HF-SURGERY MONOPOLAR FOR ADULTS





94.00.004


SET - Inhalt
SET - Content

Instrumente
Instruments

		Stückzahl *Quantity*	
91.340.30	Optik 302mm, Ø 4,0mm, Blickrichtung 30°, Bildwinkel 70° *Endoscope 302mm, Ø 4,0mm, direction of view 30°, field of view 70°*	1	1
93.029.01	Arbeitselement, monopolar, passiv schneidend, einläufig, für Elektroden 24/27 Charr. *Working element, monopolar, passive cutting, single stem, for electrodes 24/27 Charr.*	1	2
93.029.02	Resektoskop Dauerspülschaft mit 2 Hähnen, 26/24 Charr., drehbarer Innenschaft, 30° Keramikspitze, Lochperforation *Resectoscope continuous flow sheaths with 2 stopcocks, 26/24 Charr., rotatable inner sheath, 30° ceramic tip, hole perforation*	1	3
93.029.04	Standardobturator, stumpf, 24 Charr. *Standard obturator, blunt, 24 Charr.*	1	4
93.500.01	Schlingenelektrode 24 Charr., abgewinkelt 30°, monopolar *Loop electrode 24 Charr., angled 30°, monopolar*	1	5

		Stückzahl *Quantity*	
93.500.08	Kugelelektrode 24 Charr., 3,0mm, monopolar *Ball electrode 24 Charr., 3,0mm, monopolar*	1	6
93.500.07	Messerelektrode 24 Charr., abgewinkelt, monopolar *Knife electrode 24 Charr., angled, monopolar*	1	7
93.300.01	Evakuator, komplett mit Schaftanschluss und Verriegelung *Evacuator, complete with sheath connection and locking device*	1	8
93.550.01	HF-Resektoskop-Kabel MARTIN Ø 4,0mm, Länge 3m *HF-Resectoscope-Cable MARTIN Ø 4,0mm, length 3m*	1	9

GYNÄKOLOGIE SET - INTRAUTERINE HF-CHIRURGIE MONOPOLAR FÜR JUGENDLICHE
GYNECOLOGY SET - INTRAUTERINE HF-SURGERY MONOPOLAR FOR ADOLESCENTS




94.00.005


SET - Inhalt
SET - Content


Instrumente
Instruments

		Stückzahl *Quantity*	
91.329.30	Optik 302mm, Ø 2,9mm, Blickrichtung 30°, Bildwinkel 70° *Endoscope 302mm, Ø 2,9mm, direction of view 30°, field of view 70°*	1	1
93.029.13	Arbeitselement, monopolar, passiv schneidend, einläufig, für Elektroden 19 Charr. *Working element, monopolar, passive cutting, single stem, for electrodes 19 Charr.*	1	2
93.029.14	Resektoskop Dauerspülschaft mit 2 Hähnen, 21/19 Charr., drehbarer Innenschaft, 30° Keramikspitze, Lochperforation *Resectoscope continuous flow sheaths with 2 stopcocks, 21/19 Charr., rotatable inner sheath, 30° ceramic tip, hole perforation*	1	3
93.029.16	Standardobturator, stumpf, 19 Charr. *Standard obturator, blunt, 19 Charr.*	1	4
93.013.61	Schlingenelektrode 19 Charr., abgewinkelt 30°, monopolar *Loop electrode 19 Charr., angled 30°, monopolar*	1	5
93.013.64	Kugelelektrode 19 Charr., 3,0mm, monopolar *Ball electrode 19 Charr., 3,0mm, monopolar*	1	6
93.013.63	Messerelektrode 19 Charr., abgewinkelt, monopolar *Knife electrode 19 Charr., angled, monopolar*	1	7
93.300.01	Evakuator, komplett mit Schaftanschluss und Verriegelung *Evacuator, complete with sheath connection and locking device*	1	8
93.550.01	HF-Resektoskop-Kabel MARTIN Ø 4,0mm, Länge 3m *HF-Resectoscope-Cable MARTIN Ø 4,0mm, length 3m*	1	9



GYNÄKOLOGIE SET - INTRAUTERINE HF-CHIRURGIE BIPOLAR FÜR ERWACHSENE
GYNECOLOGY SET - INTRAUTERINE HF-SURGERY BIPOLAR FOR ADULTS





94.00.006

SET - Inhalt
SET - Content

Instrumente
Instruments

		Stückzahl *Quantity*	
91.340.30	Optik 302mm, Ø 4,0mm, Blickrichtung 30°, Bildwinkel 70° *Endoscope 302mm, Ø 4,0mm, direction of view 30°, field of view 70°*	1	1
93.029.20	Arbeitselement, bipolar, passiv schneidend, für Elektroden 24 Charr. *Working element, bipolar, passive cutting, for electrodes 24 Charr.*	1	2
93.029.02	Resektoskop Dauerspülschaft mit 2 Hähnen, 26/24 Charr., drehbarer Innenschaft, 30° Keramikspitze, Lochperforation *Resectoscope continuous flow sheaths with 2 stopcocks, 26/24 Charr., rotatable inner sheath, 30° ceramic tip, hole perforation*	1	3
93.029.04	Standardobturator, stumpf, 24 Charr. *Standard obturator, blunt, 24 Charr.*	1	4
93.029.22	Schlingenelektroden 24 Charr., abgewinkelt 90°, klein, bipolar, VPE = 5 Stück *Loop electrodes 24 Charr., angled 30°, small, bipolar, P.U. = 5 pieces*	1	5


		Stückzahl *Quantity*	
93.029.28	Kugelelektroden 24 Charr., bipolar, VPE = 5 Stück *Ball electrodes 24 Charr., bipolar, P.U. = 5 pieces*	1	6
93.029.27	Messerelektroden 24 Charr., abgewinkelt 90°, bipolar, VPE = 5 Stück *Knife electrodes 24 Charr., angled 90°, bipolar, P.U. = 5 pieces*	1	7
93.300.01	Evakuator, komplett mit Schaftanschluss und Verriegelung *Evacuator, complete with sheath connection and locking device*	1	8
90.418.30	Bipolares Kabel, Instrumentenseite: Rundstecker, BiTech; Generatorenseite: 2-Banana Stecker, Länge 3m *Bipolar cable, instrument side: round plug, BiTech; generator side: 2-Banana plug, length 3m*	1	9

Für mehr Informationen zu unseren Geräten und Produkten im Bereich der HF-Chirurgie fragen Sie den Katalog **Elektrochirurgie** bei uns an oder besuchen Sie unsere Webseite.
*For more information about our devices and other products in the field of HF-surgery, please ask us for the catalog **Electrosurgery** or visit our website.*




GYNÄKOLOGIE SET - LAPAROSKOPIE INSTRUMENTE
GYNECOLOGY SET - LAPAROSCOPY INSTRUMENTS


1


2 & 4


3 & 5


6


7


8


9



10




11


12


13

14



15



16


17


18


19


20


21


22



23



24


25


26


27


28


29


30


31


32





GYNÄKOLOGIE SET - LAPAROSKOPIE INSTRUMENTE
GYNECOLOGY SET - LAPAROSCOPY INSTRUMENTS

92.00.003

SET - Inhalt
SET - Content

Instrumente
Instruments

		Stückzahl *Quantity*	
91.210.02	Optik HD 330mm, Ø 10,0mm, Blickrichtung 0°, Bildwinkel 70° *Endoscope HD 330mm, Ø 10,0mm, direction of view 0°, field of view 70°*	1	1
92.404.01	Automatik-Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung und Hahn Ø 5,5mm, Rohr 103mm, weiß *Automatic trocar sleeve with silicone seal and stopcock Ø 5,5mm, tube 103mm, white*	2	2
92.409.41	Trokar mit Dreikantspitze Ø 5,5mm *Trocar with pyramidal point Ø 5,5mm*	2	3
92.404.03	Automatik-Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung und Hahn Ø 11,0mm, Rohr 105mm, blau *Automatic trocar sleeve with silicone seal and stopcock Ø 11,0mm, tube 105mm, blue*	2	4
92.409.43	Trokar mit Dreikantspitze Ø 11,0mm *Trocar with pyramidal point Ø 11,0mm*	2	5
92.410.02	Reduzierhülse 190mm, von Ø 11,0mm auf Ø 5,5mm, für alle Trokarhülsen *Reduction sleeve 190mm, from Ø 11,0mm to Ø 5,5mm, for all trocar sleeves*	1	6
92.413.03	VERESS Insufflationskanüle 120mm, Ø 2,0mm, mith Hahn und Luer-Lock-Ansatz *VERESS insufflation cannula 120mm, Ø 2,0mm, with stopcock and Luer connection*	1	7
92.300.40	Saug-Spülhandgriff 10mm, mit großem Schlauchanschluss *Suction-irrigation handle 10mm, with big tube connection*	1	8
92.300.43	Saug-Spülrohr 330mm Ø 5,0mm *Suction-irrigation tube 330mm Ø 5,0mm*	1	9
92.906.28	Punktionskanüle 330mm Ø 5,0mm *Puncture cannula 330mm Ø 5,0mm*	1	10
92.058.11A	METZENBAUM Schere st./st. 330mm, Blatt 15,0mm, gebogen, doppelt beweglich, Schaft isoliert Ø 5,0mm, A-Griff *METZENBAUM scissors bl./bl. 330mm, blade 15,0mm, curved, double action, shaft insulated Ø 5,0mm, A-Handle*	1	11
92.058.05A	Hakenschere 330mm, gerade, einfach beweglich, Schaft isoliert Ø 5,0mm, A-Griff *Hook scissors 330mm, straight, single action, shaft insulated Ø 5,0mm, A-Handle*	1	12
92.072.21A	Biopsiezange 220mm, Löffel oval, einfach beweglich, Schaft isoliert Ø 10,0mm, A-Griff *Biopsy forceps 220mm, oval spoon, single action, shaft insulated Ø 10,0mm, A-Handle*	1	13
92.055.20B	KELLY Fasszange 330mm, kreuzgerieft, doppelt beweglich, Schaft isoliert Ø 5,0mm, B-Griff *KELLY grasping forceps 330mm, crosss-serrated, double action, shaft insulated Ø 5,0mm, B-Handle*	1	14
92.055.86B	DE BAKEY Fasszange 330mm, 60mm, atraumatisch, doppelt beweglich, Schaft isoliert Ø 10,0mm, A-Griff *DE BAKEY grasping forceps 330mm, 60mm, atraumatic, double action, shaft insulated Ø 10,0mm, A-Handle*	1	15
92.055.83B	ALLIS Fasszange 330mm, 2x4 Zähne, gerieft, doppelt beweglich, Schaft isoliert Ø 5,0mm, B-Griff *ALLIS grasping forceps 330mm, 2x4 teeth, serrated double action, shaft insulated Ø 10,0mm, B-Handle*	1	16
92.071.31B	Präparierzange 330mm, fein, rechts gebogen, doppelt beweglich, Schaft isoliert Ø 10,0mm, B-Griff *Dissecting forceps 330mm, fine, curved right, double action, shaft insulated Ø 10,0mm, B-Handle*	1	17
92.710.00	Ringgriff mit Flachstecker, für bipolare Instrumente *Ring handle with flat plug, for bipolar instruments*	1	18
92.710.02	Schaft 340mm, Ø 5,0mm, 360° drehbar, für bipolare Instrumente *Shaft 340mm, Ø 5,0mm, 360° rotatable, for bipolar instruments*	1	19
92.710.14	MARYLAND Elektrodeneinsatz 340mm, gebogen, bipolar *MARYLAND electrode-insert 340mm, curved, bipolar*	1	20
92.710.10	Elektrodeneinsatz Fasszange 340mm, groß, bipolar *Electrode-insert grasping forceps 340mm, large, bipolar*	1	21
92.305.06	Kugelelektrode 340mm, Ø 5,0mm, bipolare Koagulation *Ball electrode 340mm, Ø 5,0mm, bipolar coagulation*	1	22
92.801.27	Hakenelektrode 90° 330mm, Ø 5,0mm, monopolar *Hook electrode 90° 330mm, Ø 5,0mm, monopolar*	1	23
92.801.29	Nadelelektrode 330mm, Ø 5,0mm, monopolar *Needle electrode 330m, Ø 5,0mm, monopolar*	1	24
92.228.05	STING TC Nadelhalter 330mm, links gebogen, Schaft Ø 5,0mm, mit Spülanschluss, nicht dreh-/zerlegbar, Axialgriff gerade *STING TC needle holder 330mm, curved left, shaft Ø 5,0mm, with cleaning port, not rotatable and detachable, axial handle straight*	1	25
92.902.01	Knotenführer 330mm, Ø 4,0mm, mit Öse *Knot guide 330mm, Ø 4,0mm, with eye*	1	26
90.810.01	Monopolares Kabel, für Generatoren: DIMEDA, Erbe T-Serie, Martin, Berchtold, Länge 3m *Monopolar cable, for generators: DIMEDA, Erbe T-Serie, Martin, Berchtold, length 3m*	1	27
90.706.03	Bipolares Kabel, Instrumentenseite: Flachstecker 4-Kant, Generatorenseite Dimeda, Valleylab, Länge 3m *Bipolar cable, instrument side: flat plug square, generator side: Dimeda, Valleylab, length 3m*	1	28
94.050.00	Uterusmanipulator komplett mit 6 Adaptern *Uterus manipulator complete with 6 adapters*	1	29
94.055.00	COHEN Intrauterinsonde komplett mit 2 Portio Adaptern *COHEN intrauterine probe complete with 2 portio adapters*	1	30
92.905.01	Myombohrer 330mm, Ø 5,0mm *Myoma drill 330mm, Ø 5,0mm*	1	31
70.502.25	SCHROEDER Hakenzange 25cm *SCHROEDER uterine tenaculum forceps 25cm/10"*	1	32





N

NUMERISCHES VERZEICHNIS
NUMERICAL INDEX

NUMERISCHES VERZEICHNIS
NUMERICAL INDEX

66
66.213.06 ... 43
66.213.08 ... 43
66.213.10 ... 43
66.213.12 ... 43
66.213.14 ... 43
66.213.16 ... 43
66.213.18 ... 43
66.213.20 ... 43
66.213.22 ... 43
66.213.24 ... 43

70
70.140.00 ... 39
70.140.01 ... 39
70.140.02 ... 39
70.140.03 ... 39
70.141.11 ... 39
70.141.12 ... 39
70.141.13 ... 39
70.141.21 ... 39
70.141.22 ... 39
70.141.23 ... 39
70.210.00 ... 39
70.210.01 ... 39
70.210.02 ... 39
70.210.03 ... 39
70.240.00 ... 53
70.359.24 ... 39
70.360.24 ... 39
70.364.24 ... 39
70.404.14 ... 40, 53
70.404.26 ... 40
70.406.14 ... 40
70.406.26 ... 40
70.410.01 ... 40
70.410.02 ... 40
70.410.03 ... 40
70.410.04 ... 40
70.410.05 ... 40
70.410.06 ... 40
70.410.07 ... 40
70.410.08 ... 40
70.410.09 ... 40
70.410.10 ... 40
70.410.11 ... 40
70.410.12 ... 40
70.410.13 ... 40
70.410.14 ... 40
70.410.15 ... 40
70.410.16 ... 40
70.410.17 ... 40
70.410.18 ... 40
70.410.19 ... 40
70.410.20 ... 40
70.410.21 ... 40
70.410.22 ... 40
70.410.23 ... 40
70.410.24 ... 40
70.410.25 ... 40
70.410.26 ... 40
70.410.27 ... 40
70.410.28 ... 40
70.410.29 ... 40
70.410.30 ... 40
70.415.01 ... 40
70.415.02 ... 40
70.415.03 ... 40
70.415.04 ... 40
70.415.05 ... 40
70.415.06 ... 40
70.415.07 ... 40
70.415.08 ... 40
70.415.09 ... 40
70.415.10 ... 40
70.415.11 ... 40
70.415.12 ... 40
70.415.13 ... 40
70.415.14 ... 40
70.415.15 ... 40
70.415.16 ... 40
70.415.17 ... 40
70.415.18 ... 40
70.415.19 ... 40
70.420.01 ... 40
70.420.03 ... 40
70.420.05 ... 40
70.420.07 ... 40
70.420.09 ... 40
70.420.11 ... 40
70.420.13 ... 40
70.420.15 ... 40
70.420.17 ... 40
70.420.19 ... 40
70.420.21 ... 40
70.420.23 ... 40
70.420.25 ... 40
70.424.08 ... 40
70.424.13 ... 40
70.425.08 ... 40
70.426.08 ... 40
70.426.13 ... 40
70.502.23 ... 42
70.502.25 ... 42, 53, 59
70.504.25 ... 42
70.565.28 ... 41
70.567.26 ... 41
70.580.32 ... 41
70.581.32 ... 41, 53
70.582.32 ... 41
70.583.32 ... 41
70.585.25 ... 41
70.613.28 ... 42
70.615.01 ... 42
70.615.02 ... 42
70.617.04 ... 43
70.621.01 ... 43
70.650.00 ... 38
70.650.01 ... 38
70.650.10 ... 38
70.650.11 ... 38
70.650.12 ... 38
70.650.13 ... 38
70.704.27 ... 41

88
88.699.00 ... 48
88.699.01 ... 48
88.699.02 ... 48
88.699.03 ... 48
88.699.10 ... 48
88.699.11 ... 48
88.699.12 ... 48
88.699.13 ... 48
88.699.20 ... 48
88.699.21 ... 48
88.699.22 ... 48
88.699.23 ... 48
88.699.24 ... 48
88.699.30 ... 48
88.699.31 ... 48

90
90.190.30 ... 15
90.190.50 ... 15
90.192.30 ... 15
90.192.50 ... 15
90.193.30 ... 15
90.193.50 ... 15
90.415.30 ... 15
90.415.50 ... 15
90.416.30 ... 15
90.416.50 ... 15
90.417.30 ... 15
90.417.50 ... 15
90.418.30 ... 15, 56
90.418.50 ... 15
90.425.30 ... 15
90.425.50 ... 15
90.426.30 ... 15
90.426.50 ... 15
90.427.30 ... 15
90.427.50 ... 15
90.428.30 ... 15
90.428.50 ... 15
90.706.01 ... 15
90.706.02 ... 15
90.706.03 ... 15, 59
90.706.05 ... 15
90.706.06 ... 15
90.706.07 ... 15
90.706.08 ... 15
90.706.09 ... 15
90.706.50 ... 15
90.706.55 ... 15
90.810.01 ... 15, 53, 59
90.810.02 ... 15
90.810.03 ... 15
90.810.04 ... 15
90.810.05 ... 15
90.810.06 ... 15

91
91.210.02 ... 59
91.327.00 ... 2
91.327.12 ... 2
91.327.30 ... 2, 52
91.327.70 ... 2
91.329.00 ... 2
91.329.12 ... 2
91.329.30 ... 2, 55
91.329.70 ... 2
91.340.00 ... 2
91.340.12 ... 2
91.340.30 ... 2, 52, 54, 56
91.340.70 ... 2

92
92.00.003 ... 59
92.055.20B ... 59
92.055.83B ... 59
92.055.86B ... 59
92.058.05A ... 59
92.058.11A ... 59
92.071.31B ... 59
92.072.21A ... 59
92.228.05 ... 59
92.300.40 ... 59
92.300.43 ... 59
92.305.06 ... 59
92.404.01 ... 59
92.404.03 ... 59
92.406.02 ... 35
92.406.03 ... 35
92.406.04 ... 35
92.409.41 ... 59
92.409.43 ... 59
92.409.52 ... 35
92.409.53 ... 35
92.409.54 ... 35
92.410.02 ... 59
92.413.03 ... 59
92.450.06 ... 34
92.450.07 ... 34
92.450.10 ... 34
92.450.11 ... 34
92.710.00 ... 59
92.710.02 ... 59
92.710.10 ... 59
92.710.14 ... 59
92.801.27 ... 59
92.801.29 ... 59
92.902.01 ... 59
92.905.01 ... 36, 59
92.905.02 ... 36
92.905.11 ... 36
92.905.12 ... 36
92.906.28 ... 59
92.920.01 ... 46
92.920.02 ... 46
92.920.03 ... 46
92.920.04 ... 46
92.920.05 ... 46
92.920.06 ... 46
92.920.07 ... 46
92.920.08 ... 46
92.920.09 ... 46
92.920.20 ... 46

93
93.013.61 ... 23, 55
93.013.62 ... 23
93.013.63 ... 23, 55
93.013.64 ... 23, 55
93.029.00 ... 18
93.029.01 ... 18, 54
93.029.02 ... 19, 27, 54, 56
93.029.03 ... 19, 27
93.029.04 ... 20, 28, 54, 56
93.029.05 ... 20, 28
93.029.06 ... 20, 28
93.029.07 ... 20, 28
93.029.08 ... 19
93.029.09 ... 19
93.029.10 ... 20
93.029.11 ... 20
93.029.12 ... 20
93.029.13 ... 22, 55
93.029.14 ... 22, 55
93.029.15 ... 22
93.029.16 ... 23, 55
93.029.20 ... 26, 56
93.029.21 ... 26
93.029.22 ... 29, 56
93.029.23 ... 29
93.029.24 ... 29
93.029.25 ... 29
93.029.26 ... 29
93.029.27 ... 29, 56
93.029.28 ... 29, 56
93.029.29 ... 29
93.029.30 ... 29
93.153.05 ... 14, 53
93.153.15 ... 14
93.153.25 ... 14
93.300.01 ... 54, 55, 56
93.400.01 ... 14
93.400.03 ... 14
93.401.01 ... 14
93.401.02 ... 14
93.500.01 ... 21, 54
93.500.02 ... 21
93.500.03 ... 21
93.500.04 ... 21
93.500.05 ... 21
93.500.06 ... 21
93.500.07 ... 21, 54
93.500.08 ... 21, 54
93.500.09 ... 21
93.500.10 ... 21
93.500.11 ... 21
93.500.12 ... 21
93.500.15 ... 21
93.500.16 ... 21
93.500.22 ... 21
93.500.23 ... 21
93.500.37 ... 21
93.500.38 ... 21
93.500.39 ... 21
93.500.40 ... 21
93.500.41 ... 21
93.500.42 ... 21
93.500.45 ... 21
93.500.46 ... 21
93.550.01 ... 24, 54, 55
93.550.02 ... 24
93.550.03 ... 24
93.550.04 ... 24
93.700.03 ... 12
93.700.05 ... 12
93.700.07 ... 12
93.700.09 ... 12
93.700.13 ... 12
93.700.15 ... 12
93.700.17 ... 12
93.700.19 ... 12
93.700.23 ... 12
93.700.25 ... 12
93.700.27 ... 12
93.700.29 ... 12
93.700.33 ... 12
93.700.35 ... 12
93.700.37 ... 12
93.700.39 ... 12
93.701.03 ... 13
93.701.03R ... 13
93.701.05 ... 13, 53
93.701.05R ... 13
93.701.07 ... 13
93.701.07R ... 13
93.701.09 ... 13
93.701.09R ... 13
93.701.13 ... 13
93.701.13R ... 13
93.701.15 ... 13, 53
93.701.15R ... 13
93.701.17 ... 13
93.701.17R ... 13
93.701.19 ... 13
93.701.19R ... 13
93.701.23 ... 13
93.701.23R ... 13
93.701.25 ... 13
93.701.25R ... 13
93.701.27 ... 13
93.701.27R ... 13
93.701.29 ... 13
93.701.29R ... 13
93.701.33 ... 13
93.701.33R ... 13
93.701.35 ... 13
93.701.35R ... 13
93.701.37 ... 13
93.701.37R ... 13
93.701.39 ... 13
93.701.39R ... 13

94
94.00.001 ... 52
94.00.002 ... 52
94.00.003 ... 53
94.00.004 ... 54
94.00.005 ... 55
94.00.006 ... 56
94.035.00 ... 4
94.035.30 ... 4
94.035.40 ... 5
94.035.50 ... 5
94.045.00 ... 7
94.045.30 ... 7
94.045.40 ... 8
94.045.50 ... 8
94.050.00 ... 32, 59
94.050.01 ... 32
94.050.08 ... 32
94.050.10 ... 32
94.053.45 ... 32
94.053.55 ... 32
94.053.60 ... 32
94.053.70 ... 32
94.055.00 ... 59
94.055.01 ... 36
94.055.02 ... 36
94.055.03 ... 36
94.056.01 ... 33
94.056.02 ... 33
94.056.03 ... 33
94.056.04 ... 33
94.056.05 ... 33
94.056.06 ... 33
94.056.07 ... 33
94.056.08 ... 33
94.056.09 ... 33
94.056.10 ... 33
94.056.11 ... 33
94.057.00 ... 34
94.090.00 ... 4
94.090.30 ... 4
94.091.00 ... 4
94.091.30 ... 4
94.092.00 ... 4
94.093.30 ... 6
94.094.00 ... 6
94.094.30 ... 6
94.095.00 ... 6
94.095.30 ... 6
94.096.00 ... 6
94.096.30 ... 6
94.097.00 ... 7
94.097.30 ... 7
94.098.00 ... 7
94.098.30 ... 7
94.099.00 ... 7
94.100.00 ... 9
94.100.30 ... 9
94.101.00 ... 9
94.101.30 ... 9
94.102.00 ... 9
94.102.30 ... 9
94.153.01 ... 5, 52
94.153.02 ... 5, 52
94.154.01 ... 8, 52
94.154.02 ... 8, 52
94.154.03 ... 9, 52

97
97.00.002 ... 51
97.105.52 ... 51
97.110.20 ... 51
97.310.40 ... 51
97.410.02 ... 51
97.502.21 ... 51
97.600.01 ... 51

NOTIZEN
NOTES

info@dimeda.de
www.dimeda.de

DIMEDA Instrumente GmbH
Gänsäcker 54+58
78532 Tuttlingen
Germany

+49 (0) 7462 | 94 61 - 0
+49 (0) 7462 | 94 61 - 33

© DIMEDA Instrumente GmbH
Art Nr. 99.999.94
07.2026 | Printed in Germany

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications