dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS



Infiltration und Fettabsaugung
Infiltration and Liposuction
Infiltration et liposuccion
Infiltración y liposucción
Infiltrazione e liposuzione

dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS



Infiltration und Fettabsaugung
Infiltration and Liposuction
Infiltration et liposuccion
Infiltración y liposucción
Infiltrazione e liposuzione





DE

Seit 1976 sind wir erfolgreich in der Medizinbranche tätig. Wir bieten ein komplettes Programm chirurgischer Instrumente an. Im Mittelpunkt aller Maßnahmen und Aktivitäten unseres Hauses steht der Kunde. Seine Wünsche, Ansprüche und Anforderungen sind für uns eine tägliche Herausforderung. Deshalb ist absolute Kundenorientierung für uns oberstes Prinzip. Sie prägt unsere Geschäftspolitik und ist jederzeit Ansporn für das Handeln und Denken unserer Mitarbeiter. Deshalb sind wir stets für morgen gerüstet. Unser Qualitätsmanagement ist ein essentieller Bestandteil unserer langfristigen Unternehmensstrategie, in die jeder einzelne Mitarbeiter eingebunden ist und die von einem Wir-Gefühl getragen wird. Unabhängig vom jeweiligen Arbeitsplatz, fühlt sich jeder Dimeda-Mitarbeiter für die Einhaltung der Qualität verantwortlich.

EN

Since 1976 we have been working successfully in the medical field. The focus of all our measures and activities is the customer. His wishes, demands and requirements are a daily challenge for us. Therefore, customer service is our top priority. It effects our business policy and is a permanent task for every member of the DIMEDA TEAM. For this reason we are prepared for the future at any time. Our Quality Management is an essential component in our long-term company strategy in which every single employee is involved and which is supported by a common feeling. Every DIMEDA employee feels himself responsible for observance of quality no matter in which department he is active.

FR

Depuis 1976, nous travaillons avec succès dans le secteur médical. Nous offrons une gamme complète des instruments chirurgicaux. Le client est au centre de toutes les opérations et activités de notre maison. Ses souhaits, demandes et exigences sont pour nous un défi quotidien. C'est pourquoi nous avons pour principe suprême une orientation totale vers le client. Cette orientation marque fortement notre politique commerciale et représente une motivation constante de l'action et réflexion de nos collaborateurs. De ce fait, nous préparons d'une manière continuelle l'avenir. Notre management de qualité est un composant essentiel de notre stratégie d'entreprise à long terme, dans laquelle chaque collaborateur est intégré et qui est marqué par un fort esprit d'équipe. Quelque soit le poste de travail, chaque collaborateur de DIMEDA se sent responsable pour la qualité des produits.

ES

Desde 1976 trabajamos con éxito en la rama medicinal. Ofertamos completamente el instrumental quirúrgico. El objetivo de todas diligencias y actividades es la satisfacción de nuestros clientes. Sus deseos, demandas y requerimientos constituye nuestro reto diario. Por esta razón, el servicio al cliente es la premisa principal en nuestra casa, marca nuestra politica empresarial y representa un constante estímulo en las tareas de todos los empleados. Por ello, nos hemos preparado para el día de mañana. La administración de cualidad es un pilar muy importante en nuestra estrategia empresarial. Todos y cada uno de los empleados se identifican con esta filosofia. Independiente de la función en la empresa, se siente cada empleado de DIMEDA responsable de su cumplimiento.

IT

Dal 1976 siamo attive nel campo di medicina con molto successo. In primo luogo viene per noi il cliente. I suoi desideri, le esigenze, le richieste sono per noi una continua sfida giornaliera. Per questo é per noi supremo principio l'orientamento della nostra clientela. Caratterizzano gli affari politici stimolano di più il modo di pensare e trattare dei nostri collaboratori. Per questo siamo sempre per il domani attrezzarti. Nostra qualità totale é un importante elemento a lungo tempo per la strategia dell' impresa. Ogni collaboratore é incluso con una sensibilità insieme. Uguale che lavoro fanno il personale di DIMEDA sono responsabile per la qualità.









dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS



DE

Wir verfügen über modernste Logistik. Unser umfassendes Lager garantiert schnelle Lieferzeiten. Sollten Artikel nicht lagermäßig vorrätig sein, so können diese durch einen speziellen Service kurzfristig zur Verfügung gestellt und versendet werden. Alle Instrumente und Geräte aus unserem Sortiment werden von geschulten und erfahrenen Fachkräften mit handwerklichem Geschick unter Einsatz modernster Maschinen und Anlagen hergestellt. Dabei kommen ausnahmslos Materialien zum Einsatz, die unseren besonders hohen Qualitätsstandards genügen. Unsere Produktpalette mit mehr als 23.000 verschiedenen Standardinstrumenten für die Human-, Dental und Veterinärmedizin wird durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Ärzten und Wissenschaftlern im In- und Ausland ständig erweitert und nach dem neuesten Stand der Technik optimiert.

EN

Our extensive warehouse guarantees quick delivery times. Articles which are not available ex stock can be supplied in a short time due to a special service. All instruments and devices of our product range are manufactured by well-trained and experienced skilled workers with special craftsmanship and by use of most modern machines and equipment. On this occasion we only use materials which meet our high quality standards. Our product range with more than 23,000 different standard instruments for Human, Dental and Veterinary medical applications is permanently increased and optimized as per the state of the art by the close cooperation of our domestic and foreign customers, physicians and scientists.

FR

Nous disposons d'une logistique la plus moderne. Notre vaste stock garantit une livraison prompte. Les articles non disponibles peuvent être mis à disposition par un service spécial et expédiés très rapidement. Tous nos instruments et appareils sont fabriqués par un personnel bien formé et expérimenté, faisant preuve d'un grand savoir-faire artisanal associé aux machines et aux installations les plus modernes. Il va de soi que pour un résultat optimal, nous utilisons seulement des matériaux qui répondent aux standards de qualité particulièrement élevés. Notre gamme de produits se compose de plus de 23.000 instruments standard pour la médecine humaine, dentaire et vétérinaire. Elle s'élargit constamment grâce à l'étroite collaboration entre nos clients, des chirurgiens et des scientifiques en Allemagne et à l'étranger en appliquant les plus nouvelles techniques.

ES

Disponemos una logística de las mas modernas. Nuestro almacén extenso garantiza un despacho rapido. Sino tenemos un articulo disponible, podemos facilitar y mandarlo en corto plazo por un servicio especial. Todos nuestros productos son fabricados por personal especializado y experto con maquinas e instalaciones de las mas modernas. En ello usamos sin excepción materiales, que cumplen con nuestro estándar de alta cualidad. Nuestra gama de productos abarca mas de 23.000 diferentes instrumentos generales para la medicina humana, dental y veterinaria. A través de estrechas relaciones con nuestros clientes, cirujanos y científicos en todo el mundo, actualizamos y ampliamos constantemente nuestra técnica.

IT

Noi disponiamo di una logistica moderna. Il nostro magazzino garantisce una consegna veloce. Caso mai non sono disponibili possiamo con un servizio speziale spedirli in breve termine. Tutti strumenti del nostro assortimento vengono fatti da persone competenti con un talento professionale con un impianto di macchine moderne. In cui inseriamo materiale che é sufficiente per il nostro particolare grado di qualità. Il nostro gamma di prodotti con più di 23.000 diversi strumenti standard per la medicina Umano-, Dentali-, é Veterinari attraversa la nostra collaborazione con la clientela con persone pratiche é scienziati nel interne/estero siamo in continua estensione é ci completiamo sul nuovo livello tecnico.






Die dargestellten Produkte dienen nur zur Information und stellen keine verbindliche Kennzeichnung dar. Das Inverkehrbringen erfolgt – entsprechend der im Rahmen der Angebots- und Auftragsbearbeitung festgelegten Rolle – als Hersteller, Händler oder im Rahmen der Lohnfertigung unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen.
Herstellerangaben gemäß MDR (EU) 2017/745 sind den Produktkennzeichnungen und Begleitunterlagen zu entnehmen.

The products shown are for information purposes only and do not constitute binding product labeling. Products are placed on the market – in accordance with the role defined during quotation and order processing – as manufacturer, distributor, or contract manufacturer, in compliance with regulatory requirements.
Manufacturer information in accordance with MDR (EU) 2017/745 can be found on product labels and accompanying documentation.

Les produits présentés sont fournis uniquement à titre informatif et ne constituent pas un étiquetage contraignant. La mise sur le marché s'effectue – conformément au rôle défini dans le cadre du traitement des offres et des commandes – en tant que fabricant, distributeur ou sous-traitant, dans le respect des exigences réglementaires.
Les informations relatives au fabricant conformément au MDR (UE) 2017/745 figurent sur les étiquettes et documents d'accompagnement.

Los productos mostrados tienen únicamente fines informativos y no constituyen un etiquetado vinculante. La comercialización se realiza – de acuerdo con el rol definido durante el proceso de oferta y gestión de pedidos – como fabricante, distribuidor o subcontratista, en cumplimiento de los requisitos regulatorios.
La información del fabricante conforme al MDR (UE) 2017/745 se encuentra en las etiquetas y la documentación adjunta.

I prodotti mostrati hanno solo scopo informativo e non costituiscono un'etichettatura vincolante. L'immissione in commercio avviene – in conformità al ruolo definito nell'ambito della gestione di offerte e ordini – come fabbricante, distributore o subfornitore, nel rispetto dei requisiti normativi.
Le informazioni sul fabbricante ai sensi del MDR (UE) 2017/745 sono riportate sulle etichette e nella documentazione di accompagnamento.

DIMEDA Instrumente GmbH





Gänsäcker 54 + 58
D-78532 Tuttlingen, Germany

Tel. +49.7462.94 61-0
Fax +49.7462.94 61-33

info@dimeda.de
www.dimeda.de

© DIMEDA Instrumente GmbH
Art Nr. 99.999.76L 07-2026
Printed in Germany

dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS

Liposuction-Kanülen Liposuction cannulas Canules pour liposuccion Cánulas de liposucción Cannule per liposuzione	4 - 9	
Liposuction-Kanülen mit Daumenauflage Liposuction cannulas with thumb plate Canules pour liposuccion avec plaque pour le pouce Cánulas de liposucción con soporte para el pulgar Cannule per liposuzione con punto d'appoggio per pollice	10 - 11	
Infiltration Kanülen, Spritzen & Adapter Infiltration cannulas, syringes & adaptor Canules d'infiltration, seringues et adaptateur Infiltración cánulas, jeringas y Adaptador Infiltrazione cannule, siringhe e adattatore	12	
Handgriffe für Kanülen Handles for cannulas Manches pour canules Mangos para cánulas Manici per cannule	13	
Instrumente zur Eigenfettunterspritzung Instruments for lipoinjection Instruments pour le lipofilling Instrumentos para lipoinyección Strumenti per lipoinezione	14 - 15	
Geräte für die Liposuction Equipment for liposuction Appareils pour la liposuccion Aparatos para la liposucción Apparecchiatura per la liposuzione	16 - 17	
Infiltrationspumpe Infusion pump Pompe infusion Bombas de Infusión Pompa di infusione	18	
Nummernverzeichnis Numerical Index Index Numérique Índice Numérico Indice Numerico	19	9

Griffansatz / Handle Connector/ Embout-Manche / Empalame Mango / Attacco-Manico




Kanüle mit **Griffansatz** zum Anschluss an:
1- Absaugpumpe mittels Handgriff
2- Einmalspritze
3- Adapter mit **Luer-Lock** Ansatz

Cannula with **Handle Connector,** for fixation to:
1- Suction pump by handle
2- disposable syringe
3- adaptor with **Luer-Lock** connection

Cannule avec **Embout-Manche,** pour le raccordement:
1- à un pompe de succion à l'aide du manche
2- à un seringue à usage unique
3- adaptateur avec embout **Luer-Lock**

Cánula con **Empalame Mango,** para conexión con:
1- bomba aspiración mediante el mango universal
2- jeringa desechable
3- adaptador con conexión **Luer-Lock**

Cannula con **Attacco-Manico,** per il collegamento alla:
1- pompa d'aspirazione mediante il manico
2- siringa monouso
3- adattatore con attacco **Luer-Lock**



Luer-Lock Ansatz /Luer-Lock Connection / Embout Luer-Lock /Empalame Luer Lock / Attacco-Luer-Lock



Kanüle mit **Luer-Lock Ansatz,** zum Anschluss an:
1- z.B. Vakuum Glaszylinderspritze

Cannula with **Luer-Lock Connection,** for fixation to:
1- e.g. vacuum glass-barrel syringe

Cannule avec **Embout Luer-Lock,** pour le raccordement:
1- p. ex. à une seringue vaccum à cylindre en verre

Cánula con **Empalame Luer Lock,** para la conexión con:
1- p.ej. jeringa de vacío de vidrio

Cannula con **Attacco-Luer-Lock,** per il raccordo a:
1- p.es. siringa in vetro sotto vuoto



Liposuction-Kanülen
Liposuction cannulas
Canules pour liposuccion
Cánulas de liposucción
Cannule per liposuzione

L = Arbeitslänge (cm)
Working length (cm)
Longueur de travail (cm)
Largura de trabajo (cm)
Lunghezza di lavoro (cm)



ein zentrales Loch,
zwei laterale Löcher

one central hole,
two lateral holes

un trou central,
deux trous latéraux

un orificio central,
dos orificios laterales

un foro centrale,
due fori laterali

	Ø	L
76.087.00	3,0 mm	20 cm/8″
76.087.01	3,0 mm	30 cm/12″
76.087.02	4,0 mm	30 cm/12″
76.087.03	5,0 mm	30 cm/12″
76.086.03	5,0 mm	40 cm/16″
76.087.04	6,0 mm	30 cm/12″
76.088.07	8,0 mm	25 cm/10″
76.088.08	8,0 mm	30 cm/12″





zwei laterale Löcher,
ein zentrales Loch,

two lateral holes,
one central hole

deux trous latéraux,
un trou central

dos orificios laterales,
un orificio central

due fori laterali,
un foro centrale

	Ø	L
76.087.14	3,0 mm	20 cm/8″
76.087.15	3,0 mm	30 cm/12″
76.087.16	4,0 mm	30 cm/12″
76.087.17	5,0 mm	30 cm/12″
76.087.19	6,0 mm	30 cm/12″






drei Löcher, diagonal
three holes, diagonal
trois trous, diagonal
tres orificio, diagonal
tre fori, diagonale

	Ø	L
76.087.07	3,0 mm	20 cm/8″
76.087.08	3,0 mm	30 cm/12″
76.087.09	4,0 mm	30 cm/12″
76.087.12	4,0 mm	40 cm/16″
76.087.10	5,0 mm	30 cm/12″
76.087.11	6,0 mm	30 cm/12″

L = Arbeitslänge (cm)
Working length (cm)
Longueur de travail (cm)
Largura de trabajo (cm)
Lunghezza di lavoro (cm)



ein zentrales Loch,
zwei laterale Löcher


one central hole,
two lateral holes

un trou central,
deux trous latéraux

un orificio central,
dos orificios laterales

un foro centrale,
due fori laterali

	Ø	L
76.087.33	4,0 mm	30 cm/12″
76.087.34	5,0 mm	30 cm/12″



Spitze mit Loch,
ein zentrales Loch


Tip with hole,
one central hole

Bout avec trou,
un trou central

Punta con orificio,
un orificio central

Punta con foro,
un foro centrale

	Ø	L
76.087.37	3,0 mm	20 cm/8″
76.087.38	3,0 mm	30 cm/12″




Halbierte Spitze
Half cut tip
Demi pointe coupée
Media punta de corte
Mezza punta tagliata

	Ø	L
76.087.40	6,0 mm	30 cm/12″
76.087.41	6,0 mm	35 cm/13¾″

Liposuction-Kanülen
Liposuction cannulas
Canules pour liposuccion
Cánulas de liposucción
Cannule per liposuzione

L = Arbeitslänge (cm)
Working length (cm)
Longueur de travail (cm)
Largura de trabajo (cm)
Lunghezza di lavoro (cm)



ein zentrales Loch,
Gabelform, Spitzen abgerundet, scharfe Dissektorfläche zwischen den Spitzen

one central hole,
Fork shaped, rounded tips, dissecting surface between tips


un trou central,
Forme de fourche, pointes arrondies, surface tranchante entre les pointes.

un orificio central,
Forma de horquilla, puntas redondas, superficie afilada entre las puntas

un foro centrale,
Forma di forchetta, punte arrotondate, superficie affilata tra le punte.

TOLEDO


	Ø	L
76.087.20	2,0 mm	5 cm/2″
76.087.23	2,0 mm	15 cm/6″
76.087.21	3,0 mm	5 cm/2″
76.087.24	3,0 mm	15 cm/6″
76.087.25	3,0 mm	25 cm/10″
76.087.28	3,0 mm	30 cm/12″
76.087.22	4,0 mm	5 cm/2″
76.087.26	4,0 mm	25 cm/10″
76.087.29	4,0 mm	30 cm/12″
76.087.27	5,0 mm	30 cm/12″



drei laterale Löcher
three lateral holes
trois trous latéraux
tres orificios laterales
tre fori laterali

MERCEDES

	Ø	L
76.088.30	3,0 mm	15 cm/6″
76.088.31	3,0 mm	25 cm/10″
76.088.32	4,0 mm	15 cm/6″
76.088.33	4,0 mm	25 cm/10″



9 Löcher,
für effektive und schonender Absaugung in bindegewebsstarken Regionen sowie bei Gynäkomastie.

9 holes,
for more effective and gentle suction in areas with much connected tissue as in case of gynecomasty

9 Trous,
plus effective et plus douce dans les régions avec beaucoup de tissu conjonctif et en cas de gynécomastie

9 Orificios,
más efectivos y suaves en las regiones con mucho tejido conjuntivo y en caso de ginecomastia

9 Fori,
per una efficace e delicata suzione nelle zone con molto tessuto congiuntivo ed in caso di ginecomastia

KOTZUR

	Ø	L
76.088.34	3,0 mm	30 cm/12″

dimeda® SURGICAL INSTRUMENTS

L = Arbeitslänge (cm)
Working length (cm)
Longueur de travail (cm)
Largura de trabajo (cm)
Lunghezza di lavoro (cm)

Für feine Konturierung im Gesichtsbereich
For fine facial contourings
Pour des contours fins dans la partie faciale
Para contornos finos en la parte facial
Per un contornamento nelle parti facciali



ein zentrales Loch
one central hole
un trou central
un orificio central
un foro centrale

Ø	L	Griffansatz Handle connector Embout-manche Emplame mango Attacco-manico	Luer-Lock Ansatz Luer-Lock connection Embout Luer-Lock Emplame Luer-Lock Attacco Luer-Lock
1,5 mm	10 cm/4"		**76.085.01**
1,7 mm	5 cm/2"	**76.087.50**	**76.087.57**
1,7 mm	15 cm/6"	**76.087.53**	**76.087.47**
2,0 mm	5 cm/2"	**76.087.51**	**76.087.58**
2,0 mm	10 cm/4"		**76.086.58**
2,0 mm	15 cm/6"	**76.087.54**	**76.087.48**
3,0 mm	5 cm/2"	**76.087.52**	**76.087.59**
3,0 mm	15 cm/6"	**76.087.55**	**76.087.49**




Für feine Konturierung im Gesichts- und Halsbereich
For fine facial and neck contourings
Pour des contours fins dans la partie faciale et du cou
Para contornos finos en las partes faciales y del cuello
Per contorni fini nella parte facciale e del collo



8 Löcher
8 Holes
8 trous
8 Ofrificios
8 Fori

ENTNER

Ø	L	Ø Löcher Ø Holes Ø Trous Ø Orificios Ø Fori	Griffansatz Handle connector Embout-manche Emplame mango Attacco-manico	Luer-Lock Ansatz Luer-Lock connection Embout Luer-Lock Emplame Luer-Lock Attacco Luer-Lock
1,5 mm	10 cm/4"	0,5 mm	**76.086.87**	
2,0 mm	10 cm/4"	1,0 mm	**76.086.88**	
2,0 mm	15 cm/6"	1,0 mm	**76.087.88**	**76.087.89**



L = Arbeitslänge (cm)
Working length (cm)
Longueur de travail (cm)
Largura de trabajo (cm)
Lunghezza di lavoro (cm)



ENTNER

Ø	L	Löcher Holes Trous Orificios Fori	Ø Löcher Ø Holes Ø Trous Ø Orificios Ø Fori	Griffansatz Handle connector Embout-manche Emplame mango Attacco-manico	Luer-Lock Ansatz Luer-Lock connection Embout Luer-Lock Emplame Luer-Lock Attacco Luer-Lock
1,5 mm	10 cm/4″	10	0,7 mm		**76.085.02**
2,0 mm	10 cm/4″	10	0,9 mm		**76.085.03**
2,0 mm	15 cm/6″	14	0,9 mm		**76.085.04**
2,0 mm	15 cm/6″	18	1,0 mm	**76.087.70**	**76.087.60**
2,0 mm	20 cm/8″	22	1,5 mm		**76.085.08**
2,5 mm	15 cm/6″	14	0,9 mm		**76.085.05**
2,5 mm	15 cm/6″	18	1,2 mm	**76.086.70**	
2,5 mm	20 cm/8″	22	1,2 mm	**76.086.72**	**76.085.06**
2,5 mm	25 cm/10″	22	1,2 mm		**76.085.07**
2,5 mm	25 cm/10″	26	1,2 mm	**76.086.74**	
3,0 mm	15 cm/6″	18	1,5 mm	**76.087.71**	**76.087.61**
3,0 mm	20 cm/8″	22	1,5 mm	**76.087.72**	**76.087.62**
3,0 mm	30 cm/12″	22	1,5 mm		**76.085.09**
3,0 mm	30 cm/12″	30	1,5 mm	**76.087.75**	**76.087.65**
4,0 mm	20 cm/8″	22	2,0 mm	**76.087.74**	**76.087.64**
4,0 mm	25 cm/10″	22	2,0 mm		**76.085.10**
4,0 mm	30 cm/12″	30	2,0 mm	**76.087.76**	**76.087.66**
4,0 mm	35 cm/14″	22	2,0 mm		**76.085.11**
5,0 mm	40 cm/16″	22	2,5 mm		**76.085.12**





L = Arbeitslänge (cm)
Working length (cm)
Longueur de travail (cm)
Largura de trabajo (cm)
Lunghezza di lavoro (cm)




22 Löcher
22 Holes
22 Trous
22 Orificios
22 Fori

Ø 1,5 mm je
Ø 1,5 mm each
Ø 1,5 mm de chaque
Ø 1,5 mm cada uno
Ø 1,5 millimetri ogni

ENTNER

Ø	L	Griffansatz Handle connector Embout-manche Emplame mango Attacco-manico	Luer-Lock Ansatz Luer-Lock connection Embout Luer-Lock Emplame Luer-Lock Attacco Luer-Lock
3,0 mm	20 cm/8″	**76.087.73**	**76.087.63**





Abgewinkelte Griffe bewirken mehr Freiraum bei der Manipulation

Bayonet shaped handles allow an easier manipulation

Manches en forme baïonnette permettent plus de liberté lors de la manipulation

Mangos en forma bayoneta posibilitan un manejo libre durante la intervención

Manici a forma di baionetta rendono possibile un maneggio libero durante l'intervento

ENTNER

Ø	L	Löcher Holes Trous Orificios Fori	Ø Löcher Ø Holes Ø Trous Ø Orificios Ø Fori	Griffansatz Handle connector Embout-manche Emplame mango Attacco-manico	Luer-Lock Ansatz Luer-Lock connection Embout Luer-Lock Emplame Luer-Lock Attacco Luer-Lock
3,0 mm	20 cm/8″	22	1,5 mm	**76.087.77**	**76.087.67**
3,0 mm	30 cm/12″	30	1,5 mm	**76.087.79**	**76.087.69**
4,0 mm	20 cm/8″	22	2,0 mm	**76.087.78**	**76.087.68**
4,0 mm	30 cm/12″	30	2,0 mm	**76.087.87**	**76.087.81**



Liposuction-Kanülen mit Daumenauflage
Liposuction cannulas with thumb plate
Canules pour liposuccion avec plaque pour le pouce
Cánulas de liposucción con soporte para el pulgar
Cannule per liposuzione con punto d'appoggio per pollice

L = Arbeitslänge (cm)
Working length (cm)
Longueur de travail (cm)
Largura de trabajo (cm)
Lunghezza di lavoro (cm)

Schlauchansatz, für den Betrieb mit der Absaugpumpe
Tube connection, for use with a suction pump
Embout de tuyau, pour l'utilisation avec une pompe de succion
Empalme de tubo, para el uso con bomba de aspiración
Attacco per il tubo, per l' uso della pompa d' aspirazione



ein zentrales Loch
one central hole
un trou central
un orificio central
un foro centrale

Ø 13 mm

GASPAROTTI

	Ø	L
76.093.01	3,0 mm	15 cm/6″
76.093.03	4,0 mm	25 cm/10″
76.093.02	6,0 mm	15 cm/6″
76.093.04	6,0 mm	25 cm/10″
76.093.05	9,0 mm	30 cm/12″



zwei zentrale Löcher
two central holes
deux trous centraux
dos orificios centrales
due fori centrale

Ø 13 mm

GASPAROTTI

	Ø	L
76.093.09	4,0 mm	15 cm/6″
76.093.10	4,0 mm	25 cm/10″
76.093.11	6,0 mm	30 cm/12″



ein zentrales Loch
one central hole
un trou central
un orificio central
un foro centrale

Ø 13 mm

GASPAROTTI

	Ø	L
76.093.06	3,0 mm	15 cm/6″

Liposuction-Kanülen mit Daumenauflage
Liposuction cannulas with thumb plate
Canules pour liposuccion avec plaque pour le pouce
Cánulas de liposucción con soporte para el pulgar
Cannule per liposuzione con punto d'appoggio per pollice


Schlauchansatz, für den Betrieb mit der Absaugpumpe
Tube connection, for use with a suction pump
Embout de tuyau, pour l'utilisation avec une pompe de succion
Empalme de tubo, para el uso con bomba de aspiración
Attacco per il tubo, per l' uso della pompa d' aspirazione



ein zentrales Loch
one central hole
un trou central
un orificio central
un foro centrale

Ø 13 mm

Reinigungs Bürste
Cleaning brushes
Brosse de nettoy.
Cepillo limpieza
Spazzola per pulire



L = Arbeitslänge (cm)
Working length (cm)
Longueur de travail (cm)
Largura de trabajo (cm)
Lunghezza di lavoro (cm)

Verpackungseinheit, 5 Stück
Packing unit, 5 pieces
Unité d'emballage de, 5 piéces
Paquete de, 5 unidades
Confezione da, 5 pezzi

GASPAROTTI


	Ø	L
76.093.07	6,0 mm	15 cm/6"
76.093.08	6,0 mm	25 cm/10"


	Ø		L
28.354.42	2,0 mm	35 cm/14"	60 mm
28.354.44	3,0 mm	45 cm/18"	100 mm
28.354.45	4,0 mm	50 cm/20"	100 mm
28.354.12	5,0 mm	61 cm/24"	100 mm
28.354.11	7,0 mm	61 cm/24"	100 mm

Infiltration Kanülen, Spritzen & Adapter
Infiltration cannulas, syringes & adaptor
Canules d'infiltration, seringues et adaptateur
Infiltración cánulas, jeringas y Adaptador
Infiltrazione cannule, siringhe e adattatore

Kanülen und Spritzen zur Infiltration
Cannulas and syringes for infiltration
Canules et seringues pour l'infiltration
Cánulas y jeringas de infiltración
Cannule e siringhe per infiltrazione

L = Arbeitslänge (cm)
Working length (cm)
Longueur de travail (cm)
Largura de trabajo (cm)
Lunghezza di lavoro (cm)





für Infiltration, 10 Löcher,
Ø 1,0mm je

for infiltration, 10 holes,
Ø 1.0mm each


pour infiltration, 10 trous,
Ø 1,0 mm chaque

para la infiltración, 10 orificios,
Ø 1,0 mm cada uno

per l'infiltrazione, 10 fori,
Ø 1,0 millimetri ogni

	Ø	L
76.087.31	2,0 mm	25 cm/10"
76.087.32	3,0 mm	25 cm/10"

Kunststoffspritze
Plastic syringe
Seringue en plastique
Jeringa de plástico
Siringa in materia plastica



Single Use

76.087.43
50 / 60 ml

Verpackungseinheit 60 Stück (steril)
Packing unit 60 pieces (sterile)
Unité d'emballage de 60 piéces (stériles)
Paquete de 60 unidades (estériles)
Confezione de 60 pezzi (sterili)

Adapter Luer-Lock
Adaptor Luer-Lock
Adaptateur Luer-Lock
Adaptador Luer-Lock
Adattatore Luer-Lock



76.087.85
5 cm/2"

Anschlussgewinde für Kanülen
Connection thread for cannulas
Filet pour canules
Rosca para cànulas
Filettatura per cannule



Schlauchansatz
Tube connection
Embout de tuyau
Empalme de tubo
Attaco di tubo

Ø 13 mm

76.087.45
13 cm/5¼"



mit Loch zur Saugunterbrechnung

with hole for interrupting the suction process

avec trou pour interrompre le procès d'aspiration

con el hueco para interrumpir la succión el proceso

con foro per interrompere l aspirazione d'l proceso

Ø 13 mm

76.087.46
13 cm/5¼"

Universeller Absauggriff mit Luer-Lock
Universal suction handle with Luer-Lock
Manche universelle d'aspiration avec embout Luer-Lock
Mango para aspiración universal con Luer-Lock
Manici per aspirazione universale con impugnatura Luer-Lock



LL



LL

Schlauchansatz
Tube connection
Embout de tuyau
Empalme de tubo
Attaco di tubo

Ø 13 mm

76.085.90 **76.085.91**



LL




LL



LL

76.080.01 **76.080.02** **76.080.03**

Lipo-Transfer nach der manuellen Fettabsaugung
Lipotransfer after manual liposuction
Lipo-transfert aprés la liposuccion manuelle
Lipotransferencia después de la liposucción manual
Transferimento del proprio grasso dopo la liposuzione manuale



Lipo-Injektion-Dosierhandgriff
Lipoinjection dosage handle
Manche à doser le lipofilling
Mango para dosificar la lipoinyección
Manico per dosare il lipoinezione



76.087.90

für 20 ml Spritze
for 20 ml syringe
pour seringue 20 ml
para jeringa 20 ml
per siringhe 20 ml

76.087.95

für 3 ml Spritze
for 3 ml syringe
pour seringue 3 ml
para jeringa 3 ml
per siringhe 3 ml



Für eine gesicherte Lagerung von Luer-Lock Spritzen mit abgesaugtem Fett
For a safe storage of Luer-Lock syringes containing sucked fat
Pour un stockage sûr des seringues Luer-Lock contentant le lipide aspirés
Para un almacenamiento seguro de las jeringas Luer-Lock llenas de grasa aspirada
Per un magazzinaggio sicuro delle siringhe Luer-Lock con il grasso aspirato

Luer-Lock



Spritzenständer
Holding device
Support pour seringues
Soporte para jeringas
Supporto per siringhe

76.087.86
Ø 40 mm

Transfer-Adapter für Luer-Lock Spritzen
Transfer adaptor for Luer-Lock syringes
Adaptateur de transfert pour seringues Luer-Lock
Adaptador de transferencia para jeringas Luer-Lock
Adattatore di trasferimento per siringhe Luer-Lock



76.088.83
7,5 cm/3"

Vajuum Glaszylinderspritzen
Vacuum glass-barrel syringes
Seringues vacuum à cylindre en verre
Jeringes de vacío de vidrio
Siringhe in vetro sotto vuoto

Luer-Lock



76.078.44
10 ml

Ersatzzylinder für **76.087.80**
Spare barrel for **76.087.80**
Cylindre de rechange pour **76.087.80**
Cilindro de repuesto para **76.087.80**
Cilindro di ricambio per **76.087.80**

76.087.80
10 ml

Luer-Lock



Stop 25/50 ml


76.078.47
50 ml

Ersatzzylinder für **76.087.82**
Spare barrel for **76.087.82**
Cylindre de rechange pour **76.087.82**
Cilindro de repuesto para **76.087.82**
Cilindro di ricambio per **76.087.82**

76.087.82
50 ml

Kunststoffspritzen
Plastic syringes
Seringues en plastique
Jeringes de plástico
Siringhe in materia plastica

Luer-Lock



Single Use

76.087.92
20 ml

Verpackungseinheit, 120 Stück (steril)
Packing unit, 120 pieces (sterile)
Unité d'emballage de, 120 piéces (stériles)
Paquete de, 120 unidades (estériles)
Confezione da, 120 pezzi (sterili)

Luer-Lock



Single Use

76.087.97
3 ml

Verpackungseinheit, 100 Stück (steril)
Packing unit, 100 pieces (sterile)
Unité d'emballage de, 100 piéces (stériles)
Paquete de, 100 unidades (estériles)
Confezione da, 100 pezzi (sterili)

Injektionskanülen
Hypodermic needles
Canules d' injection
Cánulas de inyección
Cannule per iniezione

Single Use



Luer-Lock

	Ø 1,2 mm	Ø 2,0 mm
4 cm/1½"	**76.088.01**	**76.088.03**
6 cm/2¾"	**76.088.02**	**76.088.04**

Verpackungseinheit, 100 Stück (steril)
Packing unit, 100 pieces (sterile)
Unité d'emballage de, 100 piéces (stériles)
Paquete de, 100 unidades (estériles)
Confezione da, 100 pezzi (sterili)

Kolbenpumpe (ölfrei), stufenlos regelbar
Reciprocating pump (oil free), infinitely variable
Pompe à piston (sans huile), réglable en routinu
Bomba de pistón (libre de aceite), regulable sin escalones
Pompa a pistone (senza olio), regolabile senza gradini



230 V / 50 Hz

Spannung
Voltage
Tension
Voltaje
Tensione

60 l/min

Pumpenleistung
Pumpage
Puissance de la pompe
Rendimiento de la bomba
Potenza della pompa

76.010.60	Lieferung bestehend aus: Consisting of: Se composant de: Entrega compuesto de: Fornitura composto da:	
76.011.60	Steuergerät 230 V / 50 HZ Control unit 230 V / 50 HZ Unité centrale 230 V / 50 HZ Unidad de control 230 V / 50 HZ Unità di comando 230 V / 50 HZ	**1 x**
76.011.10	ON/OFF - Pedal ON/OFF - Pedal Pédale - ON/OFF Pedal - ON/OFF Pedale - ON/OFF	**1 x**
76.011.20	Absaugflasche 2 L, Polysulfon, unzerbrechlich, autoklavierbar Suction Jar 2 L, Polysulfon, unbreakable, autoclavable Récipient d'aspiration 2 L, polysulfone, incassable, autoclavable Succión Jar 2 L, Polysulfon, irrompible, esterilizable Vaso di aspirazione 2 L, Polysulfon, infrangibile, autoclavabile	**2 x**
76.011.22	Flaschendeckel mit Überlaufsicherung, autoklavierbar Jar cover with overflow protection, autoclavable Couverde de protection contre les débordements, autoclavable Tapa de envase con protección de desbordamiento, autoclavable Corperchio di vaso con protezione di troppo pieno, autoclavabile	**2 x**
76.011.30	Fahrbares Stativ, Vacuum 0.9 bar Mobile Trolley, Vacuum 0.9 bar Trépied mobile, Vide 0,9 bar Carro móvil, Vacío 0,9 bar Carro mobile, Di vuoto 0,9 bar	**1 x**

autoklavierbar
autoclavable
autoclavable
autoclavables
autoclavabili

76.011.20



Aufnahmebehälter 2 L
Suction jar 2 L
Récipient d'aspiration 2 L
Frasco de succión 2 L
Bottiglia d' aspirazione 2 L

76.011.50

Absaugflasche 5 L
Suction Jar 5 L
Récipient d'aspiration 5 L
Frasco de succión 5 L
Bottiglia d' aspirazione 5 L

autoklavierbar
autoclavable
autoclavables
autoclavables
autoclavabili



76.011.22

Deckel für 2L/5L Flaschen
Cover for 2L/5L Suction Jars
Couverde pour les récipients d'aspiration 2L/5L
Tapadera para los envases de succión 2L/5L
Corperchio per il vaso di' suzzione 2L/5L

76.011.76

Absaugschlauch (2 m), autoklavierbar
Suction tube (2m), autoclavable
Tuyau d'aspiration (2 m), autoclavable
Tubo de silicona (2 m), autoclavable
Tubo silicone (2 m), autoclavabile



76.011.30

Fahrbares Stativ
Mobile Trolley
Trépied mobile
Carro móvil
Carro mobile



76.021.30

Stativ fahrbar ohne Flaschenhalter
Stand unit moveable, without bottle stand
Trépied mobile, sans support de récipient
Estativo móvil unidad, sin la soporte de botella
Stativo mobile unità, senza infusione

76.021.31

Flaschenhalter, allein
Bottle stand, alone
Support de récipient, seule
Soporte de botella, solo
Sostegno di bottiglia, solo

Infiltrationspumpe
Infusion pump
Pompe infusion
Bombas de Infusión
Pompa di infusione



Leistung 40 Watt
Power 40 Watt
Puissance 40 Watt
Potencia 40 vatios
Potenza 40 Watt

OP-Tauglich
Suitable for operating theater
Approprié pour la salle d'opération
Conveniente para el quirófano
Adatto per dala operatori

Vorwärtslauf
Forward Flow
Courant en avant
Adelante de flujo
Attaccante di flusso

0,5 - 300 ml/min

Föderleistung
Flow Capacity
Capacité d'écoulement
Capacidad de flujo
Capienza di flusso

76.020.20	Steuergerät 115 - 230 V / 50 - 60 HZ Control unit 115 - 230 V / 50 - 60 HZ Unité centrale 115 - 230 V / 50 - 60 HZ Unidad de control 115 - 230 V / 50 - 60 HZ Unità di comando 115 - 230 V / 50 - 60 HZ
76.011.10	ON/OFF - Pedal ON/OFF - Pedal Pédale - ON/OFF Pedal - ON/OFF Pedale - ON/OFF

Ersatzrohre für Infiltrationspumpe, Einwegset
Spare tube set for infiltration pump, disposable
Tube de rechange pour la pompe d'infiltration, jetable
Tubo de repuesto de la bomba fijada para la infiltración, desechable
Tubo di ricambio per il set pompa di infiltrazione, usa e getta



76.021.22

dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS

Nummernverzeichnis
Numerical Index
Index Numérique
Índice Numérico
Indice Numerico

28

28.354.11	11
28.354.12	11
28.354.42	11
28.354.44	11
28.354.45	11

76

76.010.60	16
76.011.10	16
76.011.10	18
76.011.20	16
76.011.20	17
76.011.22	16
76.011.22	17
76.011.30	16
76.011.30	17
76.011.50	17
76.011.60	16
76.011.76	17
76.020.20	18
76.021.30	17
76.021.31	17
76.078.44	15
76.078.47	15
76.080.01	13
76.080.02	13
76.080.03	13
76.085.01	7
76.085.02	8
76.085.03	8
76.085.04	8
76.085.05	8
76.085.06	8
76.085.07	8
76.085.08	8
76.085.09	8
76.085.10	8
76.085.11	8
76.085.12	8
76.085.90	13
76.085.91	13
76.086.03	4
76.086.58	7
76.086.70	8
76.086.72	8
76.086.74	8
76.086.87	7
76.086.88	7
76.087.00	4
76.087.01	4
76.087.02	4
76.087.03	4
76.087.04	4
76.087.07	4
76.087.08	4
76.087.09	4
76.087.10	4
76.087.11	4
76.087.12	4
76.087.14	4
76.087.15	4
76.087.16	4
76.087.17	4
76.087.19	4
76.087.20	6
76.087.21	6
76.087.22	6
76.087.23	6
76.087.24	6
76.087.25	6
76.087.26	6
76.087.27	6
76.087.28	6
76.087.29	6
76.087.31	12
76.087.32	12
76.087.33	5
76.087.34	5
76.087.37	5
76.087.38	5
76.087.40	5
76.087.41	5
76.087.43	12
76.087.45	13
76.087.46	13
76.087.47	7
76.087.48	7
76.087.49	7
76.087.50	7
76.087.51	7
76.087.52	7
76.087.53	7
76.087.54	7
76.087.55	7
76.087.57	7
76.087.58	7
76.087.59	7
76.087.60	8
76.087.61	8
76.087.62	8
76.087.63	9
76.087.64	8
76.087.65	8
76.087.66	8
76.087.67	9
76.087.68	9
76.087.69	9
76.087.70	8
76.087.71	8
76.087.72	8
76.087.73	9
76.087.74	8
76.087.75	8
76.087.76	8
76.087.77	9
76.087.78	9
76.087.79	9
76.087.80	15
76.087.81	9
76.087.82	15
76.087.85	12
76.087.86	14
76.087.87	9
76.087.88	7
76.087.89	7
76.087.90	14
76.087.92	15
76.087.95	14
76.087.97	15
76.088.01	15
76.088.02	15
76.088.03	15
76.088.04	15
76.088.07	6
76.088.08	6
76.088.30	6
76.088.31	6
76.088.32	6
76.088.33	6
76.088.34	6
76.088.83	14
76.093.01	10
76.093.02	10
76.093.03	10
76.093.04	10
76.093.05	10
76.093.06	11
76.093.07	11
76.093.08	11
76.093.09	10
76.093.10	10
76.093.11	10

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zum An- und Verkauf unserer Erzeugnisse verwendet werden. Kein Teil des Prospekts darf ohne schriftliche Genehmigung durch uns in irgendeiner Form reproduziert werden.
© DIMEDA Instrumente GmbH

Subject to technical alterations. This leaflet is to be used for no other purpose than buying and selling our products. No part of this leaflet may be reproduced in any form without prior written permission from our company.
© DIMEDA Instrumente GmbH

Modifications technique reservées. Ce prospectus doit etilisé 'a aucune autre fin qu'acheter et vendre nos produits. Aucune partie de ce prospectus doit être reproduite dans toute forme sans l'autorisation ècrite préalable de notre société.
© DIMEDA Instrumente GmbH

Nos reservamos modificaciones técnicas. Este folleto es para ser utilizado para ningún otro propósito que la compra y venta de nuestros productos. Ninguna parte de este folleto puede ser reproducido en cualquier forma sin permiso previo por escrito de nuestra empresa.
© Dimeda Instrumente GmbH

Modifiche tecniche riservate. Questo foglio è quello di essere utilizzati per nessun altro scopo che l'acquisto e la vendita dei nostri prodotti. Nessuna parte di questo foglio può essere riprodotto in qualsiasi forma senza previa autorizzazione scritta della nostra azienda.
© Dimeda Instrumente GmbH

dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS



Infiltration und Fettabsaugung
Infiltration and Liposuction
Infiltration et liposuccion
Infiltración y liposucción
Infiltrazione e liposuzione

DIMEDA Instrumente GmbH

Gänsäcker 54 + 58
D-78532 Tuttlingen, Germany

Tel. +49.7462.94 61-0
Fax +49.7462.94 61-33

info@dimeda.de
www.dimeda.de

© DIMEDA Instrumente GmbH
Art Nr. 99.999.76L 07-2026
Printed in Germany