dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS



MF-KOPFHALTESYSTEME

MF-HEADREST SYSTEMS

[DAS UNTERNEHMEN]

„Mit unseren Instrumenten wird nicht gespielt, sie retten Leben.“

„Our instruments are not to play, they save lifes.“



[DEUTSCH]

Seit 1976 sind wir erfolgreich in der Medizinbranche tätig. Wir bieten ein komplettes Programm chirurgischer Instrumente an. Im Mittelpunkt aller Maßnahmen und Aktivitäten unseres Hauses steht der Kunde. Seine Wünsche, Ansprüche und Anforderungen sind für uns eine tägliche Herausforderung. Deshalb ist absolute Kundenorientierung für uns oberstes Prinzip. Sie prägt unsere Geschäftspolitik und ist jederzeit Ansporn für das Handeln und Denken unserer Mitarbeiter. Daher sind wir stets für morgen gerüstet. Unser Qualitätsmanagement ist ein essentieller Bestandteil unserer langfristigen Unternehmensstrategie, in die jeder einzelne Mitarbeiter eingebunden ist und die von einem Wir-Gefühl getragen wird. Unabhängig vom jeweiligen Arbeitsplatz, fühlt sich jeder DIMEDA-Mitarbeiter für die Einhaltung der Qualität verantwortlich.

Wir verfügen über modernste Logistik. Unser umfassendes Lager garantiert schnelle Lieferzeiten. Sollten Artikel nicht lagermäßig vorrätig sein, so können diese durch einen speziellen Service kurzfristig zur Verfügung gestellt und versendet werden. Alle Instrumente und Geräte aus unserem Sortiment werden von geschulten und erfahrenen Fachkräften mit handwerklichem Geschick unter Einsatz modernster Maschinen und Anlagen hergestellt. Dabei kommen ausnahmslos Materialien zum Einsatz, die unseren besonders hohen Qualitätsstandards genügen. Unsere Produktpalette mit mehr als 23.000 verschiedenen Standardinstrumenten für die Human-, Dental und Veterinärmedizin wird durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Ärzten und Wissenschaftlern im In- und Ausland ständig erweitert und nach dem neuesten Stand der Technik optimiert.

[ENGLISH]

Since 1976 we have been working successfully in the medical field. The focus of all our measures and activities is the customer. His wishes, demands and requirements are a daily challenge for us. Therefore, customer service is our top priority. It effects our business policy and is a permanent task for every member of our team. For this reason we are prepared for the future at any time. Our Quality Management is an essential component in our long-term company strategy in which every single employee is involved and which is supported by a common feeling. Every DIMEDA employee feels himself responsible for observance of quality no matter in which department he is working.

Our extensive warehouse guarantees quick delivery times. Articles which are not available ex stock can be supplied in a short time due to a special service. All instruments and devices of our product range are manufactured by well-trained and experienced skilled workers with special craftsmanship and by use of most modern machines and equipment. We only use materials which meet our high quality standards. Our product range with more than 23,000 different standard instruments for Human, Dental and Veterinary medical applications is permanently increased and optimized as per the state of the art by the close cooperation of our domestic and foreign customers, physicians and scientists.

Die dargestellten Produkte dienen nur zur Information und stellen keine verbindliche Kennzeichnung dar.
Das Inverkehrbringen erfolgt – entsprechend der im Rahmen der Angebots- und Auftragsbearbeitung festgelegten Rolle – als Hersteller, Händler oder im Rahmen der Lohnfertigung unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen.
Herstellerangaben gemäß MDR (EU) 2017/745 sind den Produktkennzeichnungen und Begleitunterlagen zu entnehmen.

The products shown are for information purposes only and do not constitute binding product labeling.
Products are placed on the market – in accordance with the role defined during quotation and order processing – as manufacturer, distributor, or contract manufacturer, in compliance with regulatory requirements.
Manufacturer information in accordance with MDR (EU) 2017/745 can be found on product labels and accompanying documentation.



[LOGISTIK]

„Einmal um die ganze Welt“

„All around the world.“

[DEUTSCH]

Seit 40 Jahren nutzen Ärzte weltweit unsere chirurgischen Instrumente. Es gibt kaum ein Land, in dem wir nicht vertreten sind. Von unserem Lager bis zu ihrem Bestimmungsort hat unsere Ware oft einen langen Weg hinter sich. Wir setzen logistisch alles daran, dass Ihre Bestellung rechtzeitig und zu Ihrer Zufriedenheit eintrifft.

[ENGLISH]

Since 40 years physicians and surgeons all over the world are using our surgical instruments. There is hardly a country where we do not have a distributor.









01	STANDARD MF-SYSTEM *STANDARD MF-SYSTEM*	1 - 10
	MF-KOPFHALTESYSTEM MIT SCHÄDELHALTER *MF-HEADREST SYSTEM WITH SKULL CLAMP*	2
	MF-AUFSATZHALTESYSTEM *MF-RETRACTOR SYSTEM*	5
	MF-KOPFHALTESYSTEM MIT NACKENSTÜTZE *MF-HEADREST SYSTEM WITH HORSESHOE HEADREST*	8
02	diBLACK MF-SYSTEM *diBLACK MF-SYSTEM*	11 - 18
	diBLACK MF-KOPFHALTESYSTEM MIT SCHÄDELHALTER *diBLACK MF-HEADREST SYSTEM WITH SKULL CLAMP*	12
	diBLACK MF-AUFSATZHALTESYSTEM *diBLACK MF-RETRACTOR SYSTEM*	15
	diBLACK MF-KOPFHALTESYSTEM MIT NACKENSTÜTZE *diBLACK MF-HEADREST SYSTEM WITH HORSESHOE HEADREST*	16
	diBLACK MF-KOPFHALTESYSTEM SET *diBLACK MF-HEADREST SYSTEM SET*	18
03	TISCHANBINDUNGEN FÜR STANDARD/diBLACK MF-SYSTEM *TABLE ADAPTERS FOR STANDARD/diBLACK MF-SYSTEM*	19 - 22
04	ZUBEHÖR FÜR STANDARD/diBLACK MF-SYSTEM *ACCESSORIES FOR STANDARD/diBLACK MF-SYSTEM*	23 - 24
05	CT/MRT KOMPATIBLES MF-SYSTEM *CT/MRI COMPATIBLE MF-SYSTEM*	25 - 30
	CT KOMPATIBLES MF-KOPFHALTESYSTEM MIT SCHÄDELHALTER *CT COMPATIBLE MF-HEADREST SYSTEM WITH SKULL CLAMP*	26
	CT KOMPATIBLES MF-KOPFHALTESYSTEM MIT NACKENSTÜTZE *CT COMPATIBLE MF-HEADREST SYSTEM WITH HORSESHOE HEADREST*	26
	CT/MRT KOMPATIBLE TISCHANBINDUNGEN *CT/MRI COMPATIBLE TABLE ADAPTERS*	29
06	KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN *POSSIBLE COMBINATIONS*	31 -34

01

STANDARD MF-SYSTEM

STANDARD MF-SYSTEM

MF-KOPFHALTESYSTEM MIT SCHÄDELHALTER
MF-HEADREST SYSTEM WITH SKULL CLAMP




18.843.82

bestehend aus:
consisting of:

		Menge *Quantity*
18.843.84	MF-Anschlussbrücke mit Klemmstativ *MF-Adjustable base unit with clamp mount*	1
18.843.86	MF-Klemmadapter, 360° drehbar und kippbar *MF-Clamping adapter, 360° rotatable and tiltable*	1
18.843.88	MF-Schädelhalter *MF-Skull clamp*	1


MF-Schädelhalter
MF-Skull clamp



18.843.88

- Pins sind separat zu bestellen
  Pins to be ordered separately

MF-Anschlussbrücke mit Klemmstativ
MF-Adjustable base unit with clamp mount



18.843.84

MF-Klemmadapter
MF-Clamping adapter



18.843.86

- 360° drehbar und kippbar
  360° rotatable and tiltable

Titan
Titanium

Einmal-Gebrauch
Single use

MF-PINS
MF-PINS



18.843.92

für Erwachsene
for adults



18.843.94

für Kinder
for children



18.843.96

für Erwachsene
for adults



18.843.98

für Kinder
for children



18.843.93 Kunststoff *PEEK*

für Erwachsene
for adults



18.843.95 Kunststoff *PEEK*

für Kinder
for children



18.843.97 Kunststoff *PEEK*


für Erwachsene
for adults



18.843.99 Kunststoff *PEEK*

für Kinder
for children

MF-AUFSATZHALTESYSTEM
MF-RETRACTOR SYSTEM



18.843.50	MF-Aufsatzhaltesystem mit Zahnkranzplatten, beidseitig, zur Adaption von Zubehör (Viridis, Leyla etc.) *MF-Retractor system with sprocket plates, two-sided, for adaption of accessories (Viridis, Leyla etc.)*

bestehend aus:
consisting of:

		Menge *Quantity*
18.844.71	MF-Aufsatzklemme-Schädelhalterarm Set (1x rechts; 1x links) *MF-Connection arm to skull clamp set (1x rights; 1x left)*	1
18.844.73	MF-Arretierungskupplung für Aufsatzklemme Ø 25,0 mm *MF-Locking clutch for connection arm Ø 25,0 mm*	2
18.844.83	MF-Haltestange mit Zahnkranzplatte *MF-Support rod with sprocket plate*	2
18.844.74	MF-Arm Set gebogen, kurz, Ø 12,7 mm (1x rechts, 1x links) *MF-Arm set curved, short, Ø 12,7 mm (1x right, 1x left)*	2

18.843.51	MF-Aufsatzhaltesystem mit Zahnkranzplatte, einseitig - rechts oder links, zur Adaption von Zubehör (Viridis, Leyla etc.) *MF-Retractor system with sprocket plate, one sided - right or left, for adaption of accessories (Viridis, Leyla etc.)*

bestehend aus:
consisting of:

		Menge *Quantity*
18.844.71	MF-Aufsatzklemme-Schädelhalterarm Set (1x rechts; 1x links) *MF-Connection arm to skull clamp set (1x rights; 1x left)*	1
18.844.73	MF-Arretierungskupplung für Aufsatzklemme Ø 25,0 mm *MF-Locking clutch for connection arm Ø 25,0 mm*	1
18.844.83	MF-Haltestange mit Zahnkranzplatte *MF-Support rod with sprocket plate*	1
18.844.74	MF-Arm Set gebogen, kurz, Ø 12,7 mm (1x rechts, 1x links) *MF-Arm set curved, short, Ø 12,7 mm (1x right, 1x left)*	1

gebogen
curved

gerade
straight

kurz
short


MF-Aufsatzklemme-Schädelhalterarm-Set
MF-Connection arm to skull clamp set



18.844.71

- 1x rechts; 1x links
  1x right; 1x left

MF-Arretierungskupplung für Aufsatzklemme
MF-Locking clutch for connection arm



18.844.73 Ø 25,0 mm

MF-Arme Sets
MF-Arms sets




18.844.74 Ø 12,7 mm

- 1x rechts; 1x links
  1x right; 1x left

18.844.75 Ø 12,7 mm

- 1x rechts; 1x links
  1x right; 1x left



18.844.76 Ø 12,7 mm

- 1x rechts; 1x links
  1x right; 1x left

18.844.77 Ø 12,7 mm


- 1x rechts; 1x links
  1x right; 1x left

MF-Haltestange mit Zahnkranzplatte
MF-Support rod with sprocket plate



18.844.83

MF-Universal Radikalstellkolben
MF-Universal slide rail fitting



18.844.85

- für 18.844.86 | 2 Stück nötig
  for 18.844.86 | 2 pcs. needed

MF-Querbalken
MF-Crossbar



18.844.86

MF-KOPFHALTESYSTEM MIT NACKENSTÜTZE
MF-HEADREST SYSTEM WITH HORSESHOE HEADREST



18.843.80

bestehend aus:
consisting of:

		Menge *Quantity*
18.843.84	MF-Anschlussbrücke mit Klemmstativ *MF-Adjustable base unit with clamp mount*	1
18.843.86	MF-Klemmadapter, 360° drehbar und kippbar *MF-Clamping adapter, 360° rotatable and tiltable*	1
18.843.85	MF-Nackenstütze inkl. Gelpad, für Erwachsene *MF-Horseshoe headrest incl. gel pad, for adults*	1

MF-Nackenstütze inkl. Gelpad
MF-Horseshoe headrest incl. gel pad



18.843.85

- für Erwachsene
  for adults

MF-Basis Nackenstütze
MF-Basic horseshoe headrest



18.844.90

- für Erwachsene
  for adults

MF-Gelpad
MF-Gel pad



18.844.92

- für Erwachsene
  for adults


MF-Klemmadapter
MF-Clamping adapter



18.843.86

- 360° drehbar und kippbar
  360° rotatable and tiltable

MF-Anschlussbrücke mit Klemmstativ
MF-Adjustable base unit with clamp mount



18.843.84

02

diBLACK MF-SYSTEM

diBLACK MF-SYSTEM

diBLACK MF-KOPFHALTESYSTEM MIT SCHÄDELHALTER
diBLACK MF-HEADREST SYSTEM WITH SKULL CLAMP



18.843.82B

bestehend aus:
consisting of:

		Menge *Quantity*
18.843.84B	diBLACK MF-Anschlussbrücke mit Klemmstativ *diBLACK MF-Adjustable base unit with clamp mount*	1
18.843.86B	diBLACK MF-Klemmadapter, 360° drehbar und kippbar *diBLACK MF-Clamping adapter, 360° rotatable and tiltable*	1
18.843.88B	diBLACK MF-Schädelhalter *diBLACK MF-Skull clamp*	1

diBLACK MF-Schädelhalter
diBLACK MF-Skull clamp



18.843.88B

- Pins sind separat zu bestellen
  Pins to be ordered separately

diBLACK MF-Pinhalter
diBLACK MF-Pin holder



18.843.72B

- für Erwachsene
  for adults

18.843.73B

- für Kinder
  for children

diBLACK MF-Klemmadapter
diBLACK MF-Clamping adapter



18.843.86B

- 360° drehbar und kippbar
  360° rotatable and tiltable

Titan
Titanium

Einmal-Gebrauch
Single use

MF-PINS
MF-PINS



18.843.92

für Erwachsene
for adults



18.843.94

für Kinder
for children



18.843.96

für Erwachsene
for adults



18.843.98

für Kinder
for children



18.843.93 Kunststoff *PEEK*

für Erwachsene
for adults



18.843.95 Kunststoff *PEEK*

für Kinder
for children



18.843.97 Kunststoff *PEEK*

für Erwachsene
for adults



18.843.99 Kunststoff *PEEK*

für Kinder
for children

diBLACK MF-AUFSATZHALTESYSTEM
diBLACK MF-RETRACTOR SYSTEM



18.843.50B	MF-Aufsatzhaltesystem mit Zahnkranzplatten, beidseitig, zur Adaption von Zubehör (Viridis, Leyla etc.) *MF-Retractor system with sprocket plates, two-sided, for adaption of accessories (Viridis, Leyla etc.)*

bestehend aus:
consisting of:

		Menge *Quantity*
18.844.71B	diBLACK MF-Aufsatzklemme-Schädelhalterarm Set (1x rechts; 1x links) *diBLACK MF-Connection arm to skull clamp set (1x rights; 1x left)*	1
18.844.73	MF-Arretierungskupplung für Aufsatzklemme Ø 25,0 mm *MF-Locking clutch for connection arm Ø 25,0 mm*	2
18.844.83B	diBLACK MF-Haltestange mit Zahnkranzplatte *diBLACK MF-Support rod with sprocket plate*	2
18.844.74B	diBLACK MF-Arm Set gebogen, kurz Ø 12,7 mm (1x rechts; 1x links) *diBLACK MF-Arm set curved, short, Ø 12,7 mm (1x right; 1x left)*	2

diBLACK MF-KOPFHALTESYSTEM MIT NACKENSTÜTZE
diBLACK MF-HEADREST SYSTEM WITH HORSESHOE



18.843.80B

bestehend aus:
consisting of:

		Menge *Quantity*
18.843.84B	diBLACK MF-Anschlussbrücke mit Klemmstativ *diBLACK MF-Adjustable base unit with clamp mount*	1
18.843.86B	diBLACK MF-Klemmadapter, 360° drehbar und kippbar *diBLACK MF-Clamping adapter, 360° rotatable and tiltable*	1
18.843.85B	diBLACK MF-Nackenstütze inkl. Gelpad, für Erwachsene *diBLACK MF-Horseshoe headrest incl. gel pad for adults*	1

diBLACK MF-Nackenstütze inkl. Gelpad
diBLACK MF-Horseshoe headrest incl. gel pad



18.843.85B

- für Erwachsene
  for adults

diBLACK MF-Anschlussbrücke mit Klemmstativ
diBLACK MF-Adjustable base unit with clamp mount



18.843.84B

diBLACK MF-Universal Anschlussbrücke
diBLACK MF-Universal adjustable base unit



18.843.76B

- mit beidseitig beweglicher Ankopplung an OP-Tisch, besonders geeignet für breitere OP-Tische
  with dual movable adaption to OR-table, for large OR-tables


diBLACK MF-Klemmstativ
diBLACK MF-Clamp mount



18.843.75B

diBLACK MF-KOPFHALTESYSTEM SET
diBLACK MF-HEADREST SYSTEM SET

Einsatz mit Inhalt
Insert with content



18.843.10B

bestehend aus:
consisting of:

		Menge *Quantity*
18.843.55	Siebkorb mit Einsatz und Deckel, 537,0 x 250,0 x 197,0 mm, Deckel signiert mit Inhalt *Tray with insert and lid, 537,00 x 250,00 x 197,00 mm, lid marked with contents*	1
18.843.84B	diBLACK MF-Anschlussbrücke mit Klemmstativ *diBLACK MF-Adjustable base unit with clamp mount*	1
18.843.86B	diBLACK MF-Klemmadapter, 360° drehbar und kippbar *diBLACK MF-Clamping adapter, 360° rotatable and tiltable*	1


		Menge *Quantity*
18.843.56	Siebkorb mit Einsatz und Deckel, 537,0 x 250,0 x 197,0 mm, Deckel signiert mit Inhalt *Tray with insert and lid, 537,0 x 250,0 x 197,0 mm, lid marked with contents*	1
18.843.88B	diBLACK MF-Schädelhalter *diBLACK MF-Skull clamp*	1
18.844.90B	diBLACK MF-Basis Nackenstütze, für Erwachsene *diBLACK MF-Horseshoe headrest (without gel pad)*	1
18.843.72B	diBLACK MF-Pinhalter, für Erwachsene *diBLACK MF-Pin holder, for adults*	1
18.843.73B	diBLACK MF-Pinhalter, für Kinder *diBLACK MF-Pin holder, for children*	1
18.843.92	MF-Pins, für Erwachsene *MF-Pins, for adults*	3
18.843.94	MF-Pins, für Kinder *MF-Pins, for children*	3
18.844.92	MF-Gelpads, für Erwachsene *MF-Gel pads, for adults*	1

03

TISCHANBINDUNGEN FÜR STANDARD/diBLACK MF-SYSTEM


TABLE ADAPTERS FOR STANDARD/diBLACK MF-SYSTEM

MF-Tischanbindung mit 4-kant Stange
MF-Table adapter with square rod



	Railabstand *Rail distance*
18.843.90	550-610 mm


MF-Universal Tischanbindung mit Rundrohr und kurzen Seitenarmen mit Rails
MF-Universal table adapter universal with round tube and short side arms with rails



		Railabstand *Rail distance*	Bohrungsabstand *Bore distance*
18.845.32	Modell S *Model S*	366-531 mm	386-551 mm
18.845.36	Modell M *Model M*	526-690 mm	546-710 mm
18.845.38	Modell L *Model L*	685-850 mm	705-870 mm

- in Kombination mit 18.843.84/86/88/85 und 18.843.75B/86B/88B/85B zu verwenden
  to be used in combination with 18.843.84/86/88/85 and 18.843.75B/86B/88B/85B

MF-Universal Tischanbindung mit 4-Kant Stange und kurzen Seitenarmen mit Rails
MF-Universal table adapter with square rod with short side arms with rails



		Railabstand *Rail distance*	Bohrungsabstand *Bore distance*
18.845.42	Modell S *Model S*	400-520 mm	420-540 mm
18.845.44	Modell M *Model M*	530-650 mm	550-670 mm
18.845.46	Modell L *Model L*	730-850 mm	750-870 mm

- in Kombination mit 18.843.84/86/88/85 und 18.843.84B/86B/88B/85B zu verwenden
  to be used in combination with 18.843.84/86/88/85 and 18.843.84B/86B/88B/85B

PARKBENCH Tischanbindung mit Rundrohr und langen Seitenarmen mit Rails
PARKBENCH table adapter with round tube and long arms with rails



		Railabstand *Rail distance*	Bohrungsabstand *Bore distance*
18.845.52	Modell S *Model S*	366-531 mm	386-551 mm
18.845.54	Modell M *Model M*	526-690 mm	546-710 mm
18.845.56	Modell L *Model L*	685-850 mm	705-870 mm


- in Kombination mit 18.843.84/86/88/85 und 18.843.84B/86B/88B/85B zu verwenden
  to be used in combination with 18.843.84/86/88/85 and 18.843.84B/86B/88B/85B

Armauflage für PARKBENCH, Tischanbindung
Armrest for PARKBENCH, table adapter




18.844.42

Anschlusszapfen
Connection spigots




18.845.90

- Ø 25,4 mm (1“) (Paar) + Paar Schrauben für z.B. Trumpf
  Ø 25,4 mm (1“) (pair) + pair of screws for e.g. Trump card



18.845.92

- Ø 19 mm (Paar) + Paar Schrauben
  Ø 19 mm (pair) + pair of screws



18.845.94

- Ø 18 mm (Paar) + Paar Schrauben für z.B. Maquet Yuno II
  Ø 18 mm (pair) + pair of screws for e.g. Maquet Yuno II

04

ZUBEHÖR FÜR STANDARD/diBLACK MF-SYSTEM

ACCESSORIES FOR STANDARD/diBLACK MF-SYSTEM

MF-Navigationsadapter
MF-Navigation adapters



18.844.30

18.844.30	MF-Drehadapter mit 3 Kränzen *MF-Swivel adapter, tripod*
18.844.32	MF-Navigationsadapter Stryker *MF-Navigation adapter Stryker*
18.844.34	MF-Navigationsadapter Brainlab *MF-Navigation adapter Brainlab*
18.844.36	MF-Navigationsadapter Medtronic *MF-Navigation adapter Medtronic*

Weiteres Zubehör
Further accessories

18.844.40	MF-HWS-Kopfstütze/-auflage *MF-Cervical spine support*
18.844.42	MF-Armauflage für PARKBENCH Tischanbindung *MF-Armrest for PARKBENCH table adapter*
18.844.44	MF-Höhenverstellbares Stativ *MF-Height adjustable stand*
18.844.46	MF-Gelpads Höhenverstellung *MF-Height adjustment gel pad*


05

CT/MRT KOMPATIBLES MF-SYSTEM

CT/MRI COMPATIBLE MF-SYSTEM

CT KOMPATIBLES MF-KOPFHALTESYSTEM MIT SCHÄDELHALTER

CT COMPATIBLE MF-HEADREST SYSTEM WITH SKULL CLAMP



18.843.82P	MF-Kopfhaltesystem mit Schädelhalter, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent *MF-Headrest system with skull clamp, high-tech plastic, radiolucent*

bestehend aus:
consisting of:

		Menge *Quantity*
18.843.88P	MF-Schädehalter, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent *MF-Skull clamp, high-tech plastic, radiolucent*	1
18.845.86P	MF-Klemmadapter, kurz, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent *MF-Clamping adapter, short, high-tech plastic, radiolucent*	1
18.845.46P	MF-Tischanbindung, Modell L, mit hochwertiger Kunststoffstange und kurzen Seitearmen mit Rails, Railabstand 780-900 mm, Bohrungsabstand: 800-920 mm *MF-Table adapter, model L, with high-tech plastic rod and short side arms with rails, rail distance: 780-900 mm, bore distance: 800-920 mm*	1
18.845.88P	MF-Anschlussteil für Verbindungsadapter, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent *MF-Connecting arm for clamping adapter, high-tech plastic, radiolucent*	1
18.845.10	Schlüssel für CT/MRT MF-System *Key for CT/MRI MF-System*	1
18.845.11	Schlüssel, abgewinkelt, für CT/MRT MF-System *Key, angled, for CT/MRI MF-System*	1
18.845.13	Ringschlüssel für Schraubengriffe, für CT/MRT MF-System *Box spanners for screw handles, for CT/MRI MF-System*	1
18.845.14	Schlüsselhalter für CT/MRT MF-System *Key holder for CT/MRI MF-System*	1

CT KOMPATIBLES MF-KOPFHALTESYSTEM MIT NACKENSTÜTZE

CT COMPATIBLE MF-HEADREST SYSTEM WITH HORSESHOE HEADREST

18.843.80P	MF-Kopfhaltesystem mit Nackenstütze, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent *MF-Headrest system with horseshoe headrest, high-tech plastic, radiolucent*

bestehend aus:
consisting of:

		Menge *Quantity*
18.843.85P	MF-Nackenstütze, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent, inkl. Gelpad für Erwachsene *MF-Horseshoe headrest, high-tech plastic, radiolucent, incl. gel pad for adults*	1
18.845.86P	MF-Klemmadapter, kurz, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent *MF-Clamping adapter, short, high-tech plastic, radiolucent*	1
18.845.46P	MF-Tischanbindung, Modell L, mit hochwertiger Kunststoffstange und kurzen Seitearmen mit Rails, Railabstand 780-900 mm, Bohrungsabstand: 800-920 mm *MF-Table adapter, model L, with high-tech plastic rod and short side arms with rails, rail distance: 780-900 mm, bore distance: 800-920 mm*	1
18.845.88P	MF-Anschlussteil für Verbindungsadapter, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent *MF-Connecting arm for clamping adapter, high-tech plastic, radiolucent*	1
18.845.10	Schlüssel für CT/MRT MF-System *Key for CT/MRI MF-System*	1
18.845.11	Schlüssel, abgewinkelt, für CT/MRT MF-System *Key, angled, for CT/MRI MF-System*	1
18.845.13	Ringschlüssel für Schraubengriffe, für CT/MRT MF-System *Box spanners for screw handles, for CT/MRI MF-System*	1
18.845.14	Schlüsselhalter für CT/MRT MF-System *Key holder for CT/MRI MF-System*	1

kurz
short

MF-Schädelhalter und Nackenstützen
MF-Skull clamp and horseshoe headrest



18.843.88P	MF-Schädelhalter, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent *MF-Skull clamp, high-tech plastic, radiolucent*
18.843.89P	MF-Schädelhalter mit Integra Gewinde, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent *MF-Skull clamp with Integra adaption, high-tech plastic, radiolucent*

- Pins sind separat zu bestellen
  Pins to be ordered separately

18.843.85P	MF-Nackenstütze, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent, inkl. Gelpad für Erwachsene *MF-Horseshoe headrest, high-tech plastic, radiolucent, incl. gel pad for adults*
18.844.90P	MF-Nackenstütze, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent *MF-Horseshoe headrest, high-tech plastic, radiolucent*
18.844.92	MF-Gelpad für Erwachsene *MF-Gel pad for adults*

MF-Klemmadapter
MF-Clamping adapters



18.845.86P	hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent *high-tech plastic, radiolucent*	
18.845.85P	hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent *high-tech plastic, radiolucent*	


- 360° drehbar und kippbar
  360° rotatable and tiltable

MF-Anschlussteil für Verbindungsadapter
MF-Clamping adapters



18.845.88P	hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent *high-tech plastic, radiolucent*

MF-CT Tischanbindungen mit hochwertiger Kunststoffstange und kurzen Seitenarmen mit Rails
MF-CT table adapters with high-tech plastic rod and short side arms with rails



		Railabstand *Rail distance*	Bohrungsabstand *Bore spacing*
18.845.42P	Modell S *Model S*	360-480 mm	380-500 mm
18.845.44P	Modell M *Model M*	530-650 mm	550-670 mm
18.845.46P	Modell L *Model L*	780-900 mm	800-920 mm

Titan
Titanium

Einmal-Gebrauch
Single use

MF-PINS
MF-PINS



18.843.93 Kunststoff *PEEK*

für Erwachsene
for adults



18.843.95 Kunststoff *PEEK*

für Kinder
for children



18.843.97 Kunststoff *PEEK*

für Erwachsene
for adults



18.843.99 Kunststoff *PEEK*

für Kinder
for children

MF-TISCHANBINDUNGEN
MF-TABLE ADAPTERS



18.845.20P	hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent, mit Schrauben, für MAQUET-Tische *high-tech plastic, radiolucent, with screws, for MAQUET tables*

zusätzliches Zubehör:
additional tools:

		Menge *Quantity*
18.845.10	Schlüssel für CT/MRT MF-System *Key for CT/MRI MF-System*	1
18.845.11	Schlüsse, abgewinkelt, für CT/MRT MF-System *Key, angled, for CT/MRI MF-System*	1
18.845.13	Ringschlüssel für Schraubengriffe *Box spanners for screw handles*	1




18.845.21P	hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent, ohne Schrauben, für MAQUET-Tische *high-tech plastic, radiolucent, without screws, for MAQUET tables*

zusätzliches Zubehör:
additional tools:

		Menge *Quantity*
18.845.10	Schlüssel für CT/MRT MF-System *Key for CT/MRI MF-System*	1
18.845.11	Schlüsse, abgewinkelt, für CT/MRT MF-System *Key, angled, for CT/MRI MF-System*	1
18.845.13	Ringschlüssel für Schraubengriffe *Box spanners for screw handles*	1

Schrauben und Muttern
Screws and hex nuts



		benötigte Menge *necessary quantity*
18.845.15P	MF-Sechskantmutter M16, hochwertiger Kunststoff, P=1 Stück *MF-Hex nut M16, high-tech plastic, p=1 piece*	4



		benötigte Menge *necessary quantity*
18.845.16P	MF-Schraube mit M16x80mm, hochwertiger Kunststoff, P=1 Stück *MF-Screw with M16x80mm, high-tech plastic, p=1 piece*	4


▸ für OP-Tische mit Dicke > 1,5 cm
for operating tables with a thickness > 1,5 cm



		benötigte Menge *necessary quantity*
18.845.17P	MF-Schraube mit M16x40mm, hochwertiger Kunststoff, P=1 Stück *MF-Screw with M16x40mm, high-tech plastic, p=1 piece*	4

▸ für OP-Tische mit Dicke < 1,5 cm
for operating tables with a thickness < 1,5 cm

MF-Verbindungsstück Tischanbindung
MF-Connection piece table adapter



18.845.80P

▸ zu 18.843.89P
to 18.843.89P

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Schlüssel für CT/MRT MF-System
Keys for CT/MRI MF-System



18.845.10



18.845.11

- abgewinkelt
  angled



18.845.13

- Ringschlüssel für Schraubengriffe
  Box spanners for screw handles

MF-Universal Tischanbindung
MF-Universal table adapter



18.845.82P

- für alle EU und US stirnseitigen Rails
  for all EU and US front rails

MF-Anschlussteil für Verbindungsadapter
MF-Connecting arm for clamping adapter



18.845.84P

- zu 18.845.82P
  to 18.845.82P

06

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN
POSSIBLE COMBINATIONS


KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN
POSSIBLE COMBINATIONS

OP-TISCHE
OR-TABLES

OP-TISCH DICKE
OR-TABLE THICKNESS


ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Gewinde M16
Thread M16



Maquet OP-Tisch oder Tisch mit M16 Gewindebohrungen
Maquet OR-table or table with M16 threaded holes

Bohrung > Ø16mm
Drilling > Ø16mm



Dicke ≤ 1,5 cm
Thickness ≤ 1,5 cm



4x 18.845.17P

Dicke > 1,5 cm
Thickness > 1,5 cm



4x 18.845.16P

OP-TISCHE
OR-TABLES

OP-TISCH ADAPTER
OR-TABLE ADAPTERS

Stirnseitige Rail
Front rail




18.845.82P

Seitlicher Railabstand oder stirnseitiger Bohrungsabstand für Bohrung Ø 18/19/25,4 mm

Lateral rail distance or front bore distance for bore holes Ø 18/19/25,4 mm





MF-Tischanbindung mit Kunststoffstange
MF-Table adapter with high-tech plastic rod

18.845.42P
- Railabstand 36-48cm, Bohrungsabstand 38-50 cm
  Rail distance 36-48mm, Bore distance 28-50 cm

18.845.44P
- Railabstand 53-65cm, Bohrungsabstand 55-67 cm
  Rail distance 53-65mm, Bore distance 55-67 cm

18.845.46P
- Railabstand 78-90cm, Bohrungsabstand 80-92 cm
  Rail distance 78-90mm, Bore distance 80-92 cm

autoklavierbar
autoclavable

CT kompatibel
CT compatible

CT/MRT kompatibel
CT/MRI compatible


OP-TISCH ADAPTER
OR-TABLE ADAPTERS



18.845.20P



18.845.80P



4x 18.845.15P



18.845.21P

SCHÄDELHALTER
SKULL CLAMPS



18.843.89P

- mit Integra Gewinde
  with Integra thread



18.843.88P

18.843.85P

- MF-Nackenstütze (mit Gelpad)
  MF-Horseshoe headrest (with gel pad)

VERBINDUNGSARME
CONNECTING ARMS



18.845.84P



18.845.86P


- kurz
  short

18.845.85P

- lang
  long



18.845.88P



18.845.90

- Ø 25,4 mm (1“)



18.845.92

- Ø 19 mm



18.845.94

- Ø 18 mm

info@dimeda.de
www.dimeda.de

DIMEDA Instrumente GmbH
Gänsäcker 54+58
78532 Tuttlingen
Germany

+49 (0) 7462 | 94 61 - 0
+49 (0) 7462 | 94 61 - 33

© DIMEDA Instrumente GmbH
Art Nr. 99.999.20
07.2026 | Printed in Germany

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications