dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS

TISCHSYSTEME

TABLE-MOUNTED SYSTEMS

www.dimeda.com



WHAT DRIVES INNOVATION
THE WORLD OF DIMEDA

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE
SURGICAL INSTRUMENTS

ALLGEMEINCHIRURGIE
GENERAL SURGERY



diBLACK-LINE
diBLACK-LINE



GEFÄß- UND THORAXCHIRURGIE
VASCULAR AND THORACIC SURGERY

GEFÄß- UND THORAXCHIRURGIE
VASCULAR AND THORACIC SURGERY



MICS | VATS
MICS | VATS



MIKROCHIRURGIE
MICROSURGERY

MICROCHIRURIE
MICROSURGERY



ANEURSYMEN CLIPS
ANEURYSM CLIPS



KRANIAL RETRAKTOR
CRANIAL RETRACTOR



CLR-RETRAKTOR
CLR-RETRACTOR



CCR-RETRAKTOR
CCR-RETRACTOR



MCC-RETRAKTOR
MCC-RETRACTOR



BB-RETRAKTOR
BB-RETRACTOR



FIXATIONSSYSTEM
FIXATION SYSTEM



diSPINE-PRO
diSPINE-PRO



ORTHOPÄDIE
ORTHOPEDICS

OSTEOSYNTHESE
OSTEOSYNTHESIS



diMAGNI5
diMAGNI5



MIKROMOTORENSYSTEME
MICRO MOTORS



OSZILLIERENDE SÄGEN
OSCILLATING SAWS



STERILISATIONSCONTAINER
STERILIZATION CONTAINERS

CONTAINER
CONTAINERS



SIEBKÖRBE
BASKETS



PLASTISCHE CHIRURGIE
PLASTIC SURGERY

MAMMAPLASTIK UND GESICHTSSTRAFFUNG
MAMMAPLASTY AND FACELIFT



INFILTRATION UND FETTABSAUGUNG
INFILTRATION AND LIPOSUCTION



DENTALCHIRURGIE
DENTAL SURGERY

DENTAL INSTRUMENTE
DENTAL INSTRUMENTS



ELEKTROCHIRURGIE
ELECTRO SURGERY

ELEKTROCHIRURGIE
ELECTROSURGERY



MKG-CHIRURGIE
CMF-SURGERY

MUND-KIEFER-GESICHTSCHIRURGIE
CRANIO-MAXILLO-FACIAL SURGERY




LARYNGOSKOPE
LARYNGOSCOPES

LARYNGOSKOPE
LARYNGOSCOPES



VETERINÄRCHIRURGIE
VETERINARY SURGERY

VETERINÄRCHIRURGIE
VETERINARY SURGERY



ENDOSKOPIE
ENDOSCOPY

ENDOSKOPIEGERÄTE
ENDOSCOPY DEVICES



LAPAROSKOPIE
LAPAROSCOPY



ARTHROSKOPIE
ARTHROSCOPY



GYNÄKOLOGIE
GYNECOLOGY



UROLOGIE
UROLOGY



OPTIKEN
ENDOSCOPES



dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS

medical technology at the highest level

Seit 1976 sind wir erfolgreich in der Medizinbranche tätig. Wir bieten ein komplettes Programm chirurgischer Instrumente an. Im Mittelpunkt aller Maßnahmen und Aktivitäten unseres Hauses steht der Kunde. Seine Wünsche, Ansprüche und Anforderungen sind für uns eine tägliche Herausforderung. Deshalb ist absolute Kundenorientierung für uns oberstes Prinzip.

Since 1976 we have been working successfully in the medical field. The focus of all our measures and activities is the customer. His wishes, demands and requirements are a daily challenge for us. Therefore, customer service is our top priority.



INHALT
TABLE OF CONTENT

01	RING RETRAKTOR *RING RETRACTOR*	1 - 10
02	FLEXFRAME RETRAKTOR *FLEXFRAME RETRACTOR*	11 - 16
03	LIFT SYSTEM *LIFT SYSTEM*	17 - 18
04	ROCHARD RETRAKTOR *ROCHARD RETRACTOR*	19 - 20
05	NATHANSON RETRAKTOR *NATHANSON RETRACTOR*	21 - 24
06	HALTEARMSYSTEM *HOLDING ARM SYSTEM*	25 - 26
07	LEYLA RETRAKTOR *LEYLA RETRACTOR*	27 - 34
08	MF-KOPFHALTESYSTEM *MF-HEAD REST SYSTEM*	35 - 36
N	NUMERISCHES VERZEICHNIS *NUMERICAL INDEX*	37 - 38



Die dargestellten Produkte dienen nur zur Information und stellen keine verbindliche Kennzeichnung dar. Das Inverkehrbringen erfolgt – entsprechend der im Rahmen der Angebots- und Auftragsbearbeitung festgelegten Rolle – als Hersteller, Händler oder im Rahmen der Lohnfertigung unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen.
Herstellerangaben gemäß MDR (EU) 2017/745 sind den Produktkennzeichnungen und Begleitunterlagen zu entnehmen.

The products shown are for information purposes only and do not constitute binding product labeling. Products are placed on the market – in accordance with the role defined during quotation and order processing – as man facturer, distributor, or contract manufacturer, in compliance with regulatory requirements. Manufacturer information in accordance with MDR (EU) 2017/745 can be found on product labels and accompanying documentation.



RING RETRAKTOR
RING RETRACTOR

STABILE FIXIERUNG UND OPTIMALE EXPOSITION

Der Ring-Retraktor bietet eine zuverlässige und anpassbare Geweberetraktion für offene chirurgische Eingriffe. Durch die stabile Befestigung am OP-Tisch ermöglicht das System eine sichere Fixierung, sodass das Operationsfeld optimal freigelegt wird.

Mit individuell positionierbaren Retraktionsarmen und einer stabilen Ringkonstruktion passt sich das System flexibel an unterschiedliche anatomische Gegebenheiten an und unterstützt eine ergonomische Arbeitsweise im OP.

STABLE FIXATION AND OPTIMAL EXPOSURE

The Ring Retractor provides reliable and adjustable tissue retraction for open surgical procedures. Securely attached to the OR table, the system ensures stable fixation for optimal surgical site exposure.

With individually adjustable retraction arms and a sturdy ring construction, the system adapts flexibly to different anatomical conditions, supporting an ergonomic workflow in the OR.

UNSERE INSTRUMENTE ERFÜLLEN HÖCHSTE QUALITÄTSSTANDARDS NACH DIN EN ISO 13485:2016.

OUR INSTRUMENTS MEET THE HIGHEST QUALITY STANDARDS ACCORDING TO DIN EN ISO 13485:2016.

www.dimeda.com



RING RETRAKTOR
RING RETRACTOR

Ring Retraktor Set “General Surgery”
Ring Retractor Set “General Surgery”




Abbildung zeigt Beispiel-Set.
Enthalten sind nur die in der Beschreibung aufgeführten Artikel.
Image shows an example set.
Only the items listed in the description are included.

18.851.10 SET

beinhaltet
contains

		Stückzahl *Quantity*
18.850.01	Tischhalterung 305 mm *Table post 305 mm*	1
18.850.04	Stab, horizontal, starr, 390 mm, mit Spannfutter *Bar, horizontal, rigid, 390 mm, with chuck*	1
18.850.05	Stab, horizontal, flexibel, 360° drehbar, 470 mm *Bar, horizontal, flexible, 360° rotatable, 470 mm*	1
18.850.09	Kupplungselement *Coupling element*	1
18.850.14	Retraktorring, oval, mittel, 267 x 368 mm *Retractor ring, oval, medium, 267 x 368 mm*	1
18.850.24	Retraktorring, oval, segmentiert, mittel, 267 x 495 mm *Retractor ring, oval, segmented, medium, 267 x 495 mm*	1
18.850.31	Standard Rastmechanismus *Standard ratchet mechanism*	2
18.850.32	Rastmechanismus, kippbar *Ratchet mechanism, tiltable*	6
18.850.45	KELLY Valve, 51 x 76 mm *KELLY blade, 51 x 76 mm*	2

		Stückzahl *Quantity*
18.850.46	KELLY Valve, 51 x 102 mm *KELLY blade, 51 x 102 mm*	1
18.850.47	KELLY Valve, 51 x 127 mm *KELLY blade, 51 x 127 mm*	1
18.850.48	KELLY Valve, 51 x 152 mm *KELLY blade, 51 x 152 mm*	1
18.850.51	HARRINGTON Valve, 63 x 143 mm *HARRINGTON blade, 63 x 143 mm*	1
18.850.55	BALFOUR Valve, 67 x 76 mm *BALFOUR blade, 67 x 76 mm*	1
18.850.65	GELPI Haken, 25 x 127 mm *GELPI hook, 25 x 127 mm*	1
18.850.70	Valve, biegsam, 38 x 152 mm *Blade, malleable, 38 x 152 mm*	1
18.850.71	Valve, biegsam, 51 x 152 mm *Blade, malleable, 51 x 152 mm*	2
18.850.73	Valve, biegsam, 76 x 152 mm *Blade, malleable, 76 x 152 mm*	1

Ring Retraktor Set “Barriatric Kit”
Ring Retractor Set “Barriatric Kit”




Abbildung zeigt Beispiel-Set.
Enthalten sind nur die in der Beschreibung aufgeführten Artikel.
Image shows an example set.
Only the items listed in the description are included.

18.851.11 SET

beinhaltet
contains

		Stückzahl *Quantity*
18.850.02	Tischhalterung 460 mm *Table post 460 mm*	1
18.850.04	Stab, horizontal, starr, 390 mm, mit Spannfutter *Bar, horizontal, rigid, 390 mm, with chuck*	1
18.850.09	Kupplungselement *Coupling element*	1
18.850.14	Retraktorring, oval, mittel, 267 x 368 mm *Retractor ring, oval, medium, 267 x 368 mm*	1
18.850.32	Rastmechanismus, kippbar *Ratchet mechanism, tiltable*	6
18.850.36	Rastverlängerung *Ratchet extension*	1
18.850.37	Rastmechanismus zur Feineinstellung *Ratchet mechanism for fine adjustment*	1
18.850.45	KELLY Valve, 51 x 76 mm *KELLY blade, 51 x 76 mm*	1

		Stückzahl *Quantity*
18.850.46	KELLY Valve, 51 x 102 mm *KELLY blade, 51 x 102 mm*	1
18.850.49	KELLY Valve, 51 x 203 mm *KELLY blade, 51 x 203 mm*	1
18.850.52	HARRINGTON Valve, 89 x 254 mm *HARRINGTON blade, 89 x 254 mm*	1
18.850.56	BALFOUR Valve, 89 x 70 mm *BALFOUR blade, 89 x 70 mm*	1
18.850.72	Valve, biegsam, 51 x 254 mm *Blade, malleable, 51 x 254 mm*	1
18.850.74	Valve, biegsam, 76 x 254 mm *Blade, malleable, 76 x 254 mm*	1
18.850.75	Valve, biegsam, 102 x 203 mm *Blade, malleable, 102 x 203 mm*	1

Ring Retraktor Set “Gynecology”
Ring Retractor Set “Gynecology”




Abbildung zeigt Beispiel-Set.
Enthalten sind nur die in der Beschreibung aufgeführten Artikel.
Image shows an example set.
Only the items listed in the description are included.

18.851.12 SET

beinhaltet
contains

		Stückzahl *Quantity*
18.850.01	Tischhalterung 305 mm *Table post 305 mm*	1
18.850.05	Stab, horizontal, flexibel, 360° drehbar, 470 mm *Bar, horizontal, flexible, 360° rotatable, 470 mm*	1
18.850.09	Kupplungselement *Coupling element*	1
18.850.30	Becken Ringretraktor, abwinkelbar, 203 x 267 mm *Pelvic ring retractor, angled, 203 x 267 mm*	1
18.850.33	Rastmechanismus, kippbar, selbsthaltend *Ratchet mechanism, tiltable, self-retaining*	4

		Stückzahl *Quantity*
18.850.93	DEAVER Valve, 25 x 89 mm *DEAVER blade, 25 x 89 mm*	1
18.850.94	DEAVER Valve, 25 x 127 mm *DEAVER blade, 25 x 127 mm*	1
18.850.95	Vaginal Valve, lateral, 25 x 76 mm *Vaginal blade, lateral, 25 x 76 mm*	2
18.850.96	Vaginal Valve, posterior, 25 x 114 mm *Vaginal blade, posterior, 25 x 114 mm*	1

Tischhalterung
Table post



18.850.01	305 mm
18.850.02	460 mm
18.850.03	610 mm

Kupplungselement
Coupling element



18.850.09	

Stäbe
Bars

horizontal, starr
horizontal, rigid



18.850.04	390 mm

horizontal, flexibel, 360° drehbar
horizontal, flexible, 360° rotatable



18.850.05	470 mm

horizontal, starr
horizontal, rigid



18.850.06	365 mm

Verlängerungsstab
Extension bar



18.850.07	305 mm
18.850.08	458 mm

Retraktorringe
Retractor rings

rund
round



	Standard	Black-Line
216 mm	18.850.10	18.850.10B
267 mm	18.850.11	18.850.11B
318 mm	18.850.12	18.850.12B

oval
oval



	Standard	Black-Line
203 x 311 mm	18.850.13	18.850.13B
267 x 368 mm	18.850.14	18.850.14B
305 x 470 mm	18.850.15	18.850.15B

rund, segmentiert
round, segmented



	Standard	Black-Line
216 mm	18.850.20	18.850.20B
267 mm	18.850.21	18.850.21B
406 mm	18.850.22	18.850.22B

oval, segmentiert
oval, segmented



	Standard	Black-Line
216 x 356 mm	18.850.23	18.850.23B
267 x 495 mm	18.850.24	18.850.24B
318 x 495 mm	18.850.25	18.850.25B

Ringverlängerung
Ring extension



	Standard	Black-Line
102 mm	18.850.26	18.850.26B
152 mm	18.850.27	18.850.27B
203 mm	18.850.28	18.850.28B

Becken Ringretraktor, abwinkelbar
Pelvic ring retractor, angled



	Standard	Black-Line
203 x 267 mm	18.850.30	18.850.30B


Rastmechanismen
Ratchet mechanism

Standard
Standard



18.850.31

kippbar
tiltable



18.850.32

kippbar, selbsthaltend
tiltable, self-retaining



18.850.33

kippbar, selbsthaltend, mit drehbarem Valvenhalter
tiltable, self-retaining, with rotatable valve holder



18.850.34

kippbar, drehbar
tiltable, rotatable



18.850.35

Rastverlängerung
Ratchet extension



18.850.36

Rastmechanismus zur Feineinstellung
Ratchet mechanism for fine adjustment



18.850.37

Halterung für Kaltlichtkabel
Fiber optic clip



18.851.00




Retraktorringe sowie Valven sind auch in der Black-Line Variante erhältlich.

Retractor rings as well as blades are also availabe in the Back-Line version.

Valven & Lichtleitkabel
Blades & light guide cable

KELLY Valven
KELLY blades



	Standard	Black-Line
25 x 38 mm	18.850.40	18.850.40B
25 x 63 mm	18.850.41	18.850.41B
51 x 38 mm	18.850.42	18.850.42B
51 x 51 mm	18.850.43	18.850.43B
51 x 64 mm	18.850.44	18.850.44B
51 x 76 mm	18.850.45	18.850.45B
51 x 102 mm	18.850.46	18.850.46B
51 x 127 mm	18.850.47	18.850.47B
51 x 152 mm	18.850.48	18.850.48B
51 x 203 mm	18.850.49	18.850.49B

HARRINGTON Valven
HARRINGTON blades



	Standard	Black-Line
40 x 143 mm	18.850.50	18.850.50B
63 x 143 mm	18.850.51	18.850.51B
89 x 254 mm	18.850.52	18.850.52B

BALFOUR Valven
BALFOUR blades



	Standard	Black-Line
67 x 76 mm	18.850.55	18.850.55B
89 x 70 mm	18.850.56	18.850.56B

GELPI Haken
GELPI hook



	Standard	Black-Line
25 x 127 mm	18.850.65	18.850.65B

Rake Retraktoren
Rake retractors



		Standard	Black-Line
17 x 19 mm	3 Zähne *3 teeth*	18.850.60	18.850.60B
19 x 9 mm	4 Zähne *4 teeth*	18.850.61	18.850.61B
29 x 9 mm	6 Zähne *6 teeth*	18.850.62	18.850.62B

Valven, biegsam
Blades, malleable



	Standard	Black-Line
38 x 152 mm	18.850.70	18.850.70B
51 x 152 mm	18.850.71	18.850.71B
51 x 254 mm	18.850.72	18.850.72B
76 x 152 mm	18.850.73	18.850.73B
76 x 254 mm	18.850.74	18.850.74B
102 x 203 mm	18.850.75	18.850.75B

1,2 mm dick
1,2 mm thick

Valven, biegsam, mit Lippe
Blades, malleable, with lip



	Standard	Black-Line	
25 x 102 mm	18.850.80	18.850.80B	1,2 mm dick *1,2 mm thick*
38 x 152 mm	18.850.81	18.850.81B	
51 x 152 mm	18.850.82	18.850.82B	
76 x 152 mm	18.850.83	18.850.83B	
25 x 102 mm	18.850.84	18.850.84B	0,8 mm dick *0,8 mm thick*
38 x 152 mm	18.850.85	18.850.85B	
51 x 152 mm	18.850.86	18.850.86B	
76 x 152 mm	18.850.87	18.850.87B	

RICHARDSON Valven
RICHARDSON *blades*



	Standard	Black-Line
19 x 25 mm	18.850.90	18.850.90B
19 x 51 mm	18.850.91	18.850.91B
25 x 32 mm	18.850.92	18.850.92B

DEAVER Valven
DEAVER *blades*



	Standard	Black-Line
25 x 89 mm	18.850.93	18.850.93B
25 x 127 mm	18.850.94	18.850.94B

Vaginal Valve, lateral
Vaginal blade, lateral



	Standard	Black-Line
25 x 76 mm	18.850.95	18.850.95B

Vaginal Valve, posterior
Vaginal blade, posterior



	Standard	Black-Line
25 x 114 mm	18.850.96	18.850.96B

MEYERDING Valven
MEYERDING *blades*



	Standard	Black-Line
17 x 60 mm	18.850.97	18.850.97B
25 x 85 mm	18.850.98	18.850.98B
51 x 95 mm	18.850.99	18.850.99B

SCOVILLE Haken
SCOVILLE *hook*



	Standard	Black-Line
51 mm	18.851.01	18.851.01B
83 mm	18.851.02	18.851.02B

Lichtleitkabel
Light guide cable



91.960.00	500 mm	Ø 4,8 mm

NOTIZEN
NOTES



FLEXFRAME RETRAKTOR
FLEXFRAME RETRACTOR

STABILITÄT UND PRÄZISION FÜR JEDE OPERATION

Der FlexFrame Retractor steht für maximale Stabilität, optimale Sicht und eine effiziente OP-Umgebung. Dank seiner freihändigen Fixierung bleibt das Operationsfeld zuverlässig offen, wodurch sich Chirurgen voll auf den Eingriff konzentrieren können.

Das modulare Design ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche anatomische Strukturen und chirurgische Disziplinen – für maximale Kontrolle und exzellente Ergebnisse.

STABILITY AND PRECISION FOR EVERY SURGERY

The FlexFrame Retractor provides maximum stability, optimal visibility, and an efficient surgical environment. With its hands-free fixation, it ensures a consistently open surgical field, allowing surgeons to focus entirely on the procedure.

Its modular design offers flexible adaptation to different anatomical structures and surgical specialties – for maximum control and excellent results.

SEIT 1976 STEHT DIMEDA FÜR PRÄZISION UND QUALITÄT IN DER MEDIZINTECHNIK.

SINCE 1976, DIMEDA HAS STOOD FOR PRECISION AND QUALITY IN MEDICAL TECHNOLOGY.

www.dimeda.com



FLEXFRAME RETRAKTOR
FLEXFRAME RETRACTOR

FlexFrame Retraktor Set
FlexFrame Retractor Set




Abbildung zeigt Beispiel-Set.
Enthalten sind nur die in der Beschreibung aufgeführten Artikel.
Image shows an example set.
Only the items listed in the description are included.

18.852.01 SET

beinhaltet
contains

		Stückzahl *Quantity*
18.852.00	Tischhalterung 450 mm, mit 2 Fixierklemmen *Table post 450 mm, with 2 fixing clamps*	2
18.852.15	Querstange, bilateral, starr, 170 x 320 x 170 mm *Crossbar, bilateral, rigid, 170 x 320 x 170 mm*	1
18.852.20	Arm, lateral, abgewinkelt, 400 x 200 mm *Arm, lateral, angled, 400 x 200 mm*	2
18.852.30	Griff für Valven, abwinkelbar, 250 mm *Handle for blades, flexibly angled, 250 mm*	2
18.852.35	Griff für Valven, starr, 250 mm *Handle for blades, rigid, 250 mm*	3

		Stückzahl *Quantity*
18.852.45	BALFOUR Valve, 83 x 73 mm *BALFOUR blade, 83 x 73 mm*	1
18.852.53	KELLY Valve, 64 x 76 mm *KELLY blade, 64 x 76 mm*	2
18.852.64	RICHARDSON Valve, 51 x 127 mm *RICHARDSON blade, 51 x 127 mm*	1
18.852.73	Valve, biegsam, 13 x 110 mm *Blade, malleable, 13 x 110 mm*	1
18.853.03	HARRINGTON Valve, 64 x 152 mm *HARRINGTON blade, 64 x 152 mm*	1

Tischhalterung
Table post



18.852.00 450 mm

mit 2 Fixierklemmen
with 2 fixing clamps

Querstangen
Crossbars

bilateral, flexibel abwinkelbar
bilateral, flexibly angled



18.852.10 320 x 250 x 320 mm

bilateral, starr
bilateral, rigid



18.852.15 170 x 320 x 170 mm

Arm
Arm

lateral, abgewinkelt
lateral, angled



18.852.20 400 x 200 mm

FLEXFRAME RETRAKTOR
FLEXFRAME RETRACTOR

Griffe für Valven
Handles for blades

abwinkelbar
flexibly angled



18.852.30	250 mm

starr
rigid



18.852.35	250 mm

Valven
Blades



BALFOUR

18.852.45	83 x 73 mm



KELLY

18.852.53	64 x 76 mm



RICHARDSON

18.852.64	51 x 127 mm



18.852.71	13 x 64 mm
18.852.72	13 x 90 mm
18.852.73	13 x 110 mm
18.852.74	13 x 152 mm
18.852.75	13 x 203 mm

biegsam
malleable



18.852.76	25 x 104 mm
18.852.77	25 x 203 mm
18.852.78	25 x 254 mm

biegsam
malleable



18.852.84	203 mm

biegsam
malleable



ST. MARKS

18.852.92	64 x 178 mm



HARRINGTON

18.853.03	64 x 152 mm

NOTIZEN
NOTES



LIFT SYSTEM
LIFT SYSTEM

OPTIMALE EXPOSITION IM OBEREN BAUCHRAUM

Das Lift System ermöglicht eine sichere und effektive Retraktion im oberen Bauchraum. Durch die schonende Anhebung von Organen wie der Leber wird das Operationsfeld optimal freigelegt, was die Sicht verbessert und mehr Platz im OP schafft.

Dank seines ergonomischen Designs und der flexiblen Anpassungsmöglichkeiten eignet sich das System ideal für Eingriffe in der Allgemein-, Viszeral- und minimal-invasiven Chirurgie.

OPTIMAL EXPOSURE IN THE UPPER ABDOMINAL AREA

The Lift System enables safe and effective retraction in the upper abdominal area. By gently elevating organs like the liver, it ensures optimal exposure of the surgical site, improving visibility and creating more space in the OR.

With its ergonomic design and flexible adjustability, the system is ideal for procedures in general, visceral, and minimally invasive surgery.


HIGH-END-CHIRURGIEINSTRUMENTE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE IM OP.

HIGH-END SURGICAL INSTRUMENTS FOR THE HIGHEST DEMANDS IN THE OR.

www.dimeda.com



LIFT SYSTEM
LIFT SYSTEM



» Komplettes System zur Retraktion im oberen Bauchraum
» Flexibel einsetzbar
» Einseitige (L-Design) oder beidseitige Adaption (V-/U-Design) am OP-Tisch

» *Complete system for the retraction in the upper abdominal space*
» *Flexible use*
» *One-arm (L-Design) or two-arm adaption (V-/U-Design) to the OR table*

Top-Lift Set (U-Design) mit langer Stange (gerade)
Top-Lift Set (U-Design) with long bar (straight)

18.166.50 SET

beinhaltet
contains

		Stückzahl *Quantity*
18.166.60	Tischarretierung *Table post*	2
18.166.62	Verbindungsstück Arretierung/Stange *Post coupling*	2
18.166.64	Haken *Hook*	1

		Stückzahl *Quantity*
18.166.66	Stange, gerade, lang *Bar, straight, long*	1
18.166.68	Top-Lift Rastmechanismus *Top-Lift fixation*	1
18.166.70	Waage mit 2 Valven *Balance retractor with 2 blades*	1

Top-Lift Set (V-Design) mit 2 kurzen Stangen
Top-Lift Set (V-Design) with 2 short bars

18.166.52 SET

beinhaltet
contains

		Stückzahl *Quantity*
18.166.60	Tischarretierung *Table post*	2
18.166.62	Verbindungsstück Arretierung/Stange *Post coupling*	2
18.166.64	Haken *Hook*	1
18.166.72	Stange, kurz *Bar, short*	2

		Stückzahl *Quantity*
18.166.74	Verbindungsstück für Stangen *Coupling device for bars*	1
18.166.68	Top-Lift Rastmechanismus *Top-Lift fixation*	1
18.166.70	Waage mit 2 Valven *Balance retractor with 2 blades*	1

Top-Lift Set (L-Design) mit Tischarretierung und kurzer Stange
Top-Lift Set (L-Design) with table post and short bar

18.166.54 SET

beinhaltet
contains

		Stückzahl *Quantity*
18.166.60	Tischarretierung *Table post*	1
18.166.62	Verbindungsstück Arretierung/Stange *Post coupling*	1
18.166.64	Haken *Hook*	1

		Stückzahl *Quantity*
18.166.72	Stange, kurz *Bar, short*	1
18.166.68	Top-Lift Rastmechanismus *Top-Lift fixation*	1
18.166.70	Waage mit 2 Valven *Balance retractor with 2 blades*	1



ROCHARD RETRAKTOR
ROCHARD RETRACTOR

STABILITÄT UND OPTIMALE SICHT IM OP

Das Rochard Retraktor-System sorgt für eine sichere und stabile Geweberetraktion, um das Operationsfeld optimal freizulegen. Die robuste Rahmenkonstruktion mit individuell positionierbaren Retraktionsarmen ermöglicht eine präzise Fixierung, ohne zusätzliches Haltepersonal.

Durch seine durchdachte Bauweise lässt sich das System flexibel an verschiedene Eingriffe anpassen und unterstützt eine ergonomische Arbeitsweise im OP.

STABILITY AND OPTIMAL VISIBILITY IN SURGERY

The Rochard Retractor System ensures secure and stable tissue retraction for optimal surgical site exposure. Its robust frame construction with individually adjustable retraction arms allows for precise fixation without the need for additional holding personnel.

With its well-designed structure, the system adapts flexibly to different procedures and supports an ergonomic workflow in the OR.

MODERNSTE FERTIGUNGSTECHNOLOGIEN UND HANDWERKLICHE PRÄZISION VEREINT.

STATE-OF-THE-ART MANUFACTURING TECHNOLOGIES COMBINED WITH HANDCRAFTED PRECISION.

www.dimeda.com



ROCHARD RETRAKTOR
ROCHARD RETRACTOR

Tischrahmen
Mounting frame

einseitig
one-sided



18.830.01

zweiseitig
two-sided



18.830.02

Fixiervorrichtung
Fixation device



18.831.19

Valven
Valves



18.835.09	50 x 90 mm	18.836.12	60 x 120 mm
18.835.10	50 x 105 mm	18.836.13	60 x 135 mm
		18.836.15	60 x 155 mm



NATHANSON RETRAKTOR
NATHANSON RETRACTOR

VIELSEITIGE STABILITÄT UND SICHERE FIXIERUNG

Der Nathanson Retraktor ermöglicht eine stabile Fixierung von Instrumenten, Retraktoren und Endoskopen, wodurch die manuelle Halterung im OP reduziert oder ersetzt werden kann. Seine flexible Positionierung und einfache Arretierung sorgen für eine optimale Exposition des Operationsfeldes.

Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen, passt sich das System an unterschiedliche OP-Anforderungen an und unterstützt eine ergonomische und effiziente Arbeitsweise.

VERSATILE STABILITY AND SECURE FIXATION

The Nathanson Retractor provides stable fixation for instruments, retractors, and endoscopes, reducing or eliminating the need for manual holding in the OR. Its flexible positioning and easy locking mechanism ensure optimal exposure of the surgical field.

Available in various configurations, the system adapts to different surgical requirements and supports an ergonomic and efficient workflow.

UNSERE KUNDENNÄHE IST DER SCHLÜSSEL ZU INDIVIDUELLEN LÖSUNGEN.

OUR CUSTOMER PROXIMITY IS THE KEY TO INDIVIDUAL SOLUTIONS.

www.dimeda.com



NATHANSON RETRAKTOR
NATHANSON RETRACTOR

Nathanson Retraktor Set
Nathanson Retractor Set



Abbildung zeigt Beispiel-Set.
Enthalten sind nur die in der Beschreibung aufgeführten Artikel.
Image shows an example set.
Only the items listed in the description are included.

56.990.09 SET

beinhaltet
contains

		Stückzahl *Quantity*
56.990.01	Haltearm mit 3-fach Klemmung, 360° drehbar *Articulated arm with triple clamping, 360° rotatable*	1
56.990.03	Schwerlastschienenklemme *Table clamp, heavy duty*	1

		Stückzahl *Quantity*
56.990.10	NATHANSON Leberretraktor, klein *NATHANSON liver retractor, small*	1
56.990.11	NATHANSON Leberretraktor, mittel *NATHANSON liver retractor, medium*	1
56.990.12	NATHANSON Leberretraktor, groß *NATHANSON liver retractor, large*	1



Die multifunktionellen Haltearmsysteme eignen sich in Verbindung mit verschiedenen Adaptern - wie Optik-, Rahmen- oder Instrumentenklemmen - zum sicheren Halten und Fixieren unterschiedlichster Instrumente und Endoskope. Sie ermöglichen eine flexible Positionierung und verschaffen eine zusätzliche freie Hand, was präzises und effizientes Arbeiten deutlich erleichtert.

The multifunctional holding arm systems are suitable for securely holding and fixing a wide range of instruments and endoscopes in conjunction with various adapters - such as optical, frame or instrument clamps. They enable flexible positioning and provide an additional free hand, which makes precise and efficient work much easier.

Haltearme
Articulated arms


Haltearm mit 3-fach Klemmung
Articulated arm with triple clamping



56.990.01

mit 6-Kant-Schnellkupplung, 360° drehbar
with quick-connector, 360° rotatable

Haltearm (2-Arm-Design) mit 3-fach Klemmung
Articulated arm (2 arm design) with triple clamping




56.990.02

mit Doppelanschluss und 6-Kant-Schnellkupplung
with double connection possibility and quick-connector


Zubehör
Accessories

Schwerlastschienenklemme
Table clamp, heavy duty



56.990.03


Schraubklemme
Screw clamp



56.990.04

mit 6-Kant-Schnellkupplung
with quick-connector

Rahmenklemme
Frame clamp



56.990.05

mit 6-Kant-Schnellkupplung
with quick-connector

Standard Instrumentenklemme
Standard instrument connector



56.990.06

mit 6-Kant-Schnellkupplung
with quick-connector

NATHANSON RETRAKTOR
NATHANSON RETRACTOR


Isolierte Optikklemme
Insulated scope holder



56.990.07

mit 6-Kant-Schnellkupplung
with quick-connector

Rastmechanismus
Ratchet mechanism



56.990.08

mit 6-Kant-Schnellkupplung
with quick-connector

Leberretraktor
Liver retractor



NATHANSON

	56.990.10	56.990.11	56.990.12
Größe *Size*	klein *small*	mittel *medium*	groß *large*

mit 6-Kant-Schnellkupplung
with quick-connector



HALTEARMSYSTEM
HOLDING ARM SYSTEM

FLEXIBEL, PRÄZISE UND UNIVERSELL EINSETZBAR

Das Haltearmsystem kombiniert maximale Flexibilität mit einfacher Handhabung und ist universell in der Chirurgie einsetzbar. Dank der 360° Beweglichkeit mit sechs Achsen lässt es sich mühelos mit einer Hand positionieren und präzise justieren.

Die stabile Befestigung an allen OP-Tischen mit Standard-Schiene gewährleistet eine sichere Fixierung. Ob für Endoskope oder chirurgische Instrumente – das System passt sich flexibel den Anforderungen im OP an.

FLEXIBLE, PRECISE, AND UNIVERSALLY APPLICABLE

The holding arm system offers maximum flexibility and ease of use, making it universally applicable in surgery. With 360° operability and six-axis movement, it allows effortless one-handed positioning and precise adjustment.

Securely attachable to any operating table with a standard rail, it ensures stable fixation. Whether for endoscopes or surgical instruments, the system adapts flexibly to various OR requirements.

WELTWEITE PARTNER UND DISTRIBUTOREN VERTRAUEN AUF UNSERE QUALITÄT.

WORLDWIDE PARTNERS AND DISTRIBUTORS TRUST IN OUR QUALITY.

www.dimeda.com



HALTEARMSYSTEM
HOLDING ARM SYSTEM



56.990.20

Gesamtgewicht *Total weight*	2.0 kg
maximale Tragfähigkeit *maximum load capacity*	5.0 kg
Beweglichkeit *Flexibility*	360° mechanisch *360° mechanical*
Material *Material*	Aluminiumlegierung und Carbonfaser *Aluminium alloy and carbon fibre*
Desinfektion *Desinfection*	Halteklammer autoklavierbar *Holding clamp autoclavable*

Das Haltearmsystem bietet maximale Flexibilität und einfache Handhabung, wodurch es universell in der Chirurgie einsetzbar ist.

» 360° Beweglichkeit mit sechs Achsen
» Positionierung mit einer Hand möglich
» Geeignet für alle OP-Tische mit Standard-Schiene (DIN EN 19054)
» Universell einsetzbar zum Halten von Endoskopen und Instrumenten

The holding arm system provides maximum flexibility and ease of use, making it universally applicable in surgery.

» *360° operability with six-axis movement*
» *Enables positioning with one hand*
» *Compatible with any operating table featuring a standard rail (DIN EN 19054)*
» *Versatile application for holding endoscopes and instruments*



LEYLA RETRACTOR
LEYLA RETRACTOR

FLEXIBLE ANPASSUNG MIT VIELSEITIGEN KOMPONENTEN

Der Leyla Retraktor ist ein selbsthaltendes Retraktionssystem zur Fixierung von Weichteilen während chirurgischer Eingriffe. Dank seiner modularen Bauweise kann das System individuell angepasst werden. Eine Auswahl an verschiedenen Spateln und Halterungen ermöglicht eine flexible Positionierung und eine stabile Exposition des Operationsfeldes – ohne zusätzliches Haltepersonal.

Die Konstruktion erlaubt eine präzise Justierung, sodass das OP-Gebiet je nach Bedarf optimal freigelegt werden kann.

FLEXIBLE ADJUSTMENT WITH VERSATILE COMPONENTS

The Leyla Retractor is a self-retaining retraction system designed for soft tissue fixation during surgical procedures. Thanks to its modular design, the system can be individually configured. A selection of various blades and holders allows for flexible positioning and stable exposure of the surgical field – without the need for additional holding personnel.

Its design enables precise adjustments, ensuring optimal surgical site exposure as needed.

PRÄZISION IST UNSER MASSSTAB – FÜR OPTIMALE CHIRURGISCHE ERGEBNISSE.

PRECISION IS OUR BENCHMARK – FOR OPTIMAL SURGICAL RESULTS.

www.dimeda.com



LEYLA Retraktor Set (2 Arme) zur OP-Tisch-Montage
LEYLA Retractor Set (2 arms) for operating table fixation



40.222.02 SET

beinhaltet
contains

		Stückzahl *Quantity*
40.220.01	Tischhalterung zur Befestigung an OP-Tisch-Schiene *Table clamp for fixation on operating table*	1
40.220.02	Haltearm *Holding rod for fixation*	1
40.220.03	Kupplungskopf für max. 5 Spannarme *Coupling head for max. 5 flexible arms*	1
40.220.08	Spannarm *Flexible arm*	2
40.220.09	Halter für flache Spatel *Holder for flat spatula*	2
40.257.01	Spatel, flach, biegsam, 9 x 200 mm *Spatula, flat, malleable, 9 x 200 mm*	1
40.257.02	Spatel, flach, biegsam, 12 x 200 mm *Spatula, flat, malleable, 12 x 200 mm*	1

LEYLA Retraktor Set (1 Arm)
LEYLA Retractor Set (1 arm)



40.221.00 SET

beinhaltet
contains

		Stückzahl *Quantity*
40.220.05	Fixiervorrichtung für 1 Arm *Fixation base for 1 arm*	1
40.220.08	Spannarm *Flexible arm*	1
40.220.09	Halter für flache Spatel *Holder for flat spatula*	1

LEYLA Retraktor Set (2 Arme)
LEYLA Retractor Set (2 arms)




40.222.00 SET

beinhaltet
contains

		Stückzahl *Quantity*
40.220.06	Fixiervorrichtung für 2 Arme *Fixation base for 2 arms*	1
40.220.08	Spannarm *Flexible arm*	2
40.220.09	Halter für flache Spatel *Holder for flat spatula*	2

LEYLA Retraktor Set mit Ohrtrichterhalter
LEYLA Retractor Set with ear specula holder



40.220.20 SET

beinhaltet
contains

		Stückzahl *Quantity*
40.220.07	Fixiervorrichtung für 1 Arm am Starrarm *Fixation base for 1 arm at rigid arm*	1
40.220.08	Spannarm *Flexible arm*	1
40.220.12	LEYLA Ohrtrichterhalter *LEYLA ear specula holder*	1

LEYLA RETRAKTOR
LEYLA RETRACTOR

Spannarm
Flexible arm




40.220.08

Haltearm
Holding rod for fixation



40.220.02

Tischhalterung
Table clamp



40.220.01

zur Befestigung an OP-Tisch-Schiene
for fixation on operating tables

Spatelhalter
Spatula holders

für flache Spatel
for flat spatulas



40.220.09


für Spatel mit rundem Schaft
for spatulas with round stem



40.220.10

Kupplungsköpfe
Coupling heads

für max. 5 Spannarme
for max. 5 flexible arms



40.220.03

drehbar
rotatable



40.220.04


seitlich offen
laterally open



40.220.14

Fixiervorrichtungen
Fixation bases

für 1 Arm
for 1 arm



40.220.05

für 1 Arm, zum Festschrauben am Starrarm
for 1 arm, for fixing to the rigid arm



40.220.07

für 2 Arme, zum Festschrauben am Starrarm
for 2 arms, for fixing to the rigid arm



40.220.06

Spatel
Spatulas



CAIRNS

40.258.06	6 x 200 mm	40.258.13	13 x 200 mm
40.258.08	8 x 200 mm	40.258.16	16 x 200 mm
40.258.10	10 x 200 mm	40.258.19	19 x 200 mm
40.258.11	11 x 200 mm	40.258.25	25 x 200 mm

biegsam
malleable



HEIFETZ

40.259.08	8 x 155 mm
40.259.11	11 x 155 mm
40.259.14	14 x 155 mm
40.259.17	17 x 155 mm

biegsam
malleable



HEIFETZ

40.260.08	8 x 200 mm	40.260.17	17 x 200 mm
40.260.11	11 x 200 mm	40.260.20	20 x 200 mm
40.260.14	14 x 200 mm		

biegsam
malleable



CUSHING

40.250.07	7/9 x 180 mm
40.250.11	11/13 x 180 mm
40.250.15	15/18 x 180 mm
40.250.18	18/22 x 180 mm

biegsam
malleable



OLIVECRONA

40.252.13	7/9 x 180 mm
40.252.15	11/13 x 180 mm
40.252.17	15/18 x 180 mm
40.252.19	18/22 x 180 mm

konvex
convex



OLIVECRONA

40.253.07	7/9 x 180 mm
40.253.11	11/13 x 180 mm
40.253.15	15/18 x 180 mm
40.253.18	18/22 x 180 mm

konkav
concave



SCOVILLE

40.254.10	10/13 x 200 mm
40.254.16	16/19 x 200 mm

konkav
concave



AACHEN

40.256.07	7/8 x 200 mm	40.256.16	16/17 x 200 mm
40.256.10	10/11 x 200 mm	40.256.19	19/20 x 200 mm
40.256.13	13/14 x 200 mm	40.256.22	22/25 x 200 mm

biegsam
malleable

LEYLA RETRAKTOR
LEYLA RETRACTOR



40.257.01	9 x 200 mm
40.257.02	12 x 200 mm
40.257.03	12 x 250 mm

biegsam
malleable



RIBBON

18.168.06	6 x 200 mm	18.168.17	17 x 200 mm
18.168.07	7 x 200 mm	18.168.20	20 x 200 mm
18.168.09	9 x 200 mm	18.168.24	25 x 200 mm
18.168.12	12 x 200 mm	18.168.25	25 x 250 mm

biegsam
malleable



RIBBON

18.170.13	13 x 330 mm	18.170.32	32 x 330 mm	18.170.64	64 x 330 mm
18.170.19	19 x 330 mm	18.170.40	40 x 330 mm	18.170.75	75 x 330 mm
18.170.25	25 x 330 mm	18.170.45	45 x 330 mm		
18.170.30	30 x 330 mm	18.170.50	50 x 330 mm		

biegsam
malleable



MARTIN

18.173.06	6,5 x 200 mm	18.173.16	16 x 200 mm
18.173.09	9,5 x 200 mm	18.173.19	19 x 200 mm
18.173.13	13 x 200 mm	18.173.25	25 x 250 mm

biegsam
malleable



MF-KOPFHALTESYSTEME
MF-HEADREST SYSTEMS

RUHIGE LAGERUNG FÜR KONTROLLIERTES ARBEITEN

Das MF-Kopfhaltesystem ermöglicht eine sichere und präzise Fixierung des Kopfes während chirurgischer Eingriffe. Es bietet eine stabile Grundlage für kontrollierte Lagerung und unterstützt so eine ruhige und verlässliche Positionierung im OP.

Durch die mechanische Feinjustierung kann das System exakt angepasst werden. Die robuste Konstruktion sorgt für eine stabile Kopflagerung – ein entscheidender Vorteil bei Eingriffen, die höchste Präzision erfordern.

STEADY POSITIONING FOR CONTROLLED PERFORMANCE

The MF-Headrest System ensures secure and precise head fixation during surgical procedures. It provides a stable base for controlled positioning, supporting a steady and reliable setup in the OR.

With fine mechanical adjustment, the system allows for accurate alignment. Its robust construction delivers firm head stabilization – a key benefit when procedures demand the highest level of precision.

ZUKUNFTSORIENTIERT DURCH KONTINUIERLICHE WEITERENTWICKLUNG UND FORSCHUNG.

FUTURE-ORIENTED THROUGH CONTINUOUS DEVELOPMENT AND RESEARCH.

www.dimeda.com



MF-KOPFHALTESYSTEME
MF-HEADREST SYSTEMS

MF-Kopfhaltesystem mit Schädelhalter
MF-Headrest system with skull clamp



18.843.82 SET

diBLACK MF-Kopfhaltesystem mit Schädelhalter
diBLACK MF-Headrest system with skull clamp




18.843.82B SET

MF-Kopfhaltesystem mit Schädelhalter, röntgentransparent
MF-Headrest system with skull clamp, radiolucent



18.843.82P SET



Eine Übersicht über weitere Set-Konfigurationen sowie die einzelnen Bestandteile finden Sie in unserem Katalog für das **MF-Kopfhaltesystem**.

*An overview of additional set configurations and individual components can be found in our **MF-Headrest System** catalog.*



NUMERISCHES VERZEICHNIS
NUMERICAL INDEX

SCHNELL SUCHEN - SCHNELLER FINDEN

Unser Artikelverzeichnis bietet Ihnen einen schnellen Überblick über das gesamte Sortiment. Mit nur einem Blick finden Sie die passende Artikelnummer und die entsprechende Katalogseite – für maximale Orientierung und Effizienz bei der Produktauswahl.

SEARCH FAST - FIND FASTER

Our article index gives you a clear overview of the complete product range. With just one glance, you'll find the right article number and its corresponding catalog page – designed to help you navigate efficiently and make informed product choices.

SPEZIALISIERT AUF CHIRURGISCHE INNOVATIONEN FÜR EINE BESSERE PATIENTENVERSORGUNG.

SPECIALIZED IN SURGICAL INNOVATIONS FOR BETTER PATIENT CARE.

www.dimeda.com



NUMERISCHES VERZEICHNIS
NUMERICAL INDEX

18

18.166.50 18
18.166.52 18
18.166.54 18
18.166.60 18
18.166.62 18
18.166.64 18
18.166.66 18
18.166.68 18
18.166.70 18
18.166.72 18
18.166.74 18
18.168.06 34
18.168.07 34
18.168.09 34
18.168.12 34
18.168.17 34
18.168.20 34
18.168.24 34
18.168.25 34
18.170.13 34
18.170.19 34
18.170.25 34
18.170.30 34
18.170.32 34
18.170.40 34
18.170.45 34
18.170.50 34
18.170.64 34
18.170.75 34
18.173.06 34
18.173.09 34
18.173.13 34
18.173.16 34
18.173.19 34
18.173.25 34
18.830.01 20
18.830.02 20
18.831.19 20
18.835.09 20
18.835.10 20
18.836.12 20
18.836.13 20
18.836.15 20
18.843.82 36
18.843.82B 36
18.843.82P 36
18.850.01 ..... 2, 4, 5
18.850.02 ..... 3, 5
18.850.03 5
18.850.04 ..... 2, 3, 5
18.850.05 ..... 2, 4, 5
18.850.06 5
18.850.07 5
18.850.08 5
18.850.09 ..... 2, 3, 4, 5
18.850.10 6
18.850.10B 6
18.850.11 6
18.850.11B 6
18.850.12 6
18.850.12B 6
18.850.13 6
18.850.13B 6
18.850.14 ..... 2, 3, 6
18.850.14B 6
18.850.15 6
18.850.15B 6
18.850.20 6
18.850.20B 6
18.850.21 6
18.850.21B 6
18.850.22 6
18.850.22B 6
18.850.23 6
18.850.23B 6
18.850.24 ..... 2, 6
18.850.24B 6
18.850.25 6
18.850.25B 6
18.850.26 6
18.850.26B 6
18.850.27 6
18.850.27B 6
18.850.28 6
18.850.28B 6
18.850.30 ..... 4, 6
18.850.30B 6
18.850.31 ..... 2, 7
18.850.32 ..... 2, 3, 7
18.850.33 ..... 4, 7
18.850.34 7
18.850.35 7
18.850.36 ..... 3, 7
18.850.37 ..... 3, 7
18.850.40 8
18.850.40B 8
18.850.41 8
18.850.41B 8
18.850.42 8
18.850.42B 8
18.850.43 8
18.850.43B 8
18.850.44 8
18.850.44B 8
18.850.45 ..... 2, 3, 8
18.850.45B 8
18.850.46 ..... 2, 3, 8
18.850.46B 8
18.850.47 ..... 2, 8
18.850.47B 8
18.850.48 ..... 2, 8
18.850.48B 8
18.850.49 ..... 3, 8
18.850.49B 8
18.850.50 8
18.850.50B 8
18.850.51 ..... 2, 8
18.850.51B 8
18.850.52 ..... 3, 8
18.850.52B 8
18.850.55 ..... 2, 8
18.850.55B 8
18.850.56 ..... 3, 8
18.850.56B 8
18.850.60 8
18.850.60B 8
18.850.61 8
18.850.61B 8
18.850.62 8
18.850.62B 8
18.850.65 ..... 2, 8
18.850.65B 8
18.850.70 ..... 2, 8
18.850.70B 8
18.850.71 ..... 2, 8
18.850.71B 8
18.850.72 ..... 3, 8
18.850.72B 8
18.850.73 ..... 2, 8
18.850.73B 8
18.850.74 ..... 3, 8
18.850.74B 8
18.850.75 ..... 3, 8
18.850.75B 8
18.850.80 9
18.850.80B 9
18.850.81 9
18.850.81B 9
18.850.82 9
18.850.82B 9
18.850.83 9
18.850.83B 9
18.850.84 9
18.850.84B 9
18.850.85 9
18.850.85B 9
18.850.86 9
18.850.86B 9
18.850.87 9
18.850.87B 9
18.850.90 9
18.850.90B 9
18.850.91 9
18.850.91B 9
18.850.92 9
18.850.92B 9
18.850.93 ..... 4, 9
18.850.93B 9
18.850.94 ..... 4, 9
18.850.94B 9
18.850.95 ..... 4, 9
18.850.95B 9
18.850.96 ..... 4, 9
18.850.96B 9
18.850.97 9
18.850.97B 9
18.850.98 9
18.850.98B 9
18.850.99 9
18.850.99B 9
18.851.00 7
18.851.01 9
18.851.01B 9
18.851.02 9
18.851.02B 9
18.851.10 2
18.851.11 3
18.851.12 4
18.852.00 ..... 12, 13
18.852.01 12
18.852.10 13
18.852.15 ..... 12, 13
18.852.20 ..... 12, 13
18.852.30 ..... 12, 14
18.852.35 ..... 12, 14
18.852.45 ..... 12, 14
18.852.53 ..... 12, 14
18.852.64 ..... 12, 14
18.852.71 14
18.852.72 14
18.852.73 ..... 12, 14
18.852.74 14
18.852.75 14
18.852.76 15
18.852.77 15
18.852.78 15
18.852.84 15
18.852.92 15
18.853.03 ..... 12, 15

40

40.220.01 ..... 28, 30
40.220.02 ..... 28, 30
40.220.03 ..... 28, 31
40.220.04 31
40.220.05 ..... 29, 31
40.220.06 ..... 29, 31
40.220.07 ..... 29, 31
40.220.08 ..... 28, 29, 30
40.220.09 ..... 28, 29, 31
40.220.10 31
40.220.12 29
40.220.14 31
40.220.20 29
40.221.00 29
40.222.00 29
40.222.02 28
40.250.07 32
40.250.11 32
40.250.15 32
40.250.18 32
40.252.13 33
40.252.15 33
40.252.17 33
40.252.19 33
40.253.07 33
40.253.11 33
40.253.15 33
40.253.18 33
40.254.10 33
40.254.16 33
40.256.07 33
40.256.10 33
40.256.13 33
40.256.16 33
40.256.19 33
40.256.22 33
40.257.01 ..... 28, 34
40.257.02 ..... 28, 34
40.257.03 34
40.258.06 32
40.258.08 32
40.258.10 32
40.258.11 32
40.258.13 32
40.258.16 32
40.258.19 32
40.258.25 32
40.259.08 32
40.259.11 32
40.259.14 32
40.259.17 32
40.260.08 32
40.260.11 32
40.260.14 32
40.260.17 32
40.260.20 32

56

56.990.01 ..... 22, 23
56.990.02 23
56.990.03 ..... 22, 23
56.990.04 23
56.990.05 23
56.990.06 23
56.990.07 24
56.990.08 24
56.990.09 22
56.990.10 ..... 22, 24
56.990.11 ..... 22, 24
56.990.12 ..... 22, 24
56.990.20 26

91

91.960.00 9

NOTIZEN
NOTES

dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS

www.dimeda.com

Dimeda Instrumente GmbH
Gänsäcker 54+58
78532 Tuttlingen
Germany

+49 (0) 7462 | 94 61 - 0
+49 (0) 7462 | 94 61 - 33

info@dimeda.de

© DIMEDA Instrumente GmbH
Art Nr. 99.999.19
07.2026 | Printed in Germany

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

