dimeda®
SURGICAL INSTRUMENTS



UROLOGIE

UROLOGY

[DAS UNTERNEHMEN]



„Mit unseren Instrumenten wird nicht gespielt, sie retten Leben.“

„Our instruments are not to play, they save lives.“

[DEUTSCH]

Seit 1976 sind wir erfolgreich in der Medizinbranche tätig. Wir bieten ein komplettes Programm chirurgischer Instrumente an. Im Mittelpunkt aller Maßnahmen und Aktivitäten unseres Hauses steht der Kunde. Seine Wünsche, Ansprüche und Anforderungen sind für uns eine tägliche Herausforderung. Deshalb ist absolute Kundenorientierung für uns oberstes Prinzip. Sie prägt unsere Geschäftspolitik und ist jederzeit Ansporn für das Handeln und Denken unserer Mitarbeiter. Daher sind wir stets für morgen gerüstet. Unser Qualitätsmanagement ist ein essentieller Bestandteil unserer langfristigen Unternehmensstrategie, in die jeder einzelne Mitarbeiter eingebunden ist und die von einem Wir-Gefühl getragen wird. Unabhängig vom jeweiligen Arbeitsplatz, fühlt sich jeder DIMEDA-Mitarbeiter für die Einhaltung der Qualität verantwortlich.

Wir verfügen über modernste Logistik. Unser umfassendes Lager garantiert schnelle Lieferzeiten. Sollten Artikel nicht lagermäßig vorrätig sein, so können diese durch einen speziellen Service kurzfristig zur Verfügung gestellt und versendet werden. Alle Instrumente und Geräte aus unserem Sortiment werden von geschulten und erfahrenen Fachkräften mit handwerklichem Geschick unter Einsatz modernster Maschinen und Anlagen hergestellt. Dabei kommen ausnahmslos Materialien zum Einsatz, die unseren besonders hohen Qualitätsstandards genügen. Unsere Produktpalette mit mehr als 23.000 verschiedenen Standardinstrumenten für die Human-, Dental und Veterinärmedizin wird durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Ärzten und Wissenschaftlern im In- und Ausland ständig erweitert und nach dem neuesten Stand der Technik optimiert.

[ENGLISH]

Since 1976 we have been working successfully in the medical field. The focus of all our measures and activities is the customer. His wishes, demands and requirements are a daily challenge for us. Therefore, customer service is our top priority. It effects our business policy and is a permanent task for every member of our team. For this reason we are prepared for the future at any time. Our Quality Management is an essential component in our long-term company strategy in which every single employee is involved and which is supported by a common feeling. Every DIMEDA employee feels himself responsible for observance of quality no matter in which department he is working.

Our extensive warehouse guarantees quick delivery times. Articles which are not available ex stock can be supplied in a short time due to a special service. All instruments and devices of our product range are manufactured by well-trained and experienced skilled workers with special craftsmanship and by use of most modern machines and equipment. We only use materials which meet our high quality standards. Our product range with more than 23,000 different standard instruments for Human, Dental and Veterinary medical applications is permanently increased and optimized as per the state of the art by the close cooperation of our domestic and foreign customers, physicians and scientists.

Die dargestellten Produkte dienen nur zur Information und stellen keine verbindliche Kennzeichnung dar.
Das Inverkehrbringen erfolgt – entsprechend der im Rahmen der Angebots- und Auftragsbearbeitung festgelegten Rolle – als Hersteller, Händler oder im Rahmen der Lohnfertigung unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen.
Herstellerangaben gemäß MDR (EU) 2017/745 sind den Produktkennzeichnungen und Begleitunterlagen zu entnehmen.

The products shown are for information purposes only and do not constitute binding product labeling.
Products are placed on the market – in accordance with the role defined during quotation and order processing – as manufacturer, distributor, or contract manufacturer, in compliance with regulatory requirements.
Manufacturer information in accordance with MDR (EU) 2017/745 can be found on product labels and accompanying documentation.

[LOGISTIK]

„Einmal um die ganze Welt“

„All around the world.“

[DEUTSCH]

Seit 40 Jahren nutzen Ärzte weltweit unsere chirurgischen Instrumente. Es gibt kaum ein Land, in dem wir nicht vertreten sind. Von unserem Lager bis zu ihrem Bestimmungsort hat unsere Ware oft einen langen Weg hinter sich. Wir setzen logistisch alles daran, dass Ihre Bestellung rechtzeitig und zu Ihrer Zufriedenheit eintrifft.

[ENGLISH]

Since 40 years physicians and surgeons all over the world are using our surgical instruments. There is hardly a country where we do not have a distributor.

DIN FDA CE TÜV SÜD









[ORIENTIERUNG]

„Schnell suchen,
schneller finden“



„search fast, find faster.“

Durchmesser
diameter

⅓	Ø 1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,3 mm	2,5 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,7 mm
⅓	Ø 4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	5,5 mm	6,0 mm					

gerades Instrument
straight instrument

gebogenes Instrument
curved instrument

gewinkelt
angled

scharfes Instrument
sharp instrument

stumpfes Instrument
blunt instrument

diamantiertes Maul
diamond coated jaws

mit Sperre
with lock

konisch
conical

kurz
short

fein | schmal
fine | narrow

sehr fein
very delicate

breit
wide

stumpf | stumpf
blunt | blunt

spitz | stumpf
pointed | blunt

spitz | spitz
pointed | pointed

streamline
streamline

s-förmig
s-shaped

Kombilöcher
combi holes

AO-Ansatz
AO coupling

Dental-Ansatz
Dental coupling

Stryker-Ansatz
Stryker coupling

eine Schneide gezahnt
one toothed cutting edge

zwei Schneiden gezahnt
two toothed cutting edges



mit TC-Einsätzen
TC inserts

TC Schneiden
TC cutting edges

Titan
titanium

Anzahl der Zähne
Number of teeth

De Bakey-Zahnung
De Bakey serration

Atrauma-Zahnung
Atraumatic serration

links
left

rechts
right

0,5
Normalprofil
regular profile

0,4
Miniprofil
mini profile

0,3
Mikroprofil
micro profile

Kreuzschlitz
crosslock

mit Schlitz & Bohrung
single slot & hole


Sechskant
hexagon

Achtkant
octagonal

rund
round





L x B x H

Außenmaß - Länge x Breite x Höhe
outside dimension - length x width x height




K

KAPITEL
CHAPTER

01	ENDOSKOPE *ENDOSCOPES*		1 - 2
02	CYSTO-URETHROSKOPIE *CYSTO-URETHROSCOPY*		3 - 10
03	RESEKTOSKOPIE MONOPOLAR *RESECTOSCOPY MONOPOLAR*		11 - 18
04	RESEKTOSKOPIE BIPOLAR *RESECTOSCOPY BIPOLAR*		19 - 24
05	URETHROTOMIE *URETHROTOMY*		25 - 28
06	URETERO-RENOSKOPIE *URETERO-RENOSCOPY*		29 - 32
07	NEPHROSKOPIE *NEPHROSCOPY*		33 - 36
08	ZUBEHÖR *ACCESSORIES*		37 - 42
09	FLEXIBLE ENDOSKOPE *FLEXIBLE ENDOSCOPES*		43 - 44
10	REINIGUNG UND PFLEGE *CLEANING AND CARE*		45 - 48
11	UROLOGIE SETS *UROLOGY SETS*		49 - 60
N	NUMERISCHES VERZEICHNIS *NUMERICAL INDEX*		61 - 63

01

ENDOSKOPE
ENDOSCOPES



Endoskope Ø 1,9 mm
Endoscopes Ø 1,9 mm

	Durchmesser *Diameter*	Arbeitslänge *Working length*	Blickrichtung *Direction of view*
91.485.00	Ø 1,9 mm	120 mm	0°
91.485.30	Ø 1,9 mm	120 mm	30°

	Durchmesser *Diameter*	Arbeitslänge *Working length*	Blickrichtung *Direction of view*
91.486.00	Ø 1,9 mm	187,5 mm	0°
91.486.30	Ø 1,9 mm	187,5 mm	30°

Endoskope Ø 2,7 mm
Endoscopes Ø 2,7 mm

	Durchmesser *Diameter*	Arbeitslänge *Working length*	Blickrichtung *Direction of view*
91.487.00	Ø 2,7 mm	188 mm	0°
91.487.12	Ø 2,7 mm	188 mm	12°
91.487.30	Ø 2,7 mm	188 mm	30°
91.487.70	Ø 2,7 mm	188 mm	70°


	Durchmesser *Diameter*	Arbeitslänge *Working length*	Blickrichtung *Direction of view*
91.427.00	Ø 2,7 mm	302 mm	0°
91.427.12	Ø 2,7 mm	302 mm	12°
91.427.30	Ø 2,7 mm	302 mm	30°
91.427.70	Ø 2,7 mm	302 mm	70°

Endoskope Ø 2,9 mm
Endoscopes Ø 2,9 mm

	Durchmesser *Diameter*	Arbeitslänge *Working length*	Blickrichtung *Direction of view*
91.429.00	Ø 2,9 mm	302 mm	0°
91.429.12	Ø 2,9 mm	302 mm	12°
91.429.30	Ø 2,9 mm	302 mm	30°
91.429.70	Ø 2,9 mm	302 mm	70°

Endoskope Ø 4,0 mm
Endoscopes Ø 4,0 mm


	Durchmesser *Diameter*	Arbeitslänge *Working length*	Blickrichtung *Direction of view*
91.440.00	Ø 4,0 mm	302 mm	0°
91.440.12	Ø 4,0 mm	302 mm	12°
91.440.30	Ø 4,0 mm	302 mm	30°
91.440.70	Ø 4,0 mm	302 mm	70°



02

CYSTO-URETHROSKOPIE
CYSTO-URETHROSCOPY

Cystoskopschäfte mit 2 starren Hähnen
Cystoscopy sheaths with 2 fixed stopcocks



	Größe *Size*	für Optiken *for scopes*	Kennfarbe *Colour code*
93.117.01	17 Charr.	Ø 4,0 mm	
93.119.01	19 Charr.	Ø 4,0 mm	
93.121.01	21 Charr.	Ø 4,0 mm	
93.123.01	23 Charr.	Ø 4,0 mm	
93.125.01	25 Charr.	Ø 4,0 mm	

Obturatoren
Obturators

Standardobturatoren
Standard obturators




	für Schaft *for sheath*	Kennfarbe *Colour code*
93.117.05	17 Charr.	
93.119.05	19 Charr.	
93.121.05	21 Charr.	
93.123.05	23 Charr.	
93.125.05	25 Charr.	

Sichtobturatoren
Visual obturators




	für Schaft *for sheath*	Kennfarbe *Colour code*
93.117.06	17 Charr.	
93.119.06	19 Charr.	
93.121.06	21 Charr.	
93.123.06	23 Charr.	
93.125.06	25 Charr.	

Optikbrücken
Telescope bridges




93.150.01 17 - 25 Charr.

- zur Diagnostik
  for diagnostic



93.150.02 17 - 25 Charr.


- 1 Instrumentenkanal
  1 instrument channel



93.150.03 17 - 25 Charr.

- 2 Instrumentenkanäle
  2 instrument channels

Albarran Arbeitseinsatz mit Lenkhebel
Albarran working insert with deflecting mechanism



93.151.01 17 - 25 Charr.

- 1 Instrumentenkanal
  1 instrument channel

93.151.02 17 - 25 Charr.

- 2 Instrumentenkanäle
  2 instrument channels

DURCHLASSKAPAZITÄT FÜR FLEXIBLE INSTRUMENTE
CAPACITY FOR FLEXIBLE INSTRUMENTS

Durchmesser *Diameter*	für Optiken *for scopes*	Kennfarbe *Colour code*	für Schaft *for sheath*	Optikbrücke *Telescope bridge*	ALBARRAN *ALBARRAN*
17 Charr.	Ø 4,0 mm		93.117.01	1 x 5 Charr. 2 x 4 Charr.	1 x 5 Charr. 2 x 4 Charr.
19 Charr.	Ø 4,0 mm		93.119.01	1 x 6 Charr. 2 x 5 Charr.	1 x 6 Charr. 2 x 5 Charr.
21 Charr.	Ø 4,0 mm		93.121.01	1 x 8 Charr. 2 x 6 Charr.	1 x 7 Charr. 2 x 5 Charr.
23 Charr.	Ø 4,0 mm		93.123.01	1 x 10 Charr. 2 x 7 Charr.	1 x 9 Charr. 2 x 6 Charr.
25 Charr.	Ø 4,0 mm		93.125.01	1 x 12 Charr. 2 x 8 Charr.	1 x 12 Charr. 2 x 8 Charr.



Optische Instrumente für Cysto-Urethroskopschäfte 19 - 25 Charr.
Optical instruments for use with cysto-urethroscope sheaths 19 - 25 Charr.



Probeexzisionszange, doppelt beweglich
Biopsy forceps, double action



	für Optiken *for scopes*
93.152.01	Ø 4,0 mm (0°/12°/30°)

Faßzange, doppelt beweglich
Grasping forceps, double action



	für Optiken *for scopes*
93.152.02	Ø 4,0 mm (0°/12°)

Probeexzisionszange, durchschneidend, doppelt beweglich
Biopsy forceps, through cutting, double action



	für Optiken *for scopes*
93.152.03	Ø 4,0 mm (0°/12°)

Probeexzisionszange, doppelt beweglich
Biopsy forceps, double action




	für Optiken *for scopes*
93.152.05	Ø 4,0 mm (12°/30°)

Hakenschere, doppelt beweglich
Hook scissors, double action



	für Optiken *for scopes*
93.152.06	Ø 4,0 mm (0°/12°)

Adapter
Adaptor



93.152.51

zur Verwendung mit Resektoskopschäften
for using with resectoscope sheaths

Optische Steinzange für Cysto-Urethroskopschäfte 25 Charr.
Optical stone forceps for use with cysto-urethroscope sheaths 25 Charr.



	für Optiken *for scopes*
93.152.07	Ø 4,0 mm (0°/12°/30°)

▸ für kleine Steine und Steinfragmente
for small stones and stone fragments

Flexible Instrumente
Flexible instruments




Scheren, einfach beweglich
Scissors, single action




	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.700.03	400 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.700.05	400 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.700.07	400 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.700.09	400 mm	9 Charr. 3,0 mm

Biopsiezangen, oval, doppelt beweglich
Biopsy forceps, oval, double action




	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.700.13	400 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.700.15	400 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.700.17	400 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.700.19	400 mm	9 Charr. 3,0 mm

Biopsiezangen, gezahnt, doppelt beweglich
Biopsy forceps, serrated, double action



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.700.23	400 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.700.25	400 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.700.27	400 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.700.29	400 mm	9 Charr. 3,0 mm

Fasszangen, Alligatormaul, doppelt beweglich
Grasping forceps, alligator jaw, double action




	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.700.33	400 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.700.35	400 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.700.37	400 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.700.39	400 mm	9 Charr. 3,0 mm

[93.701.XXR]

drehbar, mit Spülansatz und Drehrad
rotatable, with irrigation attachment and turning wheel



Halbstarre Instrumente
Semi-rigid instruments




Scheren, einfach beweglich
Scissors, single action




		Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.701.03	93.701.03R	400 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.701.05	93.701.05R	400 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.701.07	93.701.07R	400 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.701.09	93.701.09R	400 mm	9 Charr. 3,0 mm

Biopsiezangen, oval, doppelt beweglich
Biopsy forceps, oval, double action




		Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.701.13	93.701.13R	400 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.701.15	93.701.15R	400 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.701.17	93.701.17R	400 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.701.19	93.701.19R	400 mm	9 Charr. 3,0 mm

Biopsiezangen, gezahnt, doppelt beweglich
Biopsy forceps, serrated, double action



		Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.701.23	93.701.23R	400 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.701.25	93.701.25R	400 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.701.27	93.701.27R	400 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.701.29	93.701.29R	400 mm	9 Charr. 3,0 mm

Fasszangen, gezahnt, doppelt beweglich
Grasping forceps, serrated, double action



		Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.701.33	93.701.33R	400 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.701.35	93.701.35R	400 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.701.37	93.701.37R	400 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.701.39	93.701.39R	400 mm	9 Charr. 3,0 mm

Flexible Elektroden
Flexible electrodes



Nadelelektrode
Needle electrode



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.153.05	530 mm	5 Charr.

Knopfelektrode
Button electrode



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.153.15	530 mm	5 Charr.


Schlingenelektrode
Loop electrode



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.153.25	530 mm	5 Charr.

DORMIA Steinfänger
DORMIA stone extractor

Steinfänger, 4 Drähte
Stone extractor, 4 wires



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.400.03	600 mm	5 Charr. 1,6 mm


Griff allein
Handle only



93.400.01

HF Diathermieschlinge
HF diathermy loop

Diathermieschlinge
Diathermy loop




	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.401.02	500 mm	5 Charr. 1,6 mm

Griff allein
Handle only







93.401.01










Kabel für HF-Instrumente
Cables for HF-instruments

monopolar
monopolar

						
Geräteseite *Device side*	Dimeda, Erbe T-Serie, Martin, Berchtold		Erbe ACC/ICC		Bovie, Valleylab, Conmed	
	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm
Instrumentenseite *Instrument side*	Ø 4,0 mm		Ø 5,0 mm		Ø 5,0 mm	
 Ø 4,0 mm Buchse *Ø 4,0 mm socket*	90.810.01	90.810.02	90.810.03	90.810.04	90.810.05	90.810.06

bipolar
bipolar

								
Geräteseite *Device side*	2-Banana		Erbe, Storz		Martin, Berchtold, Integra		Dimeda, Valleylab	
	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm
Instrumentenseite *Instrument side*								
 Flachstecker, rund *Flat plug, round*	90.192.30	90.192.50	90.190.30	90.190.50	90.193.30	90.193.50	90.706.50	90.706.55
 Flachstecker, Vierkant *Flat plug, square*	90.706.08	90.706.09	90.706.01	90.706.02	90.706.06	90.706.07	90.706.03	90.706.05
 Rundstecker, Scheren *Round plug, scissors*	90.418.30	90.418.50	90.415.30	90.415.50	90.416.30	90.416.50	90.417.30	90.417.50
 Rundstecker *Round plug*	90.428.30	90.428.50	90.425.30	90.425.50	90.426.30	90.426.50	90.427.30	90.427.50


03

RESEKTOSKOPIE MONOPOLAR
RESECTOSCOPY MONOPOLAR

RESEKTOSKOPIE, ERWACHSENE
RESECTOSCOPY, ADULT


Monopolare Arbeitselemente
Monopolar working elements

aktiv schneidend, einläufig
active cutting, single stem



	für Elektroden *for electrodes*	für Optiken *for scopes*
93.029.00	27/24 Charr.	Ø 4,0 mm (0°/30°)

passiv schneidend, einläufig
passive cutting, single stem



	für Elektroden *for electrodes*	für Optiken *for scopes*
93.029.01	27/24 Charr.	Ø 4,0 mm (0°/30°)

Dauerspülschäfte
Continuous flow sheaths

drehbarer Innenschaft, 2 Hähne, 30° Keramikspitze, große Lochperforation
rotatable inner sheath, 2 stopcocks, 30° ceramic tip, large hole perforation



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.02	27/24 Charr.	
93.029.08	28/27 Charr.	

fester Innenschaft, 2 Hähne, 30° Keramikspitze, große Lochperforation
fixed inner sheath, 2 stopcocks, 30° ceramic tip, large hole perforation



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.03	27/24 Charr.	
93.029.09	28/27 Charr.	



Obturatoren
Obturators

Standardobturatoren, stumpf
Standard obturators, blunt



	für Schäfte *for sheaths*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.04	24 Charr.	
93.029.10	27 Charr.	

Obturatoren mit beweglicher Spitze
Obturators with articulated tip



	für Schäfte *for sheaths*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.05	24 Charr.	
93.029.11	27 Charr.	

Sichtobturatoren
Visual obturators



	für Schäfte *for sheaths*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.06	24 Charr.	
93.029.12	27 Charr.	

Sichtobturator mit Instrumentenkanal
Visual obturator with instrument channel



	für Schäfte *for sheaths*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.07	24 Charr.	

mit Instrumentenkanal
with instrument channel

Monopolare Elektroden
Monopolar electrodes



Schlingenelektroden, abgewinkelt 30°
Loop electrodes, angled 30°



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.01	24 Charr.	
93.500.02	27 Charr.	

Schlingenelektroden, abgewinkelt 90°
Loop electrodes, angled 90°



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.03	24 Charr.	
93.500.04	27 Charr.	

Schlingenelektroden, gerade
Loop electrodes, straight



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.05	24 Charr.	
93.500.06	27 Charr.	

Messerelektroden, abgewinkelt
Knife electrodes, angled



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.07	24 Charr.	
93.500.37	27 Charr.	

Kugelelektroden, 3 mm
Ball electrodes, 3 mm



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.08	24 Charr.	
93.500.38	27 Charr.	

Kugelelektroden, 5 mm
Ball electrodes, 5 mm



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.09	24 Charr.	
93.500.39	27 Charr.	

Rollenelektroden, glatt, 3 mm
Roller electrodes, smooth, 3 mm



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.10	24 Charr.	
93.500.40	27 Charr.	

Rollenelektroden, glatt, 5 mm
Roller electrodes, smooth, 5 mm



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.11	24 Charr.	
93.500.41	27 Charr.	

Kegelelektroden
Conical electrodes



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.12	24 Charr.	
93.500.42	27 Charr.	

Vaporisationselektroden, gerieft, 3 mm
Vaporization electrodes, serrated, 3 mm



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.15	24 Charr.	
93.500.45	27 Charr.	

Vaporisationselektroden, gerieft, 5 mm
Vaporization electrodes, serrated, 5 mm



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.16	24 Charr.	
93.500.46	27 Charr.	


Bandelektroden, abgewinkelt 30°
Band electrodes, angled 30°



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.500.22	24 Charr.	
93.500.23	27 Charr.	

RESEKTOSKOPIE, JUGENDLICHE
RESECTOSCOPY, YOUTH

Monopolares Arbeitselement
Monopolar working element



	für Elektroden *for electrodes*	für Optiken *for scopes*
93.029.13	19 Charr.	Ø 2,9 mm (0°/30°)

passiv schneidend
passive cutting

Dauerspülschäfte
Continuous flow sheaths

drehbarer Innenschaft, 2 Hähne, 30° Keramikspitze, große Lochperforation
rotatable inner sheath, 2 stopcocks, 30° ceramic tip, large hole perforation



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.14	21/19 Charr.	

fester Innenschaft, 2 Hähne, 30° Keramikspitze, große Lochperforation
fixed inner sheath, 2 stopcocks, 30° ceramic tip, large hole perforation



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.15	21/19 Charr.	



Obturator
Obturator

Standardobturatoren, stumpf
Standard obturators, blunt



	für Schäfte *for sheaths*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.16	19 Charr.	

Elektroden
Electrodes



Schlingenelektroden, abgewinkelt 30°
Loop electrodes, angled 30°



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.013.61	19 Charr.	

Schlingenelektroden, gerade
Loop electrodes, straight



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.013.62	19 Charr.	

Messerelektroden, abgewinkelt
Knife electrodes, angled



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.013.63	19 Charr.	

Kugelelektroden, 3 mm
Ball electrodes, 3 mm




	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.013.64	19 Charr.	



Kabel für HF-Instrumente
Cables for HF-instruments

monopolar
monopolar


				
Geräteseite *Device side*	Berchtold, Martin, Aesculap	Erbe ACC/ICC	Valleylab, Bovie	Berchtold, Martin
	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Instrumentenseite *Instrument side*	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 8,0 mm	
	93.550.01	93.550.02	93.550.03	93.550.04

04

RESEKTOSKOPIE BIPOLAR
RESECTOSCOPY BIPOLAR


Bipolare Arbeitselemente
Bipolar working elements

passiv schneidend
passive cutting



	für Elektroden *for electrodes*	für Optiken *for scopes*
93.029.20	24 Charr.	Ø 4,0 mm (0°/30°)

aktiv schneidend
active cutting



	für Elektroden *for electrodes*	für Optiken *for scopes*
93.029.21	24 Charr.	Ø 4,0 mm (0°/30°)

Dauerspülschäfte
Continuous flow sheaths

drehbarer Innenschaft, 2 Hähne, 30° Keramikspitze, große Lochperforation
rotatable inner sheath, 2 stopcocks, 30° ceramic tip, large hole perforation



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.02	27/24 Charr.	

fester Innenschaft, 2 Hähne, 30° Keramikspitze, große Lochperforation
fixed inner sheath, 2 stopcocks, 30° ceramic tip, large hole perforation



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.03	27/24 Charr.	



Obturatoren
Obturators

Standardobturator, stumpf
Standard obturator, blunt



	für Schäfte *for sheaths*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.04	24 Charr.	

Obturator mit beweglicher Spitze
Obturator with articulated tip



	für Schäfte *for sheaths*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.05	24 Charr.	

Sichtobturator
Visual obturator



	für Schäfte *for sheaths*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.06	24 Charr.	

Sichtobturator mit Instrumentenkanal
Visual obturator with instrument channel




	für Schäfte *for sheaths*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.07	24 Charr.	

mit Instrumentenkanal
with instrument channel

Bipolare Elektroden
Bipolar electrodes


5 Verpackungseinheit
Packing unit

Schlingenelektrode, abgewinkelt 90°, klein
Loop electrode, angled 90°, small



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.22	24 Charr.	

Schlingenelektrode, abgewinkelt 60°, klein
Loop electrode, angled 60°, small



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.23	24 Charr.	

Schlingenelektrode, gerade, klein
Loop electrode, straight, small



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.24	24 Charr.	

Schlingenelektrode, abgewinkelt 90°, groß
Loop electrode, angled 90°, big



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.25	24 Charr.	

Schlingenelektrode, abgewinkelt 60°, groß
Loop electrode, angled 60°, big



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.26	24 Charr.	

Messerelektrode, abgewinkelt 90°
Knife electrode, angled 90°



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.27	24 Charr.	

Kugelelektrode, 3 mm
Ball electrode, 3 mm



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.28	24 Charr.	

Rollenelektrode, 5 mm
Roller electrode, 5 mm



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.29	24 Charr.	





Vaporisationselektrode
Vaporization electrode



	Größe *Size*	Kennfarbe *Colour code*
93.029.30	24 Charr.	

Kabel für HF-Instrumente
Cables for HF-instruments

bipolar
bipolar


				
Geräteseite *Device side*	2-Banana		Erbe, Storz		Martin, Berchtold, Integra		Dimeda, Valleylab	
	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm	3000 mm	5000 mm
Instrumentenseite *Instrument side*								
 Rundstecker, Scheren *Round plug, scissors*	90.418.30	90.418.50	90.415.30	90.415.50	90.416.30	90.416.50	90.417.30	90.417.50

05

URETHROTOMIE
URETHROTOMY

Arbeitselement
Working element


nicht zur Verwendung mit HF-Strom
not to use with HF-current



	für Schaft *for sheath*	für Optiken *for scopes*
93.000.01	21 Charr.	Ø 4,0 mm (30°)

passiv schneidend
passive cutting

Urethrotomschaft
Urethrotomy sheath



	Größe *Size*	Arbeitskanal *Working channel*
93.221.01	21 Charr.	5 Charr.

Standardobturator
Standard obturator



	für Schäfte *for sheaths*
93.221.50	21 Charr.

Zusatzschaft für Ballonkatheter
Additional sheath for balloon catheter




	für Schäfte *for sheaths*
93.221.03	21 Charr.

Dauerspülschaft
Continuous flow sheath



	für Schäfte *for sheaths*
93.221.04	21 Charr.

Optikbrücke
Telescope bridge



93.221.02	21 Charr.

- 1 Instrumentenkanal
  1 instrument channel

Strikturmesser
Stricture blades

nicht zur Verwendung mit HF-Strom
not to use with HF-current



gerade
straight



93.221.61

rund
round



93.221.62

gerade, mit Wellenschliff
straight, with wave cut



93.221.63


Meatotom
Meatotome



SACHSE

66.167.12 12,0 cm

Urethrotom
Urethrotome



OTIS

66.169.00

- bestehend aus: OTIS Dilatationsgerät, Kugelansatz, Ansatz flach, Ansatz konisch, 2 Messer
  consisting of: OTIS dilation unit, ball tip, flat tip, conical tip, 2 knives

Ersatzmesser
Spare blade



OTIS

66.169.01

06

URETERO-RENOSKOPIE
URETERO-RENOSCOPY

Semi-flexible Uretero-Renoskope
Semi-flexible Uretero-Renoscopes



Dünne Form Ø 4,9 - 6,5 Fr.
Thin style Ø 4,9 - 6,5 Fr.

	Länge *Length*	Außenrohr *Outer tube*	Arbeitskanal *Working channel*	Blickrichtung *Direction of view*	Öffnungswinkel *Field of view*	Bildpunkte *Pixel*
91.370.31	310 mm	4,9 - 6,5 I 8,1 Fr.	4,0 Fr.	5°	85°	17000
91.370.42	425 mm	4,9 - 6,5 I 8,1 - 9,3 Fr.	4,0 Fr.	5°	85°	17000

für Instrumente 1 x 3 Fr.
for instruments 1 x 3 Fr.

Schlanke Form Ø 6 - 7,5 Fr.
Slim style Ø 6 - 7,5 Fr.

	Länge *Length*	Außenrohr *Outer tube*	Arbeitskanal *Working channel*	Blickrichtung *Direction of view*	Öffnungswinkel *Field of view*	Bildpunkte *Pixel*
91.371.31	310 mm	6,5 - 7,5 I 9 Fr.	5,1 Fr.	5°	85°	17000
91.371.42	425 mm	6,5 - 7,5 I 9 -10,2 Fr.	5,1 Fr.	5°	85°	17000


für Instrumente 1 x 4 Fr. I 2 x 2,4 Fr.
for instruments 1 x 4 Fr. | 2 x 2,4 Fr.

Standard Form Ø 7,5 - 9 Fr.
Standard style Ø 7,5 - 9 Fr.

	Länge *Length*	Außenrohr *Outer tube*	Arbeitskanal *Working channel*	Blickrichtung *Direction of view*	Öffnungswinkel *Field of view*	Bildpunkte *Pixel*
91.372.31	310 mm	7,5 - 9 I 12 Fr.	6,8 Fr.	5°	85°	40000
91.372.42	425 mm	7,5 - 9 I 12 - 13,2 Fr.	6,8 Fr.	5°	85°	40000

für Instrumente 1 x 5 Fr. I 2 x 3 Fr.
for instruments 1 x 5 Fr. | 2 x 3 Fr.

Flexible Instrumente
Flexible instruments




Scheren, einfach beweglich
Scissors, single action




	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.706.03	600 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.706.05	600 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.706.07	600 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.706.09	600 mm	9 Charr. 3,0 mm

Biopsiezangen, oval, doppelt beweglich
Biopsy forceps, oval, double action




	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.706.13	600 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.706.15	600 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.706.17	600 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.706.19	600 mm	9 Charr. 3,0 mm

Biopsiezangen, gezahnt, doppelt beweglich
Biopsy forceps, serrated, double action




	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.706.23	600 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.706.25	600 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.706.27	600 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.706.29	600 mm	9 Charr. 3,0 mm

Fasszangen, Alligatormaul, doppelt beweglich
Grasping forceps, alligator jaw, double action




	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.706.33	600 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.706.35	600 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.706.37	600 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.706.39	600 mm	9 Charr. 3,0 mm

Fasszangen für große Steine, doppelt beweglich
Grasping forceps for large stones, double action



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.706.44	600 mm	4 Charr. 1,3 mm
93.706.45	600 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.706.47	600 mm	7 Charr. 2,3 mm

Fasszangen für Steinstraße, doppelt beweglich
Grasping forceps for stone street, double action



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.706.54	600 mm	4 Charr. 1,3 mm
93.706.55	600 mm	5 Charr. 1,6 mm

Halbstarre Instrumente
Semi-rigid instruments




Scheren, einfach beweglich
Scissors, single action




	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.707.03	600 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.707.05	600 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.707.07	600 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.707.09	600 mm	9 Charr. 3,0 mm

Biopsiezangen, oval, doppelt beweglich
Biopsy forceps, oval, double action




	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.707.13	600 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.707.15	600 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.707.17	600 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.707.19	600 mm	9 Charr. 3,0 mm

Biopsiezangen, gezahnt, doppelt beweglich
Biopsy forceps, serrated, double action




	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.707.23	600 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.707.25	600 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.707.27	600 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.707.29	600 mm	9 Charr. 3,0 mm

Fasszangen, Alligatormaul, doppelt beweglich
Grasping forceps, alligator jaw, double action




	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.707.33	600 mm	3 Charr. 1,0 mm
93.707.35	600 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.707.37	600 mm	7 Charr. 2,3 mm
93.707.39	600 mm	9 Charr. 3,0 mm

Fasszangen für große Steine, doppelt beweglich
Grasping forceps for large stones, double action



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.707.44	600 mm	4 Charr. 1,3 mm
93.707.45	600 mm	5 Charr. 1,6 mm
93.707.47	600 mm	7 Charr. 2,3 mm


Fasszangen für Steinstraße, doppelt beweglich
Grasping forceps for stone street, double action



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.707.54	600 mm	4 Charr. 1,3 mm
93.707.55	600 mm	5 Charr. 1,6 mm

DORMIA Steinfänger
DORMIA stone extractor

Steinfänger, 4 Drähte
Stone extractor, 4 wires



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.400.03	600 mm	5 Charr. 1,6 mm


Griff allein
Handle only



93.400.01

HF Diathermieschlinge
HF diathermy loop

Diathermieschlinge
Diathermy loop



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.401.02	500 mm	5 Charr. 1,6 mm

Griff allein
Handle only



93.401.01

07

NEPHROSKOPIE
NEPHROSCOPY


Semi-flexible Nephroskope
Semi-flexible nephroscopes



	Länge *Length*	Außenrohr *Outer tube*	Arbeitskanal *Working channel*	Blickrichtung *Direction of view*	Öffnungswinkel *Field of view*	Bildpunkte *Pixel*
91.380.00	220 mm	7,5 - 9 I 12 Fr.	6,8 Fr.	5°	85°	40000
91.381.00	270 mm	7,5 - 9 I 12 Fr.	6,8 Fr.	5°	85°	40000

für Instrumente 1 x 5 Fr. I 2 x 3,3 Fr.
for instruments 1 x 5 Fr. | 2 x 3,3 Fr.

Dauerspülschäfte
Continuous flow sheaths



	Größe *Size*	für Nephroskop *for nephroscope*	Kennfarbe *Colour code*	Arbeitslänge *Working length*
93.800.00	18/15 Charr.	13,5 Charr.		150 mm
93.801.00	19,5/16,5 Charr.	13,5 Charr.		150 mm
93.802.00	24/21 Charr.	19 Charr.		150 mm

Obturatoren
Obturators



	Größe *Size*	für Schaft *for sheath*
93.800.01	15 Charr.	18/15 Charr.
93.801.01	16,5 Charr.	19,5/16,5 Charr.
93.802.01	21 Charr.	24/21 Charr.

Verschlussapplikator inkl. Obturator
Applicator for sealing incl. obturator



93.803.00

Teleskop Bougies
Telescope bougies



	Größe *Size*	Länge *Length*
93.804.09	9 Charr.	248 mm
93.804.12	12 Charr.	238 mm
93.804.15	15 Charr.	228 mm
93.804.18	18 Charr.	218 mm
93.804.21	21 Charr.	208 mm
93.804.24	24 Charr.	198 mm

Führungssonde
Guide wire

	Größe *Size*	Länge *Length*
93.805.00	9 Charr.	350 mm

Instrumente für Nephroskopie
Instruments for nephroscopy



Biopsiezangen, Löffel oval, einfach beweglich
Biopsy forceps, oval spoon, single action




	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.806.40	400 mm	5 Charr.

Fasszangen, gefenstert, doppelt beweglich
Grasping forceps, fenestrated, double action



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.807.40	400 mm	5 Charr.

Fasszangen, Hechtmaul, doppelt beweglich
Grasping forceps, pike mouth full, double action



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.808.40	400 mm	5 Charr.

Mikroschere, einfach beweglich
Micro scissors, single action



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.809.40	400 mm	5 Charr.



Biopsiezangen, Löffel oval, einfach beweglich
Biopsy forceps, oval spoon, single action



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.810.33	330 mm	10 Charr.
93.810.36	360 mm	10 Charr.
93.810.42	420 mm	10 Charr.

Fasszangen, gefenstert, doppelt beweglich
Grasping forceps, fenestrated, double action



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.811.33	330 mm	10 Charr.
93.811.36	360 mm	10 Charr.
93.811.42	420 mm	10 Charr.

Fasszangen, Hechtmaul, doppelt beweglich
Grasping forceps, pike mouth full, double action




	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.812.33	330 mm	10 Charr.
93.812.36	360 mm	10 Charr.
93.812.42	420 mm	10 Charr.

Mikroschere, einfach beweglich
Micro scissors, single action



	Länge *Length*	Durchmesser *Diameter*
93.813.33	330 mm	10 Charr.
93.813.36	360 mm	10 Charr.
93.813.42	420 mm	10 Charr.

Dreigreifer
Triple jaw grasper




	Länge *Length*	Größe *Size*
93.701.49	400 mm	5 Charr.
93.701.50	400 mm	9 Charr.

08

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Exakuator
Exacuator

komplett mit Schaftanschluss und Verriegelung
complete with sheath connection and locking device



Gummiball, allein
Rubber bulb, only

93.300.05

Glasbehälter, allein
Glass bulb, only

93.300.04

93.300.01

Schaftanschluss mit Verriegelung, allein
Sheath connection with locking device, only



93.300.02

Schaftanschluss mit Konus, allein
Sheath connection with cone, only



93.300.03

Wund- und Blasenspritze
Wound and bladder syringe




JANET

50.286.05	50,0 ml	50.287.05	50,0 ml
50.286.07	75,0 ml	50.287.07	75,0 ml
50.286.10	100,0 ml	50.287.10	100,0 ml
50.286.15	150,0 ml	50.287.15	150,0 ml
50.286.20	200,0 ml	50.287.20	200,0 ml


Ersatzzylinder
Spare barrel

Katheter Spanner
Catheter introducer



DITTEL

66.182.46 46,0 cm 18"




GUYON

66.183.46 46,0 cm 18"



GUYON

66.184.39 39,0 cm 15¼"



GUYON

66.185.35 35,0 cm 13¾"

Harnröhrenbougies
Urethral bougies



GUYON 27,5 cm | 10¾"

66.203.10	10 Charr.	66.203.17	17 Charr.	66.203.24	24 Charr.		
66.203.11	11 Charr.	66.203.18	18 Charr.	66.203.25	25 Charr.		
66.203.12	12 Charr.	66.203.19	19 Charr.	66.203.26	26 Charr.		
66.203.13	13 Charr.	66.203.20	20 Charr.	66.203.27	27 Charr.		
66.203.14	14 Charr.	66.203.21	21 Charr.	66.203.28	28 Charr.		
66.203.15	15 Charr.	66.203.22	22 Charr.	66.203.29	29 Charr.		
66.203.16	16 Charr.	66.203.23	23 Charr.	66.203.30	30 Charr.		



DITTEL 22,0 cm | 8¾"

66.225.06	6 Charr.	66.225.14	14 Charr.	66.225.22	22 Charr.	66.225.30	30 Charr.
66.225.07	7 Charr.	66.225.15	15 Charr.	66.225.23	23 Charr.	66.225.32	32 Charr.
66.225.08	8 Charr.	66.225.16	16 Charr.	66.225.24	24 Charr.	66.225.33	33 Charr.
66.225.09	9 Charr.	66.225.17	17 Charr.	66.225.25	25 Charr.	66.225.34	34 Charr.
66.225.10	10 Charr.	66.225.18	18 Charr.	66.225.26	26 Charr.	66.225.35	35 Charr.
66.225.11	11 Charr.	66.225.19	19 Charr.	66.225.27	27 Charr.	66.225.36	36 Charr.
66.225.12	12 Charr.	66.225.20	20 Charr.	66.225.28	28 Charr.	66.225.38	38 Charr.
66.225.13	13 Charr.	66.225.21	21 Charr.	66.225.29	29 Charr.	66.225.40	40 Charr.



DITTEL 34,5 cm | 13½"

66.227.07	7 Charr.	66.227.15	15 Charr.	66.227.23	23 Charr.	66.227.31	31 Charr.
66.227.08	8 Charr.	66.227.16	16 Charr.	66.227.24	24 Charr.	66.227.32	32 Charr.
66.227.09	9 Charr.	66.227.17	17 Charr.	66.227.25	25 Charr.	66.227.33	33 Charr.
66.227.10	10 Charr.	66.227.18	18 Charr.	66.227.26	26 Charr.	66.227.34	34 Charr.
66.227.11	11 Charr.	66.227.19	19 Charr.	66.227.27	27 Charr.	66.227.35	35 Charr.
66.227.12	12 Charr.	66.227.20	20 Charr.	66.227.28	28 Charr.	66.227.36	36 Charr.
66.227.13	13 Charr.	66.227.21	21 Charr.	66.227.29	29 Charr.		
66.227.14	14 Charr.	66.227.22	22 Charr.	66.227.30	30 Charr.		



van BUREN 27,5 cm | 10¾"

66.201.06	6 Charr.	66.201.15	15 Charr.	66.201.23	23 Charr.	66.201.33	33 Charr.
66.201.07	7 Charr.	66.201.16	16 Charr.	66.201.24	24 Charr.	66.201.34	34 Charr.
66.201.08	8 Charr.	66.201.17	17 Charr.	66.201.25	25 Charr.	66.201.35	35 Charr.
66.201.09	9 Charr.	66.201.18	18 Charr.	66.201.26	26 Charr.	66.201.36	36 Charr.
66.201.10	10 Charr.	66.201.19	19 Charr.	66.201.27	27 Charr.	66.201.38	38 Charr.
66.201.11	11 Charr.	66.201.20	20 Charr.	66.201.28	28 Charr.	66.201.40	40 Charr.
66.201.12	12 Charr.	66.201.21	21 Charr.	66.201.29	29 Charr.		
66.201.13	13 Charr.	66.201.22	22 Charr.	66.201.30	30 Charr.		
66.201.14	14 Charr.	66.201.23	23 Charr.	66.201.32	32 Charr.		



LISTER 28,0 cm | 11"

66.229.00	0 | 2 E.G.	66.229.06	4 | 7 E.G.	66.229.12	10 | 13 E.G.
66.229.01	1 E.G.	66.229.07	5 | 8 E.G.	66.229.13	11 | 14 E.G.
66.229.02	½ | 3 E.G.	66.229.08	6 | 9 E.G.	66.229.14	12 | 15 E.G.
66.229.03	1 | 4 E.G.	66.229.09	7 | 10 E.G.	66.229.15	13 | 16 E.G.
66.229.04	2 | 5 E.G.	66.229.10	8 | 11 E.G.	66.229.16	14 | 17 E.G.
66.229.05	3 | 6 E.G.	66.229.11	9 | 12 E.G.	66.229.17	15 | 18 E.G.




Metallkatheter
Metal catheters



25,0 cm | 10"

66.211.08	8 Charr.		66.211.18	18 Charr.	
66.211.10	10 Charr.		66.211.20	20 Charr.	
66.211.12	12 Charr.		66.211.22	22 Charr.	
66.211.14	14 Charr.		66.211.24	24 Charr.	
66.211.16	16 Charr.				

Penisklemmen
Penis clamps



STOCKMANN

66.175.08	8,0 cm	3¼"



STRAUSS

66.177.11	11,0 cm	4¼"

09

FLEXIBLE ENDOSKOPE

FLEXIBLE ENDOSCOPES


Flexibles Cystoskop
Flexible cystoscope



	Länge *Length*	Einführschlauch *Insertion tube*	Arbeitskanal *Working channel*	Blickwinkel *Field of view*	Abwinklung auf/ab *Angulation up/down*
91.800.00	380 mm	Ø 5,5 mm	Ø 2,3 mm	100°	210°/120°

- mit Absaugventil und Dichtigkeitstester
  with suction valve and leak tester

Flexibles Uretero-Renoskop
Flexible uretero-renoscope



	Länge *Length*	Distalende *Distal tip*	Einführschlauch *Insertion tube*	Arbeitskanal *Working channel*	Blickwinkel *Field of view*	Abwinklung auf/ab *Angulation up/down*
91.801.00	680 mm	Ø 2,5 mm 7,5 Fr.	Ø 2,8 mm	Ø 1,2 mm	88°	275°/275°

- mit Dichtigkeitstester und Transportbox
  with leak tester and transport box

10

REINIGUNG UND PFLEGE
CLEANING AND CARE

REINIGUNGSPISTOLE MIT 8 ADAPTERN
CLEANING GUN WITH 8 ADAPTERS



92.920.01

SET - Inhalt
SET - Content

		Stückzahl *Quantity*	
92.920.20	Reinigungspistole *Cleaning gun*	1	1
92.920.02	Adapter für Spritzen und Kanülen mit Recordkonus *Adapter for syringes and cannulas with record cone*	1	2
92.920.03	Adapter für Mess- und Blutpipetten *Adapter for measuring and blood pipettes*	1	3
92.920.04	Adapter für Katheter, Ventile *Adapter for catheters, values*	1	4
92.920.05	Adapter für Drainageschläuche *Adapter for drainage tubes*	1	5
92.920.06	Adapter für Spritzen und Kanülen mit Luer-Konus *Adapter for syringes and cannulas with Luer cone*	1	6
92.920.07	Brause für Flächen und Hohlräume *Spray jet for surfaces and cavities*	1	7
92.920.08	Adapter für Flaschen und Erlenmeyerkolben *Adapter for bottles and Erlenmeyer flasks*	1	8
92.920.09	Wasserstrahlpumpe zum Absaugen aus Winkeln und Hohlräumen *Water jet pump for suction out of corners and cavities*	1	9

Reinigungspistole
Cleaning gun



92.920.20

Adapter
Adapters



92.920.02

- für Spritzen und Kanülen mit Recordkonus
  for syringes and cannulas with record cone



92.920.03

- für Mess- und Blutpipetten
  for measuring and blood pipettes



92.920.04

- für Katheter, Ventile
  for catheters, values



92.920.05

- für Drainageschläuche
  for drainage tubes



92.920.06

- für Spritzen und Kanülen mit Luer-Konus
  for syringes and cannulas with Luer cone



92.920.07

- Brause für Flächen und Hohlräume
  Spray jet for surfaces and cavities



92.920.08


- für Flaschen und Erlenmeyerkolben
  for bottles and Erlenmeyer flasks



92.920.09

- Wasserstrahlpumpe zum Absaugen aus Winkeln und Hohlräumen
  Water jet pump for suction out of corners and cavities

Wandhalter für Adapter (ohne Adapter)
Wall support for adapters (withour adapters)



92.920.10

2 Verpackungseinheit
Packing unit

Sterilisationscontainer
Sterilization containers

Polysteriboxen
Polysteriboxes



88.699.00	SH	208 x 111 x 55 mm
88.699.01	M	185 x 145 x 59 mm
88.699.02	L	290 x 184 x 74 mm
88.699.03	XL	497 x 122 x 65 mm

Zubehör
Accessories

Siebkörbe für Polisteriboxen
Wire basket for polysteriboxes

88.699.10	SH
88.699.11	M
88.699.12	L
88.699.13	XL

Silikonmatten
Silicone mats

88.699.20	SH
88.699.21	M
88.699.22	L

Endoskophalterungen
Holding device for endoscopes

88.699.23 XL 2
- für kleine Endoskope
  for small endoscopes

88.699.24 XL 2
- für große Endoskope
  for large endoscopes

Sicherungsplomben
Plastic seals

88.699.30 1000


Indikatorschilder
Indicator labels

88.699.31 1000

11


UROLOGIE SETS
UROLOGY SETS

UROLOGIE SET - GERÄTE
UROLOGY SET - DEVICES



1


2



3



5


4


6

UROLOGIE SET - GERÄTE
UROLOGY SET - DEVICES

97.00.003

SET - Inhalt
SET - Content

Geräte
Devices

		Stückzahl *Quantity*	
97.110.20	diVISION 1-MOS HD CAM Standard *diVISION 1-MOS HD CAM Standard*	1	1
97.310.40	diLIGHT-LED1000 Lichtquelle, LED *diLIGHT-LED1000 light source, LED*	1	3
97.410.01	diSIP3000-URO Saug-/Spülpumpe *diSIP3000-URO suction/irrigation pump*	1	5

Monitor
Monitor

		Stückzahl *Quantity*	
97.502.21	FULL HD-LED Monitor 21,5" *FULL HD-LED monitor 21,5"*	1	4

Objektiv
Objective

		Stückzahl *Quantity*	
97.105.52	Objektiv HD f/14,0mm, einlegbar, wasserdicht, mit Schnell- und C-Mount Anschluss *Objective HD f/14,0mm, soakable, waterproof, quick-lock and C-Mount coupling*	1	2


Gerätewagen
Trolley


		Stückzahl *Quantity*	
97.600.01	Gerätewagen auf Rollen mit Bremsen, H x B x T: 1437 x 614 x 625 mm *Trolley with brakes, H x W x D: 1437 x 614 x 625 mm*	1	6

Für mehr Informationen zu unseren Geräten und weiterem Zubehör im Bereich der Endoskopie fragen Sie den Katalog **Endoskopiegeräte** bei uns an oder besuchen Sie unsere Webseite.
For more information about our devices and other accessories in the field of endoscopy, please ask us for the catalog ***Endoscopy Devices*** *or visit our website.*



UROLOGIE SET - CYSTOSKOPIE FÜR ERWACHSENE
UROLOGY SET - CYSTOSCOPY FOR ADULTS





93.00.001


SET - Inhalt
SET - Content


Instrumente
Instruments

		Stückzahl *Quantity*	
91.440.30	Optik 302mm, Ø 4,0mm, Blickrichtung 30°, Bildwinkel 70° *Endoscope 302mm, Ø 4,0mm, direction of view 30°, field of view 70°*	1	1
93.119.01	Cystoskopschaft 19 Charr., 229,5mm, für Ø 4,0mm Optiken, grüne Farbmarkierung *Cystoscope sheath 19 Charr., 229,5mm, for Ø 4,0mm scopes, green colour code*	1	2
93.121.01	Cystoskopschaft 21 Charr., 229,5mm, für Ø 4,0mm Optiken, rote Farbmarkierung *Cystoscope sheath 21 Charr., 229,5mm, for Ø 4,0mm scopes, red colour code*	1	3
93.123.01	Cystoskopschaft 23 Charr., 229,5mm, für Ø 4,0mm Optiken, blaue Farbmarkierung *Cystoscope sheath 23 Charr., 229,5mm, for Ø 4,0mm scopes, blue colour code*	1	4
93.119.05	Standardobturator für Cystoskopschaft 19 Charr. *Standard obturator for cystoscopy sheath 19 Charr.*	1	5
93.121.05	Standardobturator für Cystoskopschaft 21 Charr. *Standard obturator for cystoscopy sheath 21 Charr.*	1	6
93.123.05	Standardobturator für Cystoskopschaft 23 Charr. *Standard obturator for cystoscopy sheath 23 Charr.*	1	7
93.151.02	Albarran Arbeitseinsatz mit Lenkhebel für Cystoskopschäfte 17 - 25 Charr., 2 Instrumentenkanäle *Albarran working insert with deflecting mechanism for cystoscope sheaths 17 - 25 Charr., 2 instrument channels*	1	8
93.150.02	Optikbrücke für Cystoskopschäfte 17 - 25 Charr., 1 Instrumentenkanal *Telescope bridge for cystoscopy sheaths 17- 25 Charr., 1 instrument channel*	1	9

		Stückzahl *Quantity*	
93.152.01	Probeexzisionszange, doppelt beweglich, für Optiken Ø 4,0mm (0°-12°), zur Verwendung mit Cystoskopschaft 20 - 25 Charr. *Biopsy forceps, double action, for scopes Ø 4,0mm (0°-12°), for use with cystoscopy sheath 20 - 25 Charr.*	1	10
93.701.05	Schere 400mm, stumpf, 5 Charr., halbstarr, einfach beweglich *Scissors 400mm, blunt, 5 Charr., semi rigid, single action*	1	11
93.701.15	Biopsiezange 400mm, 5 Charr., halbstarr, einfach beweglich *Biopsy forceps 400mm, 5 Charr., semi rigid, single action*	1	12
93.701.35	Fasszange 400mm, gezahnt, 5 Charr., halbstarr, einfach beweglich *Grasping forceps 400mm, serrated, 5 Charr., semi rigid, single action*	1	13
93.153.15	Knopfelektrode 450mm, 5 Charr. *Button electrode 450mm, 5 Charr.*	1	14
90.810.01	Monopolares Kabel, für Generatoren: Dimeda, Erbe T-Serie, Martin, Berchtold, Länge 3m *Monopolar cable, for generators: Dimeda, Erbe T-Serie, Martin, Berchtold, length 3m*	1	15

UROLOGIE SET - TURP MONOPOLAR FÜR ERWACHSENE
UROLOGY SET - TURP MONOPOLAR FOR ADULTS





93.00.002

SET - Inhalt
SET - Content


Instrumente
Instruments


		Stückzahl *Quantity*	
91.440.30	Optik 302mm, Ø 4,0mm, Blickrichtung 30°, Bildwinkel 70° *Endoscope 302mm, Ø 4,0mm, direction of view 30°, field of view 70°*	1	1
93.029.01	Arbeitselement, monopolar, passiv schneidend, einläufig, für Elektroden 24/27 Charr. *Working element, monopolar, passive cutting, single stem, for electrodes 24/27 Charr.*	1	2
93.029.02	Resektoskop Dauerspülschaft mit 2 Hähnen, 26/24 Charr., drehbarer Innenschaft, 30° Keramikspitze, Lochperforation *Resectoscope continuous flow sheaths with 2 stopcocks, 26/24 Charr., rotatable inner sheath, 30° ceramic tip, hole perforation*	1	3
93.029.04	Standardobturator, stumpf, 24 Charr. *Standard obturator, blunt, 24 Charr.*	1	4
93.500.01	Schlingenelektrode 24 Charr., abgewinkelt 30°, monopolar *Loop electrode 24 Charr., angled 30°, monopolar*	1	5

		Stückzahl *Quantity*	
93.500.08	Kugelelektrode 24 Charr., 3,0mm, monopolar *Ball electrode 24 Charr., 3,0mm, monopolar*	1	6
93.500.07	Messerelektrode 24 Charr., abgewinkelt, monopolar *Knife electrode 24 Charr., angled, monopolar*	1	7
93.300.01	Evakuator, komplett mit Schaftanschluss und Verriegelung *Evacuator, complete with sheath connection and locking device*	1	8
93.550.01	HF-Resektoskop-Kabel MARTIN Ø 4,0mm, Länge 3m *HF-Resectoscope-Cable MARTIN Ø 4,0mm, length 3m*	1	9



UROLOGIE SET - TURP MONOPOLAR FÜR JUGENDLICHE
UROLOGY SET - TURP MONOPOLAR FOR ADOLESCENTS





93.00.003


SET - Inhalt
SET - Content


Instrumente
Instruments

		Stückzahl *Quantity*	
91.429.30	Optik 302mm, Ø 2,9mm, Blickrichtung 30°, Bildwinkel 70° *Endoscope 302mm, Ø 2,9mm, direction of view 30°, field of view 70°*	1	1
93.029.13	Arbeitselement, monopolar, passiv schneidend, einläufig, für Elektroden 19 Charr. *Working element, monopolar, passive cutting, single stem, for electrodes 19 Charr.*	1	2
93.029.14	Resektoskop Dauerspülschaft mit 2 Hähnen, 21/19 Charr., drehbarer Innenschaft, 30° Keramikspitze, Lochperforation *Resectoscope continuous flow sheaths with 2 stopcocks, 21/19 Charr., rotatable inner sheath, 30° ceramic tip, hole perforation*	1	3
93.029.16	Standardobturator, stumpf, 19 Charr. *Standard obturator, blunt, 19 Charr.*	1	4
93.013.61	Schlingenelektrode 19 Charr., abgewinkelt 30°, monopolar *Loop electrode 19 Charr., angled 30°, monopolar*	1	5
93.013.64	Kugelelektrode 19 Charr., 3,0mm, monopolar *Ball electrode 19 Charr., 3,0mm, monopolar*	1	6
93.013.63	Messerelektrode 19 Charr., abgewinkelt, monopolar *Knife electrode 19 Charr., angled, monopolar*	1	7
93.300.01	Evakuator, komplett mit Schaftanschluss und Verriegelung *Evacuator, complete with sheath connection and locking device*	1	8
93.550.01	HF-Resektoskop-Kabel MARTIN Ø 4,0mm, Länge 3m *HF-Resectoscope-Cable MARTIN Ø 4,0mm, length 3m*	1	9



UROLOGIE SET - TURP BIPOLAR FÜR ERWACHSENE
UROLOGY SET - TURP BIPOLAR FOR ADULTS





93.00.004


SET - Inhalt
SET - Content


Instrumente
Instruments

		Stückzahl *Quantity*	
91.440.30	Optik 302mm, Ø 4,0mm, Blickrichtung 30°, Bildwinkel 70° *Endoscope 302mm, Ø 4,0mm, direction of view 30°, field of view 70°*	1	1
93.029.20	Arbeitselement, bipolar, passiv schneidend, für Elektroden 24 Charr. *Working element, bipolar, passive cutting, for electrodes 24 Charr.*	1	2
93.029.02	Resektoskop Dauerspülschaft mit 2 Hähnen, 26/24 Charr., drehbarer Innenschaft, 30° Keramikspitze, Lochperforation *Resectoscope continuous flow sheaths with 2 stopcocks, 26/24 Charr., rotatable inner sheath, 30° ceramic tip, hole perforation*	1	3
93.029.04	Standardobturator, stumpf, 24 Charr. *Standard obturator, blunt, 24 Charr.*	1	4
93.029.22	Schlingenelektroden 24 Charr., abgewinkelt 90°, klein, bipolar, VPE = 5 Stück *Loop electrodes 24 Charr., angled 30°, small, bipolar, P.U. = 5 pieces*	1	5
93.029.28	Kugelelektroden 24 Charr., bipolar, VPE = 5 Stück *Ball electrodes 24 Charr., bipolar, P.U. = 5 pieces*	1	6
93.029.27	Messerelektroden 24 Charr., abgewinkelt 90°, bipolar, VPE = 5 Stück *Knife electrodes 24 Charr., angled 90°, bipolar, P.U. = 5 pieces*	1	7
93.300.01	Evakuator, komplett mit Schaftanschluss und Verriegelung *Evacuator, complete with sheath connection and locking device*	1	8
90.418.30	Bipolares Kabel, Instrumentenseite: Rundstecker, BiTech; Generatorenseite: 2-Banana Stecker, Länge 3m *Bipolar cable, instrument side: round plug, BiTech; generator side: 2-Banana plug, length 3m*	1	9



UROLOGIE SET - SICHTURETHROTOMIE FÜR ERWACHSENE
UROLOGY SET - VISUAL URETHROTOMY FOR ADULTS





93.00.005

SET - Inhalt
SET - Content

Instrumente
Instruments


		Stückzahl *Quantity*	
91.440.00	Optik 302mm, Ø 4,0mm, Blickrichtung 0°, Bildwinkel 70° *Endoscope 302mm, Ø 4,0mm, direction of view 0°, field of view 70°*	1	1
93.000.01	Arbeitselement für Strikturmesser, passiv schneidend, 21 Charr. *Working element for stricture blades, passive cutting, 21 Charr.*	1	2
93.221.01	Urethrotomschaft 21 Charr., 302mm, 1 Instrumentenkanal 5 Charr. *Urethrotomy sheath 21 Charr. 302mm, 1 instrument channel 5 Charr.*	1	3
93.221.50	Standardobturator für Urethrotomschaft 21 Charr. *Standard obturator for urethrotomy sheath 21 Charr.*	1	4

		Stückzahl *Quantity*	
93.221.03	Zusatzschaft für Ballonkatheter, seitlich offen, für Urethrotomschaft 21 Charr. *Additional sheath for balloon catheter, U shaped, for urethrotomy sheath 21 Charr.*	1	5
93.221.02	Optikbrücke für Urethrotomschaft 21 Charr., 1 Instrumentenkanal 5 Charr. *Telescope bridge for urethrotomy sheath 21 Charr., 1 instrument channel 5 Charr.*	1	6
93.221.61	Strikturmesser, gerade, 21 Charr. *Stricture blade, straight, 21 Charr.*	1	7
93.221.62	Strikturmesser, rund, 21 Charr. *Stricture blade, round, 21 Charr.*	1	8

UROLOGIE SET - URETERO-RENOSKOPIE FÜR ERWACHSENE
UROLOGY SET - URETERO-RENOSCOPY FOR ADULTS

1


2


3


4



5


93.00.006

SET - Inhalt
SET - Content


Instrumente
Instruments

		Stückzahl *Quantity*	
91.372.42	Uretero-Renoskop 425mm, Ø 7,5 - 9 Fr., Blickrichtung 5°, Öffnungswinkel 85°, für Instrumente 1 x 5 Fr. | 2 x 3 Fr. *Uretero-Renoscope 425mm, Ø 7,5 - 9 Fr., direction of view 5°, field of view 85°, for instruments 1 x 5 Fr. | 2 x 3 Fr.*	1	1
92.707.05	Schere 600mm, 5 Charr., halbstarr, einfach beweglich *Scissors 600mm, 5 Charr., semi-rigid, single action*	1	2
93.707.15	Biopsiezange 600mm, oval, 5 Charr., halbstarr, doppelt beweglich *Biopsy forceps 600mm, oval, 5 Charr., semi-rigid, double action*	1	3
93.707.25	Biopsiezange 600mm, gezahnt, 5 Charr., halbstarr, doppelt beweglich *Biopsy forceps 600mm, serrated, 5 Charr., semi-rigid, double action*	1	4
93.707.35	Fasszange 600mm, Alligatormaul, 5 Charr., halbstarr, doppelt beweglich *Grasping forceps 600mm, alligator jaw, 5 Charr., semi-rigid, double action*	1	5



UROLOGIE SET - LAPAROSKOPIE INSTRUMENTE
UROLOGY SET - LAPAROSCOPY INSTRUMENTS


1


2 & 4


3 & 5


6


7


8



9




10


11


12


13


14


15


16


17


18





19


20


21

22


23



UROLOGIE SET - LAPAROSKOPIE INSTRUMENTE
UROLOGY SET - LAPAROSCOPY INSTRUMENTS

92.00.004


SET - Inhalt
SET - Content


Instrumente
Instruments

		Stückzahl *Quantity*	
91.210.02	Optik HD 330mm, Ø 10,0mm, Blickrichtung 0°, Bildwinkel 70° *Endoscope HD 330mm, Ø 10,0mm, direction of view 0°, field of view 70°*	1	1
92.404.01	Automatik-Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung und Hahn Ø 5,5mm, Rohr 103mm, weiß *Automatic trocar sleeve with silicone seal and stopcock Ø 5,5mm, tube 103mm, white*	2	2
92.409.41	Trokar mit Dreikantspitze Ø 5,5mm *Trocar with pyramidal point Ø 5,5mm*	2	3
92.404.03	Automatik-Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung und Hahn Ø 11,0mm, Rohr 105mm, blau *Automatic trocar sleeve with silicone seal and stopcock Ø 11,0mm, tube 105mm, blue*	2	4
92.409.43	Trokar mit Dreikantspitze Ø 11,0mm *Trocar with pyramidal point Ø 11,0mm*	2	5
92.410.02	Reduzierhülse 190mm, von Ø 11,0mm auf Ø 5,5mm, für alle Trokarhülsen *Reduction sleeve 190mm, from Ø 11,0mm to Ø 5,5mm, for all trocar sleeves*	1	6
92.413.03	VERESS Insufflationskanüle 120mm, Ø 2,0mm, mith Hahn und Luer-Lock-Ansatz *VERESS insufflation cannula 120mm, Ø 2,0mm, with stopcock and Luer connection*	1	7
92.300.40	Saug-Spülhandgriff 10mm, mit großem Schlauchanschluss *Suction-irrigation handle 10mm, with big tube connection*	1	8
92.300.43	Saug-Spülrohr 330mm Ø 5,0mm *Suction-irrigation tube 330mm Ø 5,0mm*	1	9
92.058.11A	METZENBAUM Schere st./st. 330mm, Blatt 15,0mm, gebogen, doppelt beweglich, Schaft isoliert Ø 5,0mm, A-Griff *METZENBAUM scissors bl./bl. 330mm, blade 15,0mm, curved, double action, shaft insulated Ø 5,0mm, A-Handle*	1	10
92.070.17A	KELLY Fasszange 330mm, kurz, kreuzgerieft, doppelt beweglich, Schaft isoliert Ø 5,0mm, A-Griff *KELLY grasping forceps 330mm, short, cross-serrated, double action, shaft insulated Ø 5,0mm, A-Handle*	1	11
92.071.82A	DE BAKEY Fasszange 330mm, 60mm, atraumatisch, doppelt beweglich, Schaft isoliert Ø 10,0mm, A-Griff *DE BAKEY grasping forceps 330mm, 60mm, atraumatic, double action, shaft insulated Ø 10,0mm, A-Handle*	1	12
92.070.72B	ALLIS Fasszange 330mm, 2x4 Zähne, gerieft, doppelt beweglich, Schaft isoliert Ø 5,0mm, B-Griff *ALLIS grasping forceps 330mm, 2x4 teeth, serrated double action, shaft insulated Ø 10,0mm, B-Handle*	1	13
92.071.79B	Präparierzange 330mm, fein, rechts gebogen, doppelt beweglich, Schaft isoliert Ø 10,0mm, B-Griff *Dissecting forceps 330mm, fine, curved right, double action, shaft insulated Ø 10,0mm, B-Handle*	1	14
92.072.21B	Biopsiezange 220mm, Löffel oval, einfach beweglich, Schaft isoliert Ø 10,0mm, B-Griff *Biopsy forceps 220mm, oval spoon, single action, shaft insulated Ø 10,0mm, B-Handle*	1	15
92.710.00	Ringgriff mit Flachstecker, für bipolare Instrumente *Ring handle with flat plug, for bipolar instruments*	1	16
92.710.02	Schaft 340mm, Ø 5,0mm, 360° drehbar, für bipolare Instrumente *Shaft 340mm, Ø 5,0mm, 360° rotatable, for bipolar instruments*	1	17
92.710.14	MARYLAND Elektrodeneinsatz 340mm, gebogen, bipolar *MARYLAND electrode-insert 340mm, curved, bipolar*	1	18
92.228.01	STING TC Nadelhalter 330mm, Schaft Ø 5,0mm, mit Spülanschluss, nicht dreh-/zerlegbar, Axialgriff gerade *STING TC needle holder 330mm, shaft Ø 5,0mm, with cleaning port, not rotatable and detachable, axial handle straight*	1	19
92.228.05	STING TC Nadelhalter 330mm, links gebogen, Schaft Ø 5,0mm, mit Spülanschluss, nicht dreh-/zerlegbar, Axialgriff gerade *STING TC needle holder 330mm, curved left, shaft Ø 5,0mm, with cleaning port, not rotatable and detachable, axial handle straight*	1	20
92.902.01	Knotenführer 330mm, Ø 4,0mm, mit Öse *Knot guide 330mm, Ø 4,0mm, with eye*	1	21
90.810.01	Monopolares Kabel, für Generatoren: DIMEDA, Erbe T-Serie, Martin, Berchtold, Länge 3m *Monopolar cable, for generators: DIMEDA, Erbe T-Serie, Martin, Berchtold, length 3m*	1	22
90.706.03	Bipolares Kabel, Instrumentenseite: Flachstecker 4-Kant, Generatorenseite Dimeda, Valleylab, Länge 3m *Bipolar cable, instrument side: flat plug square, generator side: Dimeda, Valleylab, length 3m*	1	23



UROLOGIE SET - PERKUTANE NEPHROSKOPIE
UROLOGY SET - PERCUTANEOUS NEPHROSCOPY






93.00.007

SET - Inhalt
SET - Content

Instrumente
Instruments

		Stückzahl *Quantity*	
91.380.00	Nephroskop 220mm, Ø 7,5 - 9 I 12 Fr., Blickrichtung 5°, Öffnungswinkel 85°, für Instrumente 1 x 5 Fr. I 2 x 3,3 Fr. *Nephroscope 270mm, Ø 7,5 - 9 | 12 Fr., direction of view 5°, field of view 85°, for instruments 1 x 5 Fr. | 2 x 3,3 Fr.*	1	1
93.801.00	Dauerspülschaft 19,5/16,5 Charr., 150mm, für Nephroskop 13,5 Charr., blaue Farbmarkierung *Continuous flow sheath 19,5/16,5 Charr., 150mm, for nephroscope 13,5 Charr., blue colour code*	1	2
93.801.01	Obturator 16,5 Charr. für Schaft 19,5/16,5 Charr. *Obturator 16,5 Charr., for sheath 18,5/16,5 Charr.*	1	3
93.808.40	Fasszange 400mm, Hechtmaul, 5 Charr, doppelt beweglich *Grasping forceps 400mm, pike mouth full, 5 Charr., double action*	1	4
93.807.40	Fasszange 400mm, gefenstert, 5 Charr., doppelt beweglich *Grasping forceps 400mm, fenestrated, 5 Charr., double action*	1	5

		Stückzahl *Quantity*	
93.806.40	Biopsiezange 400mm, Löffel oval, 5 Charr., einfach beweglich *Biopsy forceps 400mm, oval spoon, 5 Charr., single action*	1	6
93.809.40	Mikroschere 400mm, 5 Charr., einfach beweglich *Micro scissors 400mm, 5 Charr. single action*	1	7
93.701.49	Dreigreifer 400mm, 5 Charr. *Triple jaw grasper 400mm, 5 Charr.*	1	8
93.804.09 - 93.804.24	Teleskop Bougies (9 Charr. - 24 Charr.) *Telescope bougies (9 Charr. - 24 Charr.)*	je 1 *1 each*	9
93.805.00	Führungssonde 350mm, 9 Charr. *Guide wire 350mm, 9 Charr.*	1	10



N

NUMERISCHES VERZEICHNIS
NUMERICAL INDEX

NUMERISCHES VERZEICHNIS
NUMERICAL INDEX

50
50.286.05 ... 38
50.286.07 ... 38
50.286.10 ... 38
50.286.15 ... 38
50.286.20 ... 38
50.287.05 ... 38
50.287.07 ... 38
50.287.10 ... 38
50.287.15 ... 38
50.287.20 ... 38

66
66.167.12 ... 28
66.169.00 ... 28
66.169.01 ... 28
66.175.08 ... 42
66.177.11 ... 42
66.182.46 ... 39
66.183.46 ... 39
66.184.39 ... 39
66.185.35 ... 39
66.201.06 ... 41
66.201.07 ... 41
66.201.08 ... 41
66.201.09 ... 41
66.201.10 ... 41
66.201.11 ... 41
66.201.12 ... 41
66.201.13 ... 41
66.201.14 ... 41
66.201.15 ... 41
66.201.16 ... 41
66.201.17 ... 41
66.201.18 ... 41
66.201.19 ... 41
66.201.20 ... 41
66.201.21 ... 41
66.201.22 ... 41
66.201.23 ... 41
66.201.23 ... 41
66.201.24 ... 41
66.201.25 ... 41
66.201.26 ... 41
66.201.27 ... 41
66.201.28 ... 41
66.201.29 ... 41
66.201.30 ... 41
66.201.32 ... 41
66.201.33 ... 41
66.201.34 ... 41
66.201.35 ... 41
66.201.36 ... 41
66.201.38 ... 41
66.201.40 ... 41
66.203.10 ... 40
66.203.11 ... 40
66.203.12 ... 40
66.203.13 ... 40
66.203.14 ... 40
66.203.15 ... 40
66.203.16 ... 40
66.203.17 ... 40
66.203.18 ... 40
66.203.19 ... 40
66.203.20 ... 40
66.203.21 ... 40
66.203.22 ... 40
66.203.23 ... 40
66.203.24 ... 40
66.203.25 ... 40
66.203.26 ... 40
66.203.27 ... 40
66.203.28 ... 40
66.203.29 ... 40
66.203.30 ... 40
66.211.08 ... 42
66.211.10 ... 42
66.211.12 ... 42
66.211.14 ... 42
66.211.16 ... 42
66.211.18 ... 42
66.211.20 ... 42
66.211.22 ... 42
66.211.24 ... 42
66.225.06 ... 40
66.225.07 ... 40
66.225.08 ... 40
66.225.09 ... 40
66.225.10 ... 40
66.225.11 ... 40
66.225.12 ... 40
66.225.13 ... 40
66.225.14 ... 40
66.225.15 ... 40
66.225.16 ... 40
66.225.17 ... 40
66.225.18 ... 40
66.225.19 ... 40
66.225.20 ... 40
66.225.21 ... 40
66.225.22 ... 40
66.225.23 ... 40
66.225.24 ... 40
66.225.25 ... 40
66.225.26 ... 40
66.225.27 ... 40
66.225.28 ... 40
66.225.29 ... 40
66.225.30 ... 40
66.225.32 ... 40
66.225.33 ... 40
66.225.34 ... 40
66.225.35 ... 40
66.225.36 ... 40
66.225.38 ... 40
66.225.40 ... 40
66.227.07 ... 40
66.227.08 ... 40
66.227.09 ... 40
66.227.10 ... 40
66.227.11 ... 40
66.227.12 ... 40
66.227.13 ... 40
66.227.14 ... 40
66.227.15 ... 40
66.227.16 ... 40
66.227.17 ... 40
66.227.18 ... 40
66.227.19 ... 40
66.227.20 ... 40
66.227.21 ... 40
66.227.22 ... 40
66.227.23 ... 40
66.227.24 ... 40
66.227.25 ... 40
66.227.26 ... 40
66.227.27 ... 40
66.227.28 ... 40
66.227.29 ... 40
66.227.30 ... 40
66.227.31 ... 40
66.227.32 ... 40
66.227.33 ... 40
66.227.34 ... 40
66.227.35 ... 40
66.227.36 ... 40
66.229.00 ... 41
66.229.01 ... 41
66.229.02 ... 41
66.229.03 ... 41
66.229.04 ... 41
66.229.05 ... 41
66.229.06 ... 41
66.229.07 ... 41
66.229.08 ... 41
66.229.09 ... 41
66.229.10 ... 41
66.229.11 ... 41
66.229.12 ... 41
66.229.13 ... 41
66.229.14 ... 41
66.229.15 ... 41
66.229.16 ... 41
66.229.17 ... 41

88
88.699.00 ... 48
88.699.01 ... 48
88.699.02 ... 48
88.699.03 ... 48
88.699.10 ... 48
88.699.11 ... 48
88.699.12 ... 48
88.699.13 ... 48
88.699.20 ... 48
88.699.21 ... 48
88.699.22 ... 48
88.699.23 ... 48
88.699.24 ... 48
88.699.30 ... 48
88.699.31 ... 48

90
90.190.30 ... 10
90.190.50 ... 10
90.192.30 ... 10
90.192.50 ... 10
90.193.30 ... 10
90.193.50 ... 10
90.415.30 ... 10
90.415.50 ... 10
90.416.30 ... 10
90.416.50 ... 10
90.417.30 ... 10
90.417.50 ... 10
90.418.30 ... 10
90.418.50 ... 10, 55
90.425.30 ... 10
90.425.50 ... 10
90.426.30 ... 10
90.426.50 ... 10
90.427.30 ... 10
90.427.50 ... 10
90.428.30 ... 10
90.428.50 ... 10
90.706.01 ... 10
90.706.02 ... 10
90.706.03 ... 10, 59
90.706.05 ... 10
90.706.06 ... 10
90.706.07 ... 10
90.706.08 ... 10
90.706.09 ... 10
90.706.50 ... 10
90.706.55 ... 10
90.810.01 ... 10, 52, 59
90.810.02 ... 10
90.810.03 ... 10
90.810.04 ... 10
90.810.05 ... 10
90.810.06 ... 10

91
91.210.02 ... 59
91.370.31 ... 30
91.370.42 ... 30
91.371.31 ... 30
91.371.42 ... 30
91.372.31 ... 30
91.372.42 ... 30, 57
91.380.00 ... 34, 60
91.381.00 ... 34
91.427.00 ... 2
91.427.12 ... 2
91.427.30 ... 2
91.427.70 ... 2
91.429.00 ... 2
91.429.12 ... 2
91.429.30 ... 2, 54
91.429.70 ... 2
91.440.00 ... 2, 56
91.440.12 ... 2
91.440.30 ... 2, 52, 53, 55
91.440.70 ... 2
91.485.00 ... 2
91.485.30 ... 2
91.486.00 ... 2
91.486.30 ... 2
91.487.00 ... 2
91.487.12 ... 2
91.487.30 ... 2
91.487.70 ... 2
91.800.00 ... 44
91.801.00 ... 44

92
92.00.004 ... 59
92.058.11A ... 59
92.070.17A ... 59
92.070.72B ... 59
92.071.79B ... 59
92.071.82A ... 59
92.072.21B ... 59
92.228.01 ... 59
92.228.05 ... 59
92.300.40 ... 59
92.300.43 ... 59
92.404.01 ... 59
92.404.03 ... 59
92.409.41 ... 59
92.409.43 ... 59
92.410.02 ... 59
92.413.03 ... 59
92.707.05 ... 57
92.710.00 ... 59
92.710.02 ... 59
92.710.14 ... 59
92.902.01 ... 59
92.920.01 ... 46
92.920.02 ... 46
92.920.03 ... 46
92.920.04 ... 46
92.920.05 ... 46
92.920.06 ... 46
92.920.07 ... 46
92.920.08 ... 46
92.920.09 ... 46
92.920.20 ... 46

93
93.00.001 ... 52
93.00.002 ... 53
93.00.003 ... 54
93.00.004 ... 55
93.00.005 ... 56
93.00.006 ... 57
93.00.007 ... 60
93.000.01 ... 26, 56
93.013.61 ... 17, 54
93.013.62 ... 17
93.013.63 ... 17, 54
93.013.64 ... 17, 54
93.029.00 ... 12
93.029.01 ... 12, 53
93.029.02 ... 13, 21, 53, 55
93.029.03 ... 13, 21
93.029.04 ... 14, 22, 53, 55
93.029.05 ... 14, 22
93.029.06 ... 14, 22
93.029.07 ... 14, 22
93.029.08 ... 13
93.029.09 ... 13
93.029.10 ... 14
93.029.11 ... 14
93.029.12 ... 14
93.029.13 ... 16, 54
93.029.14 ... 16, 54
93.029.15 ... 16
93.029.16 ... 17, 54
93.029.20 ... 20, 55
93.029.21 ... 20
93.029.22 ... 23, 55
93.029.23 ... 23
93.029.24 ... 23
93.029.25 ... 23
93.029.26 ... 23
93.029.27 ... 23, 55
93.029.28 ... 23, 55
93.029.29 ... 23
93.029.30 ... 23
93.117.01 ... 4
93.117.05 ... 4
93.117.06 ... 4
93.119.01 ... 4, 52
93.119.05 ... 4, 52
93.119.06 ... 4
93.121.01 ... 4, 52
93.121.05 ... 4, 52
93.121.06 ... 4
93.123.01 ... 4, 52
93.123.05 ... 4, 52
93.123.06 ... 4
93.125.01 ... 4
93.125.05 ... 4
93.125.06 ... 4
93.150.01 ... 5
93.150.02 ... 5, 52
93.150.03 ... 5
93.151.01 ... 5
93.151.02 ... 5, 52
93.152.01 ... 6, 52
93.152.02 ... 6
93.152.03 ... 6
93.152.05 ... 6
93.152.06 ... 6
93.152.07 ... 7
93.152.51 ... 6
93.153.05 ... 9
93.153.15 ... 9, 52
93.153.25 ... 9
93.221.01 ... 26, 56
93.221.02 ... 27, 56
93.221.03 ... 26, 56
93.221.04 ... 27
93.221.50 ... 26, 56
93.221.61 ... 27, 56
93.221.62 ... 27, 56
93.221.63 ... 27
93.300.01 ... 38, 53, 54, 55
93.300.02 ... 38
93.300.03 ... 38
93.300.04 ... 38
93.300.05 ... 38
93.400.01 ... 9, 32
93.400.03 ... 9, 32
93.401.01 ... 9, 32
93.401.02 ... 9, 32
93.500.01 ... 15, 53
93.500.02 ... 15
93.500.03 ... 15
93.500.04 ... 15
93.500.05 ... 15
93.500.06 ... 15
93.500.07 ... 15, 53
93.500.08 ... 15, 53
93.500.09 ... 15
93.500.10 ... 15
93.500.11 ... 15
93.500.12 ... 15
93.500.15 ... 15
93.500.16 ... 15
93.500.22 ... 15
93.500.23 ... 15
93.500.37 ... 15
93.500.38 ... 15
93.500.39 ... 15
93.500.40 ... 15
93.500.41 ... 15
93.500.42 ... 15
93.500.45 ... 15
93.500.46 ... 15
93.550.01 ... 18, 53, 54
93.550.02 ... 18
93.550.03 ... 18
93.550.04 ... 18
93.700.03 ... 7
93.700.05 ... 7
93.700.07 ... 7
93.700.09 ... 7
93.700.13 ... 7
93.700.15 ... 7
93.700.17 ... 7
93.700.19 ... 7
93.700.23 ... 7
93.700.25 ... 7
93.700.27 ... 7
93.700.29 ... 7
93.700.33 ... 7
93.700.35 ... 7
93.700.37 ... 7
93.700.39 ... 7
93.701.03 ... 8
93.701.03R ... 8
93.701.05 ... 8, 52
93.701.05R ... 8
93.701.07 ... 8
93.701.07R ... 8
93.701.09 ... 8
93.701.09R ... 8
93.701.13 ... 8
93.701.13R ... 8
93.701.15 ... 8, 52
93.701.15R ... 8
93.701.17 ... 8
93.701.17R ... 8
93.701.19 ... 8
93.701.19R ... 8
93.701.23 ... 8
93.701.23R ... 8
93.701.25 ... 8
93.701.25R ... 8
93.701.27 ... 8
93.701.27R ... 8
93.701.29 ... 8
93.701.29R ... 8
93.701.33 ... 8
93.701.33R ... 8
93.701.35 ... 8, 52
93.701.35R ... 8
93.701.37 ... 8
93.701.37R ... 8
93.701.39 ... 8
93.701.39R ... 8
93.701.49 ... 36, 60
93.701.50 ... 36
93.706.03 ... 30
93.706.05 ... 30
93.706.07 ... 30
93.706.09 ... 30
93.706.13 ... 30
93.706.15 ... 30
93.706.17 ... 30
93.706.19 ... 30
93.706.23 ... 31
93.706.25 ... 31
93.706.27 ... 31
93.706.29 ... 31
93.706.33 ... 31
93.706.35 ... 31
93.706.37 ... 31
93.706.39 ... 31
93.706.44 ... 31
93.706.45 ... 31
93.706.47 ... 31
93.706.54 ... 31
93.706.55 ... 31
93.707.03 ... 31
93.707.05 ... 31
93.707.07 ... 31
93.707.09 ... 31
93.707.13 ... 31
93.707.15 ... 31, 57
93.707.17 ... 31
93.707.19 ... 31
93.707.23 ... 32
93.707.25 ... 32, 57
93.707.27 ... 32
93.707.29 ... 32
93.707.33 ... 32
93.707.35 ... 32, 57
93.707.37 ... 32
93.707.39 ... 32
93.707.44 ... 32
93.707.45 ... 32
93.707.47 ... 32
93.707.54 ... 32
93.707.55 ... 32
93.800.00 ... 34
93.800.01 ... 34
93.801.00 ... 34, 60
93.801.01 ... 34, 60
93.802.00 ... 34

93.802.01.....34
93.803.00.....34
93.804.09.....35, 60
93.804.12.....35, 60
93.804.15.....35, 60
93.804.18.....35, 60
93.804.21.....35, 60
93.804.24.....35, 60
93.805.00.....35, 60
93.806.40.....35, 60
93.807.40.....35, 60
93.808.40.....35, 60
93.809.40.....35, 60
93.810.33.....36
93.810.36.....36
93.810.42.....36
93.811.33.....36
93.811.36.....36
93.811.42.....36
93.812.33.....36
93.812.36.....36
93.812.42.....36
93.813.33.....36
93.813.36.....36
93.813.42.....36

97

97.00.003.....51
97.105.52.....51
97.110.20.....51
97.310.40.....51
97.410.01.....51
97.502.21.....51
97.600.01.....51

NOTIZEN
NOTES

info@dimeda.de
www.dimeda.de

DIMEDA Instrumente GmbH
Gänsäcker 54+58
78532 Tuttlingen
Germany

+49 (0) 7462 | 94 61 - 0
+49 (0) 7462 | 94 61 - 33

© DIMEDA Instrumente GmbH
Art Nr. 99.999.93
07.2026 | Printed in Germany

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications