ПЕДІАТРІЯ / НЕОНАТАЛОГІЯ



З ТУРБОТОЮ ПРО НАШИХ НАЙБІЛЬШ НЕЗАХИЩЕНИХ ПАЦІЄНТІВ

flexicare
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я СВІТОВОГО РІВНЯ

Компанія Flexicare, із понад 40-річним досвідом роботи в галузі охорони здоров’я, є провідним виробником та постачальником медичних виробів. Компанія Flexicare, головний офіс якої знаходиться у Великій Британії, постачає продукцію для Національної служби охорони здоров’я та приватних медичних закладів Сполученого Королівства. Компанія має міжнародну присутність у понад 105 країнах світу через мережу дистриб’юторів та підтримується власними дочірніми компаніями у США, Європі, Австралії, КНР, Індії, Кореї, Близькому Сході та Малайзії.

1RAZOVE - УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК FLEXICARE В УКРАЇНІ

Наш фокус на якості. Тому вся продукція пройшла перевірку з якості та має відповідні документи.
Ми маємо торгових представників по території України, які готові ґрунтовно проконсультувати та здійснити постачання медичних одноразових виробів у ваш медичний заклад.
RAZOVE віддано пропагує використання тільки одноразового, заради безпеки пацієнтів та медичного персоналу!



Ларингоскоп BritePro™ Omni стерильний, нерозбірний, усуває ризик перехресного інфікування. Просто відкрили, використали, вийняли батарейку та утилізували.
Яскраве біле світлодіодне світло.
Швидке та безпечне видалення батарейки.
Дизайн клинка з ультранизьким профілем знижує ризик травми зубів і надає додатковий простір для маневрування клинком, щоб отримати найкращу візуалізацію. Типове загальне зменшення висоти складає 71% у клинках Macintosh і до 25% у клинках Miller.

ЛАРИНГОСКОП BRITEPRO™ OMNI MACINTOSH	ЛАРИНГОСКОП BRITEPRO™ OMNI MILLER	РОЗМІР	КОЛІР	РУКОЯТКА
	040-06-0400	00	○	Міні
	040-06-0401	0	○	Міні
040-06-0110	040-06-0410	1	○	Міні
040-04-0120	040-06-0420	2	●	Стандартна



Ларингоскоп BritePro™ Solo складається зі стерильної ергономічної рукоятки та фіброоптичного металевого клинка. Просто відкрийте упаковку, коли необхідно, скористайтеся, а потім утилізуйте.
Клинки металеві, взаємозамінні. Ультранизький профіль з типовим зменшенням висоти, що складає 71% у клинках Macintosh і до 25% у клинках Miller.

ЛАРИНГОСКОП BRITEPRO™ SOLO MACINTOSH	ЛАРИНГОСКОП BRITEPRO™ SOLO MILLER	ЛАРИНГОСКОП BRITEPRO™ SOLO PHILLIPS	РОЗМІР
	040-340N		00
	040-340		0
040-331	040-341	040-361	1
040-332	040-342	040-362	2

ЛАРИНГОСКОП BRITEPRO™ SOLO з іноваційним клинком Miller. Фіброоптичний пучок розташований збоку поліпшує візуалізацію, а більш широкий та заокруглений кінчик сприяє ніжному дотику.



ЛАРИНГОСКОП BRITEPRO™ SOLO РУКОЯТКА МІНІ З КЛИНОКОМ MILLER	РОЗМІР
040-350N	00
040-350	0
040-351	1

РУКОЯТКА BRITEPRO™ SOLO



040-309	Рукоятка BritePro™ Solo міні
040-310	Рукоятка BritePro™ Solo стандартна
040-03-0000	Рукоятка BritePro™ Solo коротка потовщена

КЛИНОК MACINTOSH	КЛИНОК MILLER	ГНУЧКИЙ КЛИНОК ТИПУ MCCOY	КЛИНОК PHILLIPS	КЛИНОК SEWARD	КЛИНОК ROBERT SHAW	КЛИНОК WIS-HIPPLE	РОЗМІР
	040-720N						00
	040-720				040-00-1101		0
040-711	040-721		040-741	040-00-0810	040-00-1100	040-00-1210	1
						040-00-1215	1,5
040-712	040-722		040-742	040-00-0820		040-00-1220	2
040-713	040-723	040-733				040-00-1230	3







Надійне забезпечення прохідності дихальних шляхів, покращення безпеки пацієнтів при доступі до епігастральної зони, що зменшує ризик легеневої аспірації, а також швидке та точне розміщення ендотрахеальної трубки з унікальною системою керування.



ЛАРИНГЕАЛЬНА МАСКА LARYSEAL™ PRO	РОЗМІР	МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ЕНДОТРАХЕАЛЬНОЇ ТРУБКИ	МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР КАТЕТЕРА ДЛЯ АСПІРАЦІЇ	КОЛІР	ВАГА ПАЦІЄНТА
038-94-810	1	3,5	8Fr	○	<5 кг
038-94-815	1.5	4	10Fr	●	5 кг - 10 кг
038-94-820	2	5	12Fr	●	10 кг - 20 кг
038-94-825	2.5	5,5	14Fr	●	20 кг - 30 кг
038-94-830	3	7,5	16Fr	●	30 кг - 50 кг

ventiMyst®

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ДИХАЛЬНІ КОНТУРИ З ЛІНІЄЮ ОБІГРІВУ

Використання респіраторних зволожувачів та дихальних контурів з лінією обігріву для активного зволоження надає багато переваг, проте приводить також до проблем, які пов'язані із конденсацією вологи.


VentiMyst® вирішує ці проблеми, запобігаючи накопиченню конденсату в експіраторному шлангу.

Переваги обмеженої конденсації вологи з VentiMyst®.

- Зниження ризику потрапляння інфекції до апарату ШВЛ та до пацієнта.
- Мінімізується необхідність відкриття, або роз'єднання дихального контура для видалення надлишків конденсату, це знижує ризик виникнення вентилятор-асоційованої пневмонії (ВАП).
- Менший ризик підвищеного опору до потоку газу з причини накопичення рідини в експіраторному шлангу або фільтрі.


Технологія управління вологістю VentiMyst ®

Знижене накопичення конденсату в порівнянні зі стандартними гофрованими трубками з лінією обігріву.




Стандартна гофрована трубка контуру з лінією обігріву
Із конденсатом в складках гофрованої трубки

ventiMyst®
Жодного накопичення конденсату




- Шарнірний Y-подібний з'єднувач з аспіраційним портом.
- Малий мертвий простір у 3700 мм3 та швидкість потоку газу <7мл/хв знижують можливість повторного вдиху.
- Камера зволожувача з автоматичним наповненням та подвійним клапаном.
- Два незалежні поплавки, а також основний та додатковий клапани регулюють потік води в камеру та забезпечують захист камери від переповнення.
- Всі дихальні контури з лінією обігріву постачаються стерильними для неперевершеної безпеки пацієнта.




ventiMyst® НЕОНАТАЛЬНИЙ

		ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ	К-ТЬ
038-33-252	Контур дихальний неонатальний 15 мм 1,6 м з подвійною лінією обігріву	З'єднувач Y-подібний з портом для аспірації, подовжувач для інкубатора 0,3 м, шланг гофрований експіраторний VentiMyst, з'єднувачі T-подібні 8M/8F з портами, з'єднувач 22M/22M, 15F, з'єднувач 8M/15M, з'єднувач кутовий 22F/22M, з'єднувачі 9-11F/22M, 15F, з'єднувачі 10M, 8F/15M, 11F адаптер 15F/22F, камера зволожувача з автоматичним наповненням, трубка адаптера, лінія тиску знімна, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 22F/22F 0,6 м, шланг 15M, 11F/22F 0,6 м	10




038-33-252/S	Контур дихальний неонатальний 15 мм 1,6 м з подвійною лінією обігріву для апаратів ШВЛ SLE.	З'єднувач Y-подібний з портом для аспірації та фіксованою лінією тиску, подовжувач для інкубатора 0,3 м, шланг гофрований експіраторний VentiMyst, з'єднувачі T-подібні 8M/8F з портами, обмежувачі потоку червоний та бурштиновий, з'єднувач 22M/22M, 15F, з'єднувачі 15M-22M/15F, з'єднувач кутовий 22F/22M, камера зволожувача з автоматичним наповненням, з'єднувачі 9-11F/22M, 15F, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 9-11F/22F 0,6 м, шланг 15M,11F/22F 0,6 м	10




НЕОНАТАЛЬНИЙ з однією лінією обігріву

038-33-101	Контур дихальний неонатальний 1,6 м з однією лінією обігріву	З'єднувач Y-подібний з портом для аспірації, 15 мм подовжувач для інкубатора 0,3 м, шланг гофрований експіраторний з вологозбірником, з'єднувачі T-подібні 8M/8F з портами, з'єднувач 8M/15M, з'єднувачі 10M,8F/15M, 11F, з'єднувач 22M/22M, 15F, з'єднувач кутовий 22F/22M, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, адаптер 15F/22F, шланг 22F/22F 0,6 м, шланг 15M, 11F/22F 0,6 м, камера зволожувача з автоматичним наповненням, з'єднувачі 9-11F/22M, 15F, трубка адаптера, лінія тиску знімна	20
038-33-101/S	Контур дихальний неонатальний 1,6 м з однією лінією обігріву для апаратів ШВЛ SLE	З'єднувач Y-подібний з портом для аспірації та фіксованою лінією тиску, 15 мм подовжувач для інкубатора 0,3 м, шланг гофрований експіраторний з вологозбірником, з'єднувач T-подібний з портом 8M/8F, обмежувачі потоку червоний та бурштиновий, з'єднувач кутовий 22F/22M, з'єднувач 22M/22M, 15F, з'єднувачі 15M-22M/15F, шланг 9-11F/9-11F 0,15м, шланг 9-11F/22F 0,6 м, шланг 15M,11F/22F 0,6 м, камера зволожувача з автоматичним наповненням	20




		ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ	К-ТЬ
038-33-402	Контур дихальний неонатальний з однією лінією обігріву 1,6 м, для CPAP вентиляції / високопотокової вентиляції (HFOT).	Подовжувач для інкубатора 15 мм 0,3 м, шланг 15M, 11F/22F 0,6 м, клапан скидання тиску 40см H2O, з'єднувач 8M/15M, з'єднувач 22M/22M, 15F, адаптер 15F/22F, трубка подачі кисню 2,1 м, камера зволожувача з автоматичним наповненням	20



ventiMyst® ПЕДІАТРИЧНИЙ

		ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ	К-ТЬ
038-32-252	Контур дихальний педіатричний з подвійною лінією обігріву 15 мм 1,6 м	З'єднувач Y-подібний з портом MDI та портом тиску, шланг гофрований експіраторний VentiMyst, шланг гофрований 0,5 м, лінія тиску, з'єднувач 22 M/22 M, 15 мм F, кутовий з'єднувач 22 F/22 M, камера зволожувача з автоматичним наповненням	10



ПЕДІАТРИЧНИЙ з однією лінією обігріву

		ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ	К-ТЬ
038-32-101	Контур дихальний педіатричний з однією лінією обігріву 15 мм 1,6 м	З'єднувач Y-подібний з портом MDI та портом тиску, шланг гофрований експіраторний з вологозбірником, шланг гофрований 0,5 м, з'єднувач 22 M/22 M,15 F, з'єднувач кутовий 22 F/22 M, камера зволожувача з автоматичним наповненням	20

РЕСПІРАТОРНИЙ ЗВОЛОЖУВАЧ FL-9000




Простий у використанні, із зрозумілим автоматичним управлінням та зручними функціями вибору.
Респіраторний зволожувач FL-9000 надає комплексне рішення для подачі нагрітих та зволожених вдихуваних респіраторних газів пацієнтам на ШВЛ та хворим, які отримують респіраторну підтримку.

		РЕГІОН	ТИП ШТЕКЕРА
FL-9000EU	Зволожувач респіраторний FL-9000	Європейський Союз	230В з 2-контактним штекером







Запобігання неправильному підключенню

Різна конструкція розеток лінії обігріву та температурних датчиків забезпечує правильне підключення.

Мультифункціональний дисплей

Чіткий світлодіодний дисплей, який легко читати, надає можливість перевіряти засоби для забезпечення дихальних шляхів, температуру камери та нагрівальної основи, або підтримувати бажаний параметр.

Сигнальний індикатор тривоги

Чітка кольорова візуальна ідентифікація джерела несправностей допомагає прийняти швидке клінічне рішення.

Широкий вибір дихальних контурів

Підходить для інвазивної або неінвазивної вентиляції, а також дихальних контурів з лінією обігріву або без неї.

Надійне приєднання

Нагрівальна основа з пружинним блокувальним механізмом забезпечує надійну фіксацію камери зволожувача.

Безпека

Завжди розміщуйте зволожувач нижче, ніж голова пацієнта.
НЕ подавайте тепло в камеру зволоження, коли вона порожня.

АКСЕСУАРИ ДО FL-9000




FL9000-01	Адаптер дротовий для респіраторного зволожувача з однією лінією обігріву	1
FL9000-02	Адаптер дротовий для респіраторного зволожувача з подвійною лінією обігріву	1
FL9000-03	Дріт температурного датчика для респіраторного зволожувача 1,5 м	1
FL2000-01	Затискач для кріплення респіраторного зволожувача на штативі 30–50 мм	1
FL2000-02	Скоба С-подібна для кріплення 19-40 мм	1

FL2000-03	Кронштейн для настінного кріплення	1
FL2000-04	Кронштейн рейковий для кріплення	1
FL2000-05	Кронштейн рейковий для кріплення з можливістю зміщення	1
FL2000-06	Кронштейн для кріплення штатива	1
FL2000-07	Штатив 0,7 м (зігнутий)	1

ВИСОКОПОТОКОВІ НАЗАЛЬНІ КАНЮЛІ

Використання високопотокових назальних канюль у поєднанні зі зволоженням надає безліч переваг: точна подача високої FiO2 (фракційної концентрації кисню в дихальній суміші), оптимізований мукоциліарний кліренс, а також збільшення розкриття альвеол, що покращує комфорт пацієнта та ефективність терапії.





Дослідження довели, що високопотокова назальна терапія здатна подавати помірну кількість позитивного тиску в дихальні шляхи і може забезпечити перехід від неінвазивної вентиляції до застосування звичайних приладів подачі кисню.

М'яка на дотик трубка

Трубка ніжно торкається вух та обличчя, мінімізуючи тертя та тиск на делікатні тканини.

Повзунок, що регулюється

Надійне та комфортне прикріплення без потреби у головному чи шийному тримачі.

Визначник розміру

Скористайтесь визначником розміру, щоб підібрати потрібний розмір канюлі, що забезпечить найкраще прилягання та мінімізує потенційні відходи.

Надійна подача кисню

Зіркоподібний просвіт трубки забезпечує належний потік кисню, навіть якщо трубка згинається.

Сумісність

Адаптер забезпечує надійне з'єднання з 22- та 15-міліметровими респіраторними шлангами.

Усі групи пацієнтів

Асортимент канюль з кольоровою індикацією відмінно задовольняє потреби всіх груп пацієнтів, від недоношених новонароджених до дорослих.

	РОЗМІР	МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ	КОЛІР	КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ
032-13-150	Для недоношених новонароджених	8 л/хв		25
032-13-151	Для новонароджених	8 л/хв		25
032-13-152	Для немовлят	8 л/хв		25
032-13-153	Для немовлят 3 - 12 міс	8 л/хв		25
032-12-150	Педіатрична	20 л/хв		25
032-12-151	Педіатрична/ мала доросла	40 л/хв		25

VentiShield™

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ ВІРУСОБАКТЕРІАЛЬНИЙ ПЕДІАТРИЧНИЙ





		Ефективність	Опір 30 л/хв	Мертвий простір	Мін VT	Вага
038-42-360	Фільтр VentiShield Міні вірусобактеріальний	99,99%	1,9 см H2O	25 мл	75 мл	19 г
038-42-365	Фільтр VentiShield Міні вірусобактеріальний з портом Luer	99,99%	1,9 см H2O	25 мл	75 мл	20 г

HepaShield™

МЕХАНІЧНИЙ ГОФРОВАНИЙ ГІДРОФОБНИЙ ВІРУСОБАКТЕРІАЛЬНИЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ АПАРАТУ ШВЛ





		Ефективність	Опір 30 л/хв	Мертвий простір	Мін VT	Вага
038-41-370	Фільтр HepaShield вірусобактеріальний гофрований гідрофобний	99,99999%	1,.4 см H2O	47 мл	141 мл	42 г
038-41-375	Фільтр HepaShield вірусобактеріальний гофрований гідрофобний з портом Luer	99,99999%	1,4 см H2O	47 мл	141 мл	43 г

ThermoShield™

ФІЛЬТР НЕОНАТАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ ТА ТЕПЛОВОЛОГООБМІННИК





		Зволоження	Опір	Мертвий простір	Мін VT	Вага
038-43-150	Тепловологообмінник стерильний неонатальний	25,2 мг/л повітря при 1000 мл	0,3 см H2O при 7,5 л/хв	2 мл		3,6 г
038-43-355	Фільтр ThermoShield вірусобактеріальний тепловологообмінний неонатальний з портом Luer	31 мг/л повітря при 50 мл	0,8 см H2O при 7,5 л/хв	11 мл	>35 мл	9 г

Уповноважений представник в Україні **ТОВ «Разове»**
Межигірська 82А, офіс 402, 04080, м.Київ, Україна
+38 044 2239231
+38 098 534 77 69
office@razove.com.ua
razove.com.ua

flexicare
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE