provita medical

provi DOCK

КАТАЛОГ

Пересувний транспортний візок / Mobile Transfer Cart





Транспортування пацієнтів по лікарні: безпечно, швидко та легко

Згідно з поточними дослідженнями, транспортування пацієнтів у лікарні потребує значних витрат і багато персоналу через високі витрати на планування, підготовку та впровадження. Лише за великих зусиль можна гарантувати безперервний моніторинг і медикаментозну та/або інфузійну терапію під час транспортування.

Проте постійне розширення терапевтичних і діагностичних можливостей робить транспортування пацієнтів по лікарні все більш важливим.

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ:
«Найслабша ланка в ланцюжку терапії»

Транспортування пацієнтів надає медичні переваги, але водночас пов'язане з підвищеними ризиками: коли пацієнта потрібно транспортувати з його добре оснащеної палати, все більше і більше пристроїв розташовують вздовж ліжка пацієнта для забезпечення сучасної інтенсивної терапії. Часто обладнання розміщують на ліжку пацієнта. Окрім проблеми гігієни, транспортування пацієнтів у лікарні становить небезпеку як для пацієнта, так і для обладнання і, таким чином, воно стає найслабшою ланкою в ланцюжку моніторингу та терапії.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ:
«Мінімізувати ризики, досягти безпеки»

Одним із можливих способів вирішення цієї проблеми є використання транспортного візка, який можна пристикувати до ліжка, і безпечно та зручно прикріпити на ньому все обладнання, що необхідне для моніторингу, терапії та діагностики. У такій ситуації найкращим рішенням стане транспортний візок «provi-DOCK» з компактною модульною системою від компанії Provita. Завдяки різноманітності варіантів, багатофункціональній конструкції та широкому асортименту додаткового приладдя можна розробити рішення, що задовольняють індивідуальні потреби та відповідають певним вимогам.

provi-DOCK

+надійне кріплення переносних пристроїв гарантує постійне й ефективне лікування пацієнта у разі надзвичайної ситуації або транспортування



Матеріал	Нержавіюча сталь
Стикування з ліжком	Регульована по висоті стикувальна планка з 2 гачками для стикування
Варіанти трубок	1 кругла трубка, 1 інфузійна стійка
Довжина круглої трубки	1.350 мм
Діаметр круглої трубки	Ø 38 мм
Діапазон регулювання	500 мм
Регулювання висоти інфузійної стійки	Безпечне регулювання висоти однією рукою
Діапазон регулювання	1.770 – 1.940 mm
Тримач пляшок	Нержавіюча сталь, 3 гачки – 5 кг / гачок
Рейки для кріплення медичного приладдя	4 шт., розмір кожної 25 × 10 × 680 мм
Колеса	Подвійні колеса Ø 125 мм

Система provi-DOCK складається з двох вертикальних труб та основи з колісною базою. Вертикальні труби призначені для розміщення на них навісного медичного обладнання, медичних рейок, стикувальної планки та інших аксесуарів.

Процедура стикування транспортного візка до ліжка



provi-DOCK

Made in Germany


Огляд конфігурацій



	IDOCK 410	IDOCK 510	IDOCK 610
Максимальне навантаження	30 кг	50 кг	80 кг
Вага (без пристроїв)	прибл. 46 кг	прибл. 50 кг	прибл. 55 кг
Розмір опорної пластини	410 × 600 мм	510 × 600 мм	610 × 600 мм
Подовжує ліжко на	прибл. 365 мм*	прибл. 415 мм*	прибл. 465 мм*

*(УВАГА! Залежно від типу ліжка розміри можуть відрізнятися!)

Стикувальна планка з регульованими розпірками






Входить у комплект поставки

Регулювальний вузол 0 – 60 мм


Adjustment unit 0–60 mm



Z-DOCK43

Регулювальний вузол 60 – 110 мм

Adjustment unit 60 –110 mm



Z-DOCK44

Регулювальний вузол 110 – 170 мм

Adjustment unit 110–170 mm



запобігає зіткненню коліс
транспортного візка та медичного ліжка





Діапазон регулювання
0 – 170 мм

Аксесуари



Z-DOCK01

Тримач документів із комплектом затискачів для труби Ø 38 мм



Z-DOCK02

Кошик багатофункціональний 250 × 90 × 200 мм із комплектом затискачів для круглої трубки Ø 38 мм



Z-DOCK05

Медична рейка з кріпленням на дві труби 680 мм, із 2 комплектами затискачів для круглої трубки Ø 38 мм



Z-DOCK35

Медична рейка з кріпленням на дві труби двостороння 680 мм, із 2 комплектами затискачів для круглої трубки Ø 38 мм



Z-DOCK81

Кронштейн монітора фіксованої висоти для монтажу на трубу для моніторів «PHILIPS»



Z-DOCK82

Кронштейн монітора фіксованої висоти для монтажу на трубу для моніторів за допомогою універсального адаптера (GE, Dräger тощо)



Z-DOCK83

Кронштейн монітора фіксованої висоти для монтажу на трубу для моніторів із кріпленням VESA 75/100



Z-DOCK61

Кронштейн монітора поворотний фіксованої висоти для монтажу на трубу для моніторів «PHILIPS» IntelliVue MP5-70 і MX400-800



Z-DOCK63

Кронштейн монітора поворотний фіксованої висоти для монтажу на трубу для моніторів з універсальним адаптером (GE, Dräger тощо)



Z-DOCK65

Кронштейн монітора поворотний фіксованої висоти для монтажу на трубу для моніторів із кріпленням VESA 75/100

Аксесуари



Z-DOCK41

Стабілізаційна рейка з 2 регульованими опорами



Z-DOCK42

Комплект стабілізаційних коліс із затискачами, підходить для IDOCK410



Z-DOCK18

Тримач трубки
Матеріал: Нержавіюча сталь



Z-DOCK27

Тримач трубки з монтажним кільцем із 2 частин, для круглої трубки Ø 38 мм



Z-DOCK32

Рукоятка для переміщення з комплектом затискачів для труби Ø 38 мм



Z2K09343

Тримач кабелю для труби Ø 38 мм



Z2K09353

Тримач кабелю для медичної рейки 25 × 10 мм



Z-DOCK**21** Ø 25×L 300 mm
Z-DOCK**22** Ø 25 × L 450 mm
Z-DOCK**23** Ø 25 × L 600 mm
Z-DOCK**29** Ø 25×L 800 mm

Труба для інфузійного насоса з 2 затискачами з важелем швидкого



Z2K06384

Мережевий фільтр для медичного застосування на 4 розетки, з універсальним монтажним кронштейном для труб та медичних рейок, із захисною кришкою



Z2K06394

Мережевий фільтр для медичного застосування на 6 розеток, з універсальним монтажним кронштейном для труб та медичних рейок, із захисною кришкою

Z2K07014

Мережевий фільтр для медичного застосування на 4 розетки, двополюсний вимикач із запобіжником, з універсальним монтажним кронштейном для труб та медичних рейок, із захисною кришкою

Z2K07124

Мережевий фільтр для медичного застосування на 6 розеток, двополюсний вимикач із запобіжником, з універсальним монтажним кронштейном для труб та медичних рейок, із захисною кришкою



Z-DOCK28

Тримач кисневого балона для балонів 2 або 3 л, із важелем швидкого вивільнення



Z-DOCK80

Тримач кисневого балона регульований по висоті, для балонів 2, 3 або 5 л, із важелем швидкого вивільнення



Z-DOCK31

Тримач кисневого балона для балонів 5 л на опорній пластині; 2 опорні гачки з ременем для кріплення

on the base plate; 2 supporting hooks with

Z-DOCK39

Тримач кисневого балона для балонів 5 л, із важелем швидкого вивільнення

Z-DOCK40

Тримач кисневого балона регульований по висоті, для балонів 2, 3 або 5 л, із комплектом затискачів для труби Ø 38 мм



Рішення для запобігання перекиданню

