SPENCER

створено для вирішальних моментів

Каталог патологоанатомічного та ритуального обладнання

МОРТУАРНІ НОШІ ТА ТРАНСПОРТНІ ВІЗКИ



PC7590-PB7290
ЕЛЕКТРИЧНІ МОРТУАРНІ НОШІ З ІНТЕГРОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ФІКСАЦІЇ

CE

Акумулятор

300 кг
Максимальне навантаження

72 кг
Вага

PC7590–PB7290 — це електричні мортуарні ноші з інтегрованою системою ременів фіксації та сучасним електрогідравлічним механізмом підйому. Пристрій спеціально розроблений для транспортування тіл померлих масою до 300 кг, ґщо зменшує фізичне навантаження оператора та забезпечує плавне піднімання й опускання. Виготовлені з легкого корозійностійкого алюмінію. Відзначаються високою стабільністю, тривалим терміном служби та малою висотою платформи, Забезпечують зручне та плавне транспортування. Інтуїтивна панель керування оптимізує використання акумулятора та функції безпеки. Оснащені системою фіксації PB7290 із сертифікацією 10G, захисною поперечиною, зовнішнім зарядним пристроєм, ці ноші ідеально підходять для складних робочих умов.

1 Легка та міцна алюмінієва конструкція для надійного та довговічного використання.
2 Гальмівна система задніх коліс з блокуванням керма для кращого контролю та маневреності.
3 Інтуїтивна панель керування для простого піднімання та опускання.
4 Телескопічні та ергономічні ручки для надійного хвату й зручного керування.
5 LED-підсвітка (постійне та миготливе світло) для кращої видимості в умовах недостатнього освітлення.
6 Інтегрована захисна поперечина для безпечного піднімання.
7 Відсік акумулятора із захисними гвинтами для додаткового захисту та більшого строку служби.

Оптимізовані для переміщення тіл у ТЗ та використання у крематоріях.



Для забезпечення безперервного живлення система автоматично перемикається між акумуляторами залежно від рівня їх заряду, що гарантує стабільну роботу обладнання.





КОД PC7590-PB7290
ЕЛЕКТРИЧНІ МОРТУАРНІ НОШІ ІЗ СИСТЕМОЮ ПІДТРИМКИ

НОШІ

Довжина: 203,2 см
Ширина: 59 см
Мін.–макс. висота платформи: 40,9–129 см
Макс. висота платформи при завантаженні в транспортний засіб: 75 см
Вантажопідйомність: 300 кг
Вага: 72 кг
Матеріал: алюміній

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ

Довжина: 204 см
Ширина: 60 см
Вантажопідйомність: 300 кг
Вага: 117 кг
Бічний зсув: 30 см
Поздовжній зсув: 164 см
Кількість операторів: 1
Робоча температура: від –20°C до +40°C

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Фіксуючі ремені
Зовнішній зарядний пристрій



1 Стаціонарна опора.
2 Висувні напрямні для легкого з'єднання нош із системою фіксації.
3 Система PB7290 із сертифікованим кріпленням стандарту 10G — максимальна безпека при повному навантаженні.
4 Інтегрована система заряджання.

Z CROSS/Z CROSSOVER
БАГАТОРІВНЕВІ САМОЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ МОРТУАРНІ ВІЗКИ


Самозавантажувальні багаторівневі візки Z CROSS та Z CROSSOVER, також доступні у версіях із підвищеною вантажопідйомністю до 250 кг, призначені для спрощення та підвищення безпеки транспортування тіл померлих. Великі поворотні колеса Ø 20 см, оснащені інтуїтивною гальмівною системою, забезпечують плавне та контрольоване переміщення навіть у вузьких приміщеннях або на нерівних поверхнях. Регулювання висоти до проміжного рівня полегшує переміщення тіла та зменшує фізичне навантаження на оператора. Міцна конструкція рами сумісна з ношами Spencer Z2500 та Z2501, що забезпечує більш зручне транспортування та підвищує ефективність роботи.

ZS00890	Візок Z CROSS — висота завантаження 58–67 см
ZS00894	Візок Z CROSSOVER (низький) — висота завантаження 47–55 см
ZS00895	Візок Z CROSSOVER — висота завантаження 58–67 см

Z CROSS
Довжина: 197 см
Ширина: 56 см
2 фіксовані та 2 поворотні колеса Ø 20 см
Вантажопідйомність: 170 кг
Вага: 38 кг
Матеріали: нержавіюча сталь, PE, нейлон

Z CROSSOVER
Довжина: 197 см
Ширина: 56 см
4 поворотні колеса Ø 20 см
Вантажопідйомність: 250 кг
Вага: 41 кг
Матеріали: нержавіюча сталь, PE, нейлон
Twist-система





Візок комплектується 4 металевиими фіксаторами, що встановлюються у верхній частині рами для безпечнішого транспортування труни.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ST70002 STX 702 — фіксуючий ремінь зі світловідбивними елементами — 3 шт.

СУМІСНІ МОДЕЛІ

ZS00250	Розкладні ноші Z2500 із мішком для транспортування тіла
ZS00251	Розкладні ноші Z2501 із фіксованим ПВХ-полотном

РЕКОМЕНДОВАНА СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ

ZS00900 Система кріплення HUX для ритуального транспорту



Z CROSS / Z CROSSOVER

БАГАТОРІВНЕВІ САМОЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ МОРТУАРНІ ВІЗКИ З ПІДДОНОМ

Самозавантажувальні багаторівневі візки Z CROSS та Z CROSSOVER з піддоном, також доступні у версіях із підвищеною вантажопідйомністю до 250 кг, призначені для спрощення та підвищення безпеки транспортування тіл померлих. Великі поворотні колеса Ø 20 см з інтуїтивною гальмівною системою забезпечують плавне та контрольоване переміщення навіть у вузьких приміщеннях або на нерівних поверхнях. Можливість регулювання до проміжного рівня висоти полегшує переміщення тіла та зменшує фізичне навантаження на оператора. Дані пристрої сумісні з кришкою B-COVER.

ZS00891	Візок Z CROSSOVER з піддоном — висота завантаження 58–67 см
ZS00892	Візок Z CROSSOVER (низький) з піддоном — висота завантаження 47–55 см
ZS00893	Візок Z CROSS з піддоном — висота завантаження 58–67 см

Z CROSS
Довжина: 197 см
Ширина: 56 см
Середня висота платформи піддона: 88 см
Середня висота платформи у нижньому положенні 27 см
Глибина піддона: 2 см
2 фіксовані та 2 поворотні колеса Ø 20 см
Вантажопідйомність: 170 кг
Вага: 48 кг
Матеріали: нержавіюча сталь, PE, нейлон

Z CROSSOVER
Довжина: 197 см
Ширина: 56 см
Середня висота платформи піддона: 88 см
Середня висота платформи у нижньому положенні: 27 см
Глибина піддона: 2 см
4 поворотні колеса Ø 20 см
Вантажопідйомність: 250 кг
Вага: 51 кг
Матеріали: нержавіюча сталь, PE, нейлон
Twist-система



КОМПЛЕКТАЦІЯ

ST70002	STX 702 — фіксуючий ремінь зі світловідбивними елементами — 3 шт.

АКСЕСУАРИ

ZS01000	B-COVER - кришка для нош із піддоном для транспортування тіла

РЕКОМЕНДОВАНА СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ

ZS00900	Система кріплення HUX для ритуального транспорту



Z CARRERA
САМОЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ МОРТУАРНИЙ ВІЗОК З ПІДДОНОМ

170 кг
Максимальне навантаження

Самозавантажувальний мортуарний візок Z Carrera призначений для безпечного та ефективного переміщення тіл померлих із мінімізацією фізичного навантаження на оператора під час завантаження у ритуальний транспорт. Колеса великого діаметра забезпечують плавне переміщення навіть при значному навантаженні.

ZS00819	Z CARRERA — висота завантаження: 50 см
ZS00822	Z CARRERA — висота завантаження: 68 см

1 Герметичний піддон із нержавіючої сталі. **2** Піддон із нахилом у нижній частині для полегшення збору рідин. **3** Задні колеса оснащені гальмами. **4** Керуючі важелі з кольоровим маркуванням ручок для інтуїтивного використання. **5** Колеса великого діаметра для зручного переміщення по нерівних поверхнях.

Довжина: 197 см
Максимальна ширина: 56,5 см
Висота (разом із піддоном): 78 см
Середня висота платформи у нижньому положенні: 33 см
Глибина піддона: 2 см
Колеса: 2 фіксовані та 2 поворотні Ø 20 см
Висота завантаження: 50 / 68 см
Вантажопідйомність: 170 кг
Вага: 45 кг
Матеріали: сталь, алюміній, PE, нейлон

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ST70002	STX 702 — фіксуючий ремінь зі світловідбивними елементами — 2 шт.



РЕКОМЕНДОВАНА СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ

ST42200	FA — переднє кріплення



ST42100	FP — заднє кріплення



АКСЕСУАРИ

ZS00808	Захисний чохол для піддона з чорного ПВХ
ZS01000	B-COVER - кришка для ношів із піддоном для транспортування тіл

PC905/7 – PC915/7 – PC945/7
МОРТУАРНІ ВІЗКИ ЗІ ЗМІННИМИ НОШАМИ

CE

250 кг
Максимальне навантаження

51 кг
Вага

Візки PC915/7, PC905/7 та PC945/7 мають міцну та надійну конструкцію з вантажопідйомністю до 250 кг. Усі моделі оснащені знімними ношами з нижніми та боковими колесами для полегшення піднімання та вертикального переміщення. Моделі PC915/7 та PC945/7 мають трирівневе регулювання висоти завантаження, що дозволяє адаптувати їх до різних типів ритуального транспорту та можуть опускатися до мінімальної висоти 30 см, спрощуючи транспортування і зберігання.

1 Знімні ноші з нижніми та боковими колесами для полегшення піднімання та вертикального переміщення.
2 Телескопічні ручки з посиленими зонами тримання.
3 Два колеса з гальмом і системою Twist забезпечують відмінну маневровість навіть у обмеженому просторі.
4 Опори нош виготовлені з екструдованого алюмінію для підвищеної міцності.
5 Три інтегровані фіксуючі ремені забезпечують безпечне транспортування тіла померлого..



АРТИКУЛ PC905/7 (PC9057-00000)
МОНОБЛОЧНИЙ ВІЗОК
Довжина: 193,5 см
Ширина: 58 см
Висота: 96 см
Висота завантаження: 56 см
Висота у складеному стані: 30 см
Поздовжня відстань між точками кріплення: 152,5 см
Вантажопідйомність: 250 кг
Вага: 51 кг
Матеріал рами: екструдований алюміній

АРТИКУЛ PC915/7 (PC9157-00000)
ВІЗОК З РЕГУЛЬОВАНОЮ ВИСОТОЮ
Довжина: 193,5 см
Ширина: 58 см
Висота: 96 см
Висота завантаження: 49–53 см
Висота у складеному стані: 30 см
Поздовжня відстань між точками кріплення: 152,5 см
Вантажопідйомність: 250 кг
Вага: 51 кг
Матеріал рами: екструдований алюміній

АРТИКУЛ PC945/7 (PC9457-00000)
КОМПАКТНИЙ ВІЗОК
Довжина: 193,5 см
Ширина: 58 см
Висота: 110,2 см
Висота завантаження: 73 см
Висота у складеному стані: 45,6 см
Поздовжня відстань між точками кріплення: 152,5 см
Вантажопідйомність: 250 кг
Вага: 54 кг
Матеріал рами: екструдований алюміній

КОМПЛЕКТАЦІЯ
3 фіксаційні ремені

PC925/7
МОРТУАРНИЙ ВІЗОК ЗІ ЗМІННИМИ НОШАМИ

CE

250 кг
Максимальне навантаження

48 кг
Вага

PC925/7 — компактний мортуарний візок зі знімними ношами, оснащений нижніми та боковими колесами для полегшення піднімання та вертикального переміщення. Зменшена ширина 50 см забезпечує маневровість у вузьких приміщеннях та оптимізує використання простору в ритуальному транспорті. У повністю опущеному положенні висота становить лише 26 см, що спрощує транспортування та зберігання. Опори з екструдованого алюмінію забезпечують високу міцність при малій масі конструкції.

1 Знімні ноші з нижніми та боковими колесами для полегшення піднімання та вертикального переміщення.
2 Телескопічні ручки з посиленими зонами тримання.
3 Чотири поворотні колеса Ø 20 см із гальмами та блокуванням задніх коліс забезпечують відмінну маневровість навіть у обмеженому просторі.
4 Опори нош виготовлені з екструдованого алюмінію.
5 У комплект входять три фіксуючі ремені.



АРТИКУЛ PC9257-00000
Довжина: 193 см
Ширина: 50 см
Висота: 91,5 см
Висота завантаження: 58 см
Висота у складеному стані: 26,5 см
Поздовжня відстань між точками кріплення: 152,5 см
Вантажопідйомність: 250 кг
Маса: 48 кг
Матеріал рами: екструдований алюміній

КОМПЛЕКТАЦІЯ

3 фіксаційні ремені

ПІДЙОМНІ ВІЗКИ ДЛЯ ТРУН




POWER JACK-E
АКУМУЛЯТОРНИЙ ПІДЙОМНИЙ ВІЗОК ДЛЯ ТРУН

Акумулятор | Максимальне навантаження 350 кг | Вага 30 кг

Spencer POWER JACK-E — компактний акумуляторний підйомний візок для трун, виготовлений із нержавіючої сталі. Маючи власну масу лише 30 кг, пристрій забезпечує легке вертикальне піднімання та опускання трун масою до 350 кг без значних фізичних зусиль оператора. Це інноваційне рішення вважається одним із найсучасніших видів обладнання для ритуальних служб, моргів та адміністрацій кладовищ.Завдяки високій міцності конструкції та мінімальному фізичному навантаженню під час роботи обладнання може безпечно й ефективно обслуговуватися одним оператором.

1 Поворотні ролики для плавного переміщення труни.
2 Фіксуючі опорні елементи для надійної фіксації.
3 Рама з нержавіючої сталі для високої довговічності.
4 Передні поворотні колеса (Ø 25 см) для покращеного пересування по нерівних поверхнях.
5 Педаль регулювання висоти.
6 Автоматичне вимкнення через 15 хвилин для економії енергії..
7 Задні колеса (Ø 20 см) з гальмівною системою для зручного маневрування.



Регулювання висоти: від 35 до 87 см



АРТИКУЛ ZC30100

Довжина у нижньому положенні: 114 см
Довжина у верхньому положенні: 98,5 см
Мін.–макс. висота: 35–87 см
Ширина: 64 см
Передні колеса: Ø 25 см
Задні колеса з гальмами: Ø 20 см
Вантажопідйомність: 350 кг
Вага: 30 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Акумулятор: 2 Агод
Зарядний пристрій



Допоміжний ролик для плавного переміщення труни.



СТАНДАРТНА МОДЕЛЬ

ZC30100	JACK-E, електричний підйомний візок
ZC30110	JACK-E 2RG, електричний візок з подовженими ручками

Також доступна версія зі подовженими боковими ручками, що розширюють зону хвату оператора та полегшують керування візком.



МОДЕЛІ З 4 ПОВОРОТНИМИ КОЛЕСАМИ Ø 20 СМ ТА TWIST-СИСТЕМОЮ

ZC30102	JACK-E 4RG електричний візок з TWIST-системою
ZC30112	JACK-E 4RG, електричний візок з подовженими ручками та TWIST-системою

Система Twist забезпечує блокування двох задніх поворотних коліс. Також доступна версія зі подовженими боковими ручками, що розширюють зону хвату оператора та полегшують керування візком.



МОДЕЛІ З 4-МА ПОВОРОТНИМИ КОЛЕСАМИ Ø 20 СМ

ZC30101	JACK-E 4RG, електричний підйомний візок
ZC30111	JACK-E 4RG, електричний візок з подовженими ручками

Дані моделі оснащені чотирма поворотними колесами, що забезпечують підвищену маневровість навіть у обмеженому просторі. Також доступна версія зі подовженими боковими ручками, що розширюють зону хвату оператора та полегшують керування візком.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДВА РЕЖИМИ РОБОТИ

- **Через педальний блок керування, встановлений на пристрої**
- **Через окремо підключений дротовий пульт дистанційного керування (опція)**



АРТИКУЛ ZC30103
ДРОТОВИЙ ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ

JACK-E
ОЛЕОДИНАМІЧНИЙ ПІДЙОМНИЙ ВІЗОК ДЛЯ ТРУН


CE

350 кг
Максимальне навантаження

30 кг
Вага

Spencer JACK-E — компактний та легкий підйомний візок для трун, виготовлений з електрополірованої нержавіючої сталі, спеціально розроблений для спрощення завантаження та вивантаження трун. Конструкція, що не потребує технічного обслуговування, забезпечує тривалий термін експлуатації, мала маса та колеса великого діаметра значно полегшують транспортування порівняно з іншими моделями Посилена педаль забезпечує точне регулювання висоти з мінімальним фізичним навантаженням

1 Відкидний ролик для плавного переміщення труни.
2 Фіксуючі опорні елементи для надійної фіксації.
3 Рама з нержавіючої сталі для підвищеної стабільності та довговічності.
4 Передні колеса Ø 28 см, оптимальні для переміщення по нерівних поверхнях.
5 Посилена педаль для легкого та точного регулювання висоти.
6 Задні поворотні колеса з гальмами Ø 20 см для оптимальної маневровості.



Регулювання висоти: від 35,5 до 83 см



АРТИКУЛ ZC30000

Довжина у нижньому положенні: 115 см
Довжина у верхньому положенні: 91,5 см
Ширина: 63 см
Мін.–макс. висота: 35,5–83 см
Передні колеса: Ø 28 см
Задні колеса з гальмами: Ø 20 см
Вантажопідйомність: 350 кг
Вага: 27,3 кг



Відкидний ролик для плавного переміщення труни.



СТАНДАРТНА МОДЕЛЬ

ZC30000	JACK-E
ZC30010	JACK-E 2RG з подовженими боковими ручками

Також доступна версія з подовженими боковими ручками, що розширюють зону хвату оператора та полегшують керування візком.



МОДЕЛІ З 4 ПОВОРОТНИМИ КОЛЕСАМИ Ø 20 СМ та TWIST-СИСТЕМОЮ

ZC30002	JACK-E 4RG з TWIST-системою
ZC30012	JACK-E 4RG з подовженими бічними ручками та TWIST-системою

Система Twist забезпечує блокування двох задніх поворотних коліс.
Також доступна версія з подовженими боковими ручками, що розширюють зону хвату оператора та полегшують керування візком.



МОДЕЛІ З 4 ПОВОРОТНИМИ КОЛЕСАМИ Ø 20 СМ

ZC30001	JACK-E 4RG
ZC30011	JACK-E 4RG з подовженими боковими ручками

Дані моделі оснащені чотирма поворотними колесами, що забезпечують підвищену маневровість навіть у обмеженому просторі.
Також доступна версія з подовженими боковими ручками, що розширюють зону хвату оператора та полегшують керування візком.



B-SUPPORT
ПІДДОН З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТІЛА

12 кг
Вага

B-SUPPORT — мортуарний піддон для транспортування тіла, призначений для використання з підйомними візками Spencer. Виготовлений з нержавіючої сталі, має міцну герметичну конструкцію та похиле дно для відведення рідин. Піддон оснащений зварною опорною конструкцією, що забезпечує жорсткість та плавне переміщення по відкидному ролику.

B-COVER
КРИШКА ДЛЯ МОРТУАРНИХ НОШ З ПІДДОНОМ

7 кг
Вага

B-COVER — легка жорстка мортуарна кришка, виготовлена з поліетилену високої щільності, стійка до впливу хімічних та біологічних речовин і проста в санітарній обробці. Чотири металеві фіксатори забезпечують надійне кріплення кришки до піддона B-SUPPORT, а також до інших мортуарних піддонів нош виробництва Spencer.



1 Піддон з нержавіючої сталі зі стійким до подряпин покриттям. **2** Відкидний ролик для переміщення піддона по стаціонарній поверхні. **3**Простий механізм встановлення та зняття піддона з підйомних візків і мортуарних нош Spencer. **4** Корпус із поліетилену високої щільності. **5** Чотири металеві фіксатори забезпечують швидке та надійне кріплення кришки B-COVER до піддона.

АРТИКУЛ ZS01100
B-SUPPORT
Мін.–макс. довжина з ручками: 197–202 см
Ширина: 56,5 см
Висота: 16 см
Колеса: Ø 10 см
Матеріали: сталь, нейлон, ПВХ

АРТИКУЛ ZS01000
B-COVER
Довжина: 195 см
Висота: 32 см
Ширина: 57 см
Матеріал: поліетилен (PE)



ЦЕРЕМОНІАЛЬНІ ВІЗКИ



Z521
БАГАТОРІВНЕВИЙ ЦЕРЕМОНІАЛЬНИЙ ВІЗОК

454 кг
Максимальне навантаження

20,1 кг
Вага

Багаторівневий церемоніальний візок Z521 поєднує міцність конструкції, інтуїтивний дизайн та зручність використання. Легка алюмінієва конструкція забезпечує просте керування навіть одним оператором, а з'єднання з нержавіючої сталі гарантують довговічність конструкції. Усі рухомі елементи оснащені нейлоновими та тефлоновими втулками з заводським змащенням, що забезпечує плавне та безшумне складання і розкладання. Візок має 4 рівні регулювання висоти, що забезпечує універсальність використання під час церемоніальних або логістичних операцій. Максимальна вантажопідйомність становить 454 кг, корисна довжина опорної поверхні — до 169 см.







АРТИКУЛ ZC00865

Ширина з розкладеними ручками: 106,5 см
Ширина зі складеними ручками: 62,8 см Габарити у складеному стані: 21,5 × 62,8 × 80,3 см
Колеса: Ø 20 см
Кількість гальм: 2
Вантажопідйомність: 454 кг
Вага: 20,1 кг
Матеріал рами: алюміній
Колір: чорний

РЕГУЛЮВАННЯ ДОВЖИНИ



189 x 62,8 x h65,8 см



155,6 x 62,8 x h71,6 см



129 x 62,8 x h74,9 см



88,1 x 62,8 x h78,3 см

Z501 / Z501F / Z502 / Z503 / Z504
ЦЕРЕМОНІАЛЬНІ ВІЗКИ

300 кг
Максимальне навантаження

Розкладні церемоніальні візки Spencer призначені для підтримки та транспортування трун, забезпечуючи високу міцність конструкції та відмінну маневровість. Алюмінієва рама поєднує легкість і надійність, а з'єднання з нержавіючої сталі гарантують тривалий термін експлуатації. Усі рухомі елементи оснащені нейлоновими та тефлоновими втулками зі змащенням, що забезпечує плавне та безшумне складання і розкладання. Моделі Z501, Z503 та Z505 обладнані ручками з нержавіючої сталі з поворотом на 90°, що покращує маневровість у обмеженому просторі. Усі моделі розраховані на навантаження до 300 кг.





ЦЕРЕМОНІАЛЬНІ ВІЗКИ БЕЗ РУЧОК

ZC00813	Z502	(Колеса Ø 20 см / Габарити 118 x 48 x 73 см)
ZC00814	Z501F	(Колеса Ø 20 см / Габарити 118 × 48 × 62 см)
ZC00828	Z502	(Колеса Ø 20 см / Габарити 108 x 48 x 55 см)
ZC00839	Z502	(Колеса Ø 20 см / Габарити108 x 48 x 55 см)

ЦЕРЕМОНІАЛЬНІ ВІЗКИ З РУЧКАМИ, ЩО ПОВЕРТАЮТЬСЯ НА 90° ВНИЗ

ZC00801	Z501	(Колеса Ø 12,5 см / Габарити 118 x 55 x 55 см)
ZC00802	Z501	(Колеса Ø 12,5 см / Габарити 118 x 55 x 55 см)
ZC00803	Z501	(Колеса Ø 20 см / Габарити 118 x 55 x 62 см)
ZC00804	Z501	(Колеса Ø 20 см / Габарити 118 x 55 x 62 см)
ZC00859	Z501	(Колеса Ø 20 см / Габарити 118 x 55 x 62 см)
ZC00860	Z501	(Колеса Ø 12,5 см / Габарити 118 x 55 x 55 см)
ZC00843	Z503	(Колеса Ø 12,5 см / Габарити 118 x 55 x 45 см)
ZC00852	Z503	(Колеса Ø 12,5 см / Габарити 118 x 55 x 45 см)
ZC00863	Z504	(Колеса Ø 12,5 см / Габарити 118 x 55 x 55 см)
ZC00864	Z504	(Колеса Ø 12,5 см / Габарити 118 x 73 x 60 см)

Z511 / Z512

ЦЕРЕМОНІАЛЬНІ ВІЗКИ З РУЧКАМИ, ЩО ПОВЕРТАЮТЬСЯ НА 180° ГОРИЗОНТАЛЬНО


280 кг
Максимальне навантаження

19 кг
Вага

Розкладні церемоніальні візки Spencer Z511 та Z512 оснащені ручками з нержавіючої сталі з можливістю повороту на 180°. Така конструкція забезпечує підвищену маневровість і дозволяє переміщувати візок із встановленою труною як спереду, так і ззаду. Регульовані по висоті опорні елементи для труни виготовлені з еластичної гуми та ефективно компенсують нерівності поверхні під час експлуатації.



Схема повороту ручок (вигляд зверху)



ЦЕРЕМОНІАЛЬНІ ВІЗКИ З РУЧКАМИ, ЩО ПОВЕРТАЮТЬСЯ НА 180° ГОРИЗОНТАЛЬНО

ZC00815	Z511	(Колеса: Ø 20 см / габарити: 166 × 55 × 67 см)
ZC00816	Z511	(Колеса: Ø 20 см / габарити: 166 × 55 × 67 см)
ZC00861	Z511	(Колеса: Ø 20 см / габарити: 166 × 55 × 67 см)
ZC00858	Z512	(Колеса: Ø 20 см / габарити: 143,5 x 55 x 55 см)

POWER Z501

ЦЕРЕМОНІАЛЬНИЙ ВІЗОК З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПІДЙОМНИМ МЕХАНІЗМОМ ТА ПОВОРОТОМ РУЧОК НА 90°



Акумулятор



Максимальне навантаження



Вага

POWER Z501 оснащений моторизованою підйомною системою, що полегшує переміщення труни у напрямку ритуального транспортного засобу. Швидкість підйому електронно контролюється мікропроцесором, забезпечуючи максимальну безпеку та надійність під час підйомних операцій. Алюмінієва рама робить візок легким (15 кг), зручним у керуванні та швидким у складанні. З'єднання та ручки з нержавіючої сталі забезпечують високу міцність і тривалий термін експлуатації. Чотири колеса збільшеного діаметра (20 см) з гальмами полегшують транспортування по нерівних поверхнях.

1 Поворотні колеса покращують маневровість.
2 Ручки можуть повертатися для полегшення транспортування труни.
3 Чотири фіксуючі гальма підвищують безпеку та стабільність пристрою.
4 Ролик, встановлений у кінці підйомної системи, полегшує переміщення труни.
5 Дротовий пульт керування з подовжуваним кабелем (входить у комплект) забезпечує швидке та зручне регулювання висоти ролика переміщення.

ZC00900	POWER Z501
ZC00901	POWER Z501
ZC00902	POWER Z501



З натисканням кнопки, підйомний механізм забезпечує вирівнювання візка з рівнем підлоги транспортного засобу під час завантаження та розвантаження. Дана функція також дозволяє нахиляти труну під час проведення церемонії прощання.



Максимальна довжина: 135,5 см
Ширина зі складеними ручками: 55 см
Ширина з розкладеними ручками: 100 см
Висота при складеній підйомній системі: 61,1 см
Хід підйомного поршня: 20 см
Швидкість підйому: 6 мм/с
Діапазон висоти над роликом: 62–82 см
Габарити у складеному стані: 80 × 29 × 55 см
Колеса: Ø 20 см
Кількість гальм: 4
Вантажопідйомність: 300 кг
Вага: 15 кг

Дротовий пульт керування для регулювання висоти ролика. Після використання пульт може зберігатися у спеціальному тримачі, встановленому на рамі візка.


КОМПЛЕКТАЦІЯ

2 Агод – 18 В – Літій-іонний акумулятор
Зарядний пристрій (час заряджання ~ 60 хв)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЦЕРЕМОНІАЛЬНИХ ВІЗКІВ

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	КОЛІР	РОЗМІРИ РОЗКЛАДЕНОГО	РОЗМІРИ СКЛАДЕНОГО
ZC00801	Z501		118 x 55 x 55 см	73 x 13 x 55 см
ZC00802	Z501		118 x 55 x 55 см	73 x 13 x 55 см
ZC00860	Z501		118 x 55 x 55 см	73 x 13 x 55 см
ZC00803	Z501		118 x 55 x 62 см	80 x 13 x 55 см
ZC00804	Z501		118 x 55 x 62 см	80 x 13 x 55 см
ZC00859	Z501		118 x 55 x 62 см	80 x 13 x 55 см
ZC00814	Z501F		118 x 48 x 62 см	80 x 43 x 13 см
ZC00815	Z511		166 x 55 x 67 см	80 x 22 x 61 см
ZC00816	Z511		166 x 55 x 67 см	80 x 22 x 61 см
ZC00861	Z511		166 x 55 x 67 см	80 x 22 x 61 см
ZC00813	Z502		118 x 48 x 73 см	80 x 43 x 13 см
ZC00828	Z502		108 x 48 x 55 см	73 x 13 x 48 см
ZC00839	Z502		108 x 48 x 55 см	73 x 13 x 48 см
ZC00843	Z503		118 x 55 x 45 см	80 × 13 × 45 см
ZC00852	Z503		118 x 55 x 45 см	80 × 13 × 45 см
ZC00863	Z504		118 x 55 x 55 см	73 x 13 x 55 см
ZC00864	Z504		118 x 73 x 60 см	73 x 13 x 60 см
ZC00858	Z512		143,5 x 55 x 55 см	63 x 16 x 55 см
ZC00865	Z521		189 x 65,8 x 62,8 см	21,5 x 62,8 x 80,3 см
ZC00900	POWER Z501		135,5 x 55 x 61,1 см	80 × 29 × 55 см
ZC00901	POWER Z501		135,5 x 55 x 61,1 см	80 × 29 × 55 см
ZC00902	POWER Z501		135,5 x 55 x 61,1 см	80 × 29 × 55 см

Примітка: *Розміри та вага виробу можуть мати допустимі відхилення ± 1 см та ± 0,2 кг.*



Церемоніальні візки Spencer дозволяють транспортувати труну силами одного оператора.



АКСЕСУАРИ


ZC0083O	Сумка для транспортування церемоніального візка — чорна ПВХ, габарити: 84 × 53 × 20 см
ZC00831	Сумка для транспортування церемоніального візка — чорна ПВХ, габарити: 81 × 50 × 16 см

ВАГА	ДІАМЕТР КОЛІС	ГАЛЬМА	ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ	РУЧКИ	ОБЕРТАННЯ РУЧОК
12 кг	12,5 см	2	300 кг	✔	90° вниз
12 кг	12,5 см	2	300 кг	✔	90° вниз
12 кг	12,5 см	2	300 кг	✔	90° вниз
14,5 кг	20 см	2	300 кг	✔	90° вниз
14,5 кг	20 см	2	300 кг	✔	90° вниз
14,5 кг	20 см	2	300 кг	✔	90° вниз
12,5 кг	20 см	2	300 кг	–	–
19 кг	20 см	2	280 кг	✔	180° горизонтально
19 кг	20 см	2	280 кг	✔	180° горизонтально
19 кг	20 см	2	280 кг	✔	180° горизонтально
12,5 кг	20 см	2	300 кг	–	–
11 кг	12,5 см	2	300 кг	–	–
11 кг	12,5 см	2	300 кг	–	–
14 кг	20 см	2	300 кг	✔	90° вниз
14 кг	20 см	2	300 кг	✔	90° вниз
12 кг	12,5 см	2	300 кг	✔	90° вниз
12 кг	20 см	2	300 кг	✔	90° вниз
19 кг	20 см	2	280 кг	✔	180° горизонтально
20,1 кг	20 см	2	454 кг	✔	90° вниз
15 кг	20 см	4	300 кг	✔	90° вниз
15 кг	20 см	4	300 кг	✔	90° вниз
15 кг	20 см	4	300 кг	✔	90° вниз

ITALIAN DESIGN

Усі наші церемоніальні візки виготовляються в Італії з використанням високоякісних матеріалів.

За запитом можливе індивідуальне виготовлення візків Spencer за розмірами та кольором.



WING
АЛЮМІНІЄВА ОПОРА З РЕГУЛЮВАННЯМ ВИСОТИ



Максимальне навантаження




Вага

WING — це легка, універсальна та естетична система опори для труни. Виготовлена з високоміцного алюмінію з довговічними з'єднаннями зі сплаву. Завдяки продуманому механізму конструкція дозволяє встановлювати дві різні висоти шляхом розкладання з одного або іншого боку. Поставляється комплектом із 2 одиниць у сріблястому або бронзовому кольорі.

ZC00408	WING	набір, 2 шт.
ZC00407	WING	набір, 2 шт.



Мін.–макс. довжина: 48–64,5 см
Ширина: 49 см
Мін.–макс. висота: 48–52 см
Вантажопідйомність (2 шт.): 270 кг
Вага (2 шт.): 6,5 кг
Матеріал: анодований алюміній



Можливе індивідуальне виготовлення сумки для WING за запитом.

Одна опора може встановлюватися у двох різних положеннях по висоті.

СИСТЕМИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТІЛ




EXTRATANK
СИСТЕМА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТІЛ

220 кг
Максимальне навантаження

25 кг
Вага

EXTRATANK — це транспортна система для евакуації тіл померлих, оснащена широкими телескопічними ручками та великими колесами для підвищення ефективності та безпеки роботи оператора. Конструкція розроблена для зменшення навантаження на спину, а верхня кришка легко фіксується еластичними шнурами для забезпечення стабільності під час транспортування. Система сумісна з ковшовими ношами або спінальною дошкою.

1 Конструкція з поліетилену: ударостійка, практично не руйнується, зберігає форму, стійка до хімічних та органічних речовин, 100% придатна до переробки.
2 Посилена рама з нержавіючої сталі забезпечує додаткову стабільність.
3 Великі колеса Ø 20 см, оснащені підшипниками, забезпечують легке керування та стабільний рух.
4 Система фіксації у 10 точках з еластичними шнурами забезпечує щільне прилягання кришки до основи.



Візкова схема переміщення знижує зусилля оператора під час транспортування та спрощує керування.



АРТИКУЛ ZC00201
Довжина з висунутими/засунутими ручками: 276 / 224 см
Ширина: 64 см
Висота: 51 см
Вантажопідйомність: 220 кг
Вага: 25 кг
Матеріали: PE, алюміній, сталь

ЗАПАСНА ЧАСТИНА

RIZC010	Кришка EXTRATANK

СУМІСНІСТЬ

ZC00100	Z 5005 Спінальна дошка для евакуації
ZS00400	Z 5000 Ковшові ноші PICK-UP (з 3 ламелями)

Z 5000
Ноші PICK-UP

150 кг
Максимальне навантаження


7,9 кг
Вага

Z5000 Pick-up ноші дозволяють піднімати тіло без необхідності його переміщення. Увігнута поверхня забезпечує фіксацію та мінімізує бокові зміщення. Виготовлені з екструдованого алюмінію, з'єднаного з міцною рамою зі сплаву, ноші мають малу вагу та складаються навпіл для зменшення габаритів. У раму інтегровані автоматичні запобіжні фіксатори. Ручки розташовані по всьому периметру для зручності евакуації та транспортування. Ножна частина є телескопічною, що дозволяє адаптувати довжину під розмір тіла, а звужена форма забезпечує маневровість у обмеженому просторі. Z5000 сумісні з системою Extratank. Поставляються з трьома швидкознімними фіксуючими ременями.



АРТИКУЛ ZS00400
Z 5000 НОШІ PICK-UP З ТРЬОМА ЛАМЕЛЯМИ ТА ТРЬОМА ФІКСАЦІЙНИМИ РЕМЕНЯМИ

Мінімальна довжина: 166 см
Проміжна довжина (1): 178 см
Проміжна довжина (2): 190 см
Максимальна довжина: 205 см
Ширина: 42 см
Довжина у складеному стані: 119 см
Товщина у складеному стані: 7 см
Товщина у розкладеному стані: 6 см
Вантажопідйомність: 150 кг
Вага: 7,9 кг
Матеріал: алюміній



Z5000 має регульовану довжину.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

3 фіксаційні ремені

СУМІСНІСТЬ

ZC00201	СИСТЕМА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТІЛ EXTRATANK

Z 5005
СПІНАЛЬНА ДОШКА

200 кг
Максимальне навантаження

7,3 кг
Вага

Виготовлена з двошарового поліетилену високої щільності без з'єднувальних швів, конструкція заповнена спеціальним спіненим поліуретаном, що робить її монолітною та плавучою. Легка в санітарній обробці. Зносостійкий матеріал забезпечує плавне ковзання по сходах. Ручки по всьому периметру сприяють рівномірному розподілу навантаження та надійному кріпленню ременів. Z 5005 має звужену дистальну частину для покращення маневровості під час переміщення тіла. Сумісна з системою Extratank і поставляється в комплекті з системою ременів Z-Straps.




АРТИКУЛ ZC00100
Габарити: 184 × 44,5 × 5 см
Кількість ручок: 16 шт.
Кількість фіксаторів (пінів): 14 шт.
Вантажопідйомність: 200 кг
Вага: 7,3 кг
Матеріал: PE
Колір: світло-сірий



Звужена у дистальній частині для полегшення переміщення тіла.

Z-STRAPS
СИСТЕМА РЕМЕНІВ



Система ременів типу «павук», сумісна з дошкою для евакуації Z 5005. Виготовлена з поліпропіленової стрічки шириною 5 см.

ZC00101	Z 5005

SPENCER 520
НОШІ-КРІСЛО ДЛЯ ЕВАКУАЦІЇ ТІЛ

160 кг
Максимальне навантаження

13,5 кг
Вага

SPENCER 520 може використовуватися як транспортне крісло або як ноші, забезпечуючи гнучкість застосування та економію простору. Легкий і водночас міцний, пристрій змінює конфігурацію менш ніж за 2 секунди одним рухом. Оснащений низкою технічних рішень, розроблених для полегшення роботи під час мортуарних операцій. Колеса Ø 15 см, регульовані ремені, передні телескопічні ручки та задні складані ручки забезпечують універсальність і дозволяють транспортувати тіла навіть у вузьких приміщеннях. Нижня частина рами має вигнуту форму та виконує функцію підставки для ніг у режимі крісла. У складеному стані SPENCER 520 складається навпіл для зменшення місця зберігання.



АРТИКУЛ ZS00024

РЕЖИМ НОШ:
Довжина зі складеними ручками: 195 см
Довжина з висунутими ручками: 203,5 см
Ширина: 54 см
Товщина у складеному стані: 17 см

РЕЖИМ КРІСЛА:
Висота: 135,5 см
Глибина з висунутими ручками: 91,5 см
Глибина зі складеними ручками: 76,5 см
Висота сидіння: 55 см
Висота спинки: 87 см
Габарити у складеному стані: 109 × 54 × h17 см
Вантажопідйомність: 160 кг
Вага: 13,5 кг
Матеріали: ПВХ, нейлон, сталь

SKID–E
СИСТЕМА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТІЛ СХОДАМИ

180 кг
Максимальне навантаження


12,7 кг
Вага

SKID-E — це крісло швидкого встановлення, яке забезпечує легке та контрольоване переміщення під час спуску сходами та зменшує втому оператора. Відзначається високою маневровістю та оптимальним контролем навіть у вузьких приміщеннях. Завдяки чотирьом колесам, два з яких поворотні з гальмами, може використовуватися і для переміщення по рівній поверхні, забезпечуючи максимальну стабільність під час транспортування.

АРТИКУЛ ZS30001
Довжина: 90 см
Ширина: 53 см
Висота: 107 см
Висота з витягнутою телескопічною ручкою: 160 см
Товщина у складеному стані: 33 см
Передні колеса: Ø 10 см
Задні колеса: Ø 20 см
Вантажопідйомність: 180 кг
Вага: 12,7 кг
Матеріали: алюміній, ПВХ, PP, PU

1 Напрямні рейки забезпечують легке та контрольоване переміщення під час спуску сходами.
2 Рама з полірованого алюмінію зменшує вагу крісла SKID-E та підвищує його довговічність.
3 Телескопічна ручка з регулюванням по висоті покращує контроль під час спуску.
4 Оснащене передніми поворотними колесами Ø 10 см з гальмами.
5 Задні колеса Ø 20 см знижують опір руху та забезпечують стабільне переміщення по рівній поверхні.
6 Поставляється з двома поліпропіленовими ременями шириною 5 см.





Напрямні рейки полегшують спуск сходами, а передні колеса забезпечують переміщення по рівній поверхні.

WOW
ЕВАКУАЦІЙНЕ ПОЛОТНО З 10 РУЧКАМИ ТА ПЛЕЧОВИМИ РЕМЕНЯМИ

150 кг
Максимальне навантаження

4,7 кг
Вага

WOW — оптимальне рішення для транспортування тіла сходами у випадках, коли обмежений простір не дозволяє використовувати ноші або інші транспортувальні системи. Для роботи достатньо двох операторів. Однією з головних переваг WOW є рівномірний розподіл навантаження по більшій площі, що зменшує фізичні зусилля персоналу. Виріб займає мінімум місця при зберіганні та легко очищується і дезінфікується.

1 Посилені нейлонові стрічки, що забезпечують високу міцність і довговічність.
2 Два плечові ремені з регулюванням по висоті для кожного оператора, що забезпечують кращий розподіл навантаження.
3 10 ручок мають оптимальну ширину для комфортного та безпечного перенесення.
4 Конструкція WOW забезпечує високу стабільність під час транспортування.
5 Регульована опора для ніг у двох положеннях для підвищення підтримки тіла.



Алюмінієві профілі, що підсилюють тканину, знімаються через спеціальні отвори та можуть складатися з трьох секцій. Після встановлення вони підвищують жорсткість конструкції та сприяють рівномірному розподілу навантаження по більшій



АРТИКУЛ QM40600
Довжина: 256 см
Ширина верхньої частини: 96 см
Ширина нижньої частини: 70 см
Габарити для зберігання: 50 × 60 × 15 см
Габарити одного складеного алюмінієвого профіля: 7,4 × 45 × 3 см
Кількість ручок: 10 шт.
Ширина ременів: 5 см
Довжина верхніх ручок: 16 см
Довжина нижніх ручок: 26 см
Довжина алюмінієвих профілів: 121 см
Кількість положень регулювання плечових ременів: 6
Вантажопідйомність: 150 кг
Вага: 4,7 кг
Матеріали: нейлон, ПВХ, алюміній

Z2100 / Z2200

НОШІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТІЛ З ЖОРСТКОЮ ТА РОЗКЛАДНОЮ РАМОЮ



Максимальне навантаження



Вага

Ноші для транспортування тіл серій Z2100 та Z2200 призначені для евакуації та переміщення тіл, зокрема сходами. Рама виготовлена з посиленого алюмінію, а з'єднання та опори коліс — з нержавіючої сталі, що забезпечує високу міцність. Серія Z2100 має жорстку раму, тоді як серія Z2200 є розкладною, що дозволяє оптимізувати простір зберігання. Основа може бути виконана у вигляді полотна або мішка для транспортування тіла з матеріалу SPEN-TEX, що забезпечує кращу стабільність під час вертикального піднімання. Кожні ноші комплектуються 3 фіксуючими ременями.





АРТИКУЛ ZS00211

Z2101 НОШІ З ЖОРСТКОЮ РАМОЮ ТА ПВХ-ПОЛОТНОМ

Габарити: 200,8 × 48,5 × h19 см
Габарити у складеному стані: 120 × 48,5 × 19 см
Колеса: Ø 10 см
Вантажопідйомність: 150 кг
Вага: 7,5 кг

АРТИКУЛ ZS00210

Z2100 НОШІ З ЖОРСТКОЮ РАМОЮ ТА МІШКОМ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТІЛА

Габарити: 200,8 × 48,5 × h19 см
Габарити у складеному стані: 120 × 48,5 × 19 см
Колеса: Ø 10 см
Вантажопідйомність: 150 кг
Вага: 8,5 кг

АРТИКУЛ ZS00220

Z2200 НОШІ З РОЗКЛАДНОЮ РАМОЮ ТА МІШКОМ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТІЛА

Габарити: 200,8 × 48,5 × h19 см
Габарити у складеному стані: 120 × 48,5 × 19 см
Колеса: Ø 10 см
Вантажопідйомність: 150 кг
Вага: 13 кг

АРТИКУЛ ZS00221

Z2201 НОШІ З РОЗКЛАДНОЮ РАМОЮ ТА ПВХ-ПОЛОТНОМ

Dimensions 200,8 x 48,5 x h19 cm
Габарити у складеному стані: 120 × 48,5 × 19 см
Колеса: Ø 10 см
Вантажопідйомність: 150 кг
Вага: 12 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ

3 фіксаційні ремені

Z2500 / Z2501

РОЗКЛАДНІ НОШІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТІЛ З РУЧКАМИ ТА СКЛАДАНИМИ КОЛЕСАМИ

200 кг
Максимальне навантаження

12,6 кг
Вага

Ноші Z2500/Z2501 призначені для ефективної евакуації та транспортування тіл, у тому числі сходами та в обмеженому просторі. Підніжка та нижні колеса полегшують переміщення у нахиленому положенні, а розкладна конструкція разом із компактними колесами та ручками мінімізує габарити під час зберігання та транспортування. Сумісні з церемоніальними візками Spencer Z Cross та Z Crossover. Доступні у виконанні з ПВХ-полотном або мішком для транспортування тіла. Кожні ноші комплектуються 3 фіксуючими ременями.

Ноші Z2500 та Z2501 можуть бути зручно встановлені та транспортуватися на самозавантажувальних візках Z-Cross і Z-Crossover — див. стор. 6.



АРТИКУЛ ZS00251

Z2501 НОШІ З РОЗКЛАДНОЮ РАМОЮ ТА ПВХ-ПОЛОТНОМ

Габарити: 200,8 × 50 × 19 см
Габарити у складеному стані: 117 × 50 × 20 см
Висота з розкладеною підніжкою: 26,5 см
Колеса: Ø 10 см
Вантажопідйомність: 200 кг
Вага: 12,6 кг



АРТИКУЛ ZS00250

Z2500 НОШІ З РОЗКЛАДНОЮ РАМОЮ ТА МІШКОМ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТІЛА

Габарити: 200,8 × 50 × 19 см
Габарити у складеному стані: 117 × 50 × 20 см
Висота з розкладеною підніжкою: 26,5 см
Колеса: Ø 10 см
Вантажопідйомність: 200 кг
Вага: 12,6 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ

3 фіксаційні ремені

Колеса та опори з боку голови є складаними для оптимізації простору зберігання.

PAX 10H

ТРАНСПОРТУВАЛЬНЕ ПОЛОТНО ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ТІЛА З СУМКОЮ

150 кг
Максимальне навантаження

0,48 кг
Вага

Надлегке та компактне транспортувальне полотно, спеціально розроблене для безпечного перенесення. Виготовлене з міцного матеріалу, легко очищується та дезінфікується. Оснащене 10 посиленими ручками, включаючи одну в зоні голови та одну в зоні ніг, що забезпечує оптимальну маневровість навіть у вузьких приміщеннях. У складеному вигляді займає мінімум місця. У комплект входить транспортна сумка з системою MOLLE, що дозволяє швидко та індивідуально кріпити додаткові підсумки та аксесуари.

АРТИКУЛ 282846203

Довжина: 195 см
Ширина: 80 см
Кількість ручок: 10
Вага: 0,48 кг
Вантажопідйомність: 150 кг
Колір: чорний





КОМПЛЕКТАЦІЯ

СУМКА З СИСТЕМОЮ MOLLE

STX 709
МІШОК ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТІЛА

120 кг
Максимальне навантаження

Мішок для транспортування тіла STX 709 поєднує міцність, ергономіку та функціональність. Виготовлений із високоміцного нетканого матеріалу (TNT), оснащений 6 посиленими ручками та повною застібкою-блискавкою по довжині для полегшення доступу та проведення евакуаційних операцій. Використання якісних матеріалів і продуманих технічних рішень забезпечує високу ефективність та надійність у роботі.



АРТИКУЛ ST00709

Довжина: 203 см
Ширина: 104 см
Кількість ручок: 6 шт.
Щільність матеріалу: 80 г/м^2
Вантажопідйомність: 120 кг
Матеріал: неткане полотно

Повне відкривання по всій довжині блискавки спрощує маніпуляції під час використання.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТІЛ



FRACK
РОЗКЛАДНИЙ СТІЛ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТІЛА З РЕГУЛЮВАННЯМ ВИСОТИ

150 кг
Максимальне навантаження

23 кг
Вага

FRACK — це розкладна система для підготовки тіла з регульованою висотою, розрахована на роботу одним оператором. Конструкція включає раму з нержавіючої сталі та робочу поверхню з поліетилену високої щільності, що забезпечує довговічність, простоту очищення та тривалий термін служби. Оснащений розкладною водонепроникною ванною для зручності проведення гігієнічної обробки.

1 Робоча поверхня з поліетилену високої щільності з інтегрованою ванною: функціональна, легко дезінфікується та довговічна.
2 Поворотні колеса покращують маневровість.
3 Важелі з кольоровим маркуванням ручок полегшують регулювання нахилу платформи.
4 Чотири гальма з фіксацією підвищують стабільність конструкції.




АРТИКУЛ ZV00204
FRACK З 4 ПОВОРОТНИМИ КОЛЕСАМИ
Довжина у розкладеному стані: 187 см
Ширина: 63,5 см
Габарити у складеному стані: 100 × 19 × 63,5 см
Кількість операторів: 1
Вага без стандартного оснащення: 23 кг
Вантажопідйомність: 150 кг
Середні висоти платформи (симетричне регулювання)
Мінімальна/максимальна висота: 18–85 см
Проміжна висота (1): 60 см
Проміжна висота (2): 75 см

Оператор може легко встановити висоту пристрою на зручному рівні.

АКСЕСУАРИ

ZV00202	ZVX 02 Транспортна сумка для Frack — чорний ПВХ



Зручний для зберігання та транспортування.

Z 4000
РОБОЧИЙ СТІЛ З РЕГУЛЮВАННЯМ ВИСОТИ ТА РОЛИКОМ


18 кг
Вага

Z4000 — робочий стіл, розроблений для спрощення маніпуляцій із труною. Звужені бокові частини в центральній зоні полегшують заведення вил навантажувача. У передній частині дві бокові рами з'єднані однією поперечною перекладиною в основі, що дозволяє оператору штовхати та направляти труну до похоронного автомобіля.

1 Рама з полірованої нержавіючої сталі.
2 Збільшені колеса Ø 20 см (два оснащені подвійною гальмівною системою).
3 Поворотний ролик для полегшення ковзання труни.
4 Чотири рівні регулювання висоти.

АРТИКУЛ ZS04000
Довжина: 135 см
Ширина: 55 см
Регульована висота: 66 / 71 / 76 / 80 см
Колеса: Ø 20 см
Кількість гальм: 2
Вага: 18 кг
Матеріал: полірована нержавіюча сталь





Один оператор може без зусиль перемістити труну зі столу Z4000 до автомобіля.



Поворотний ролик, який активується для полегшення ковзання труни.

Z 4001
РОБОЧИЙ СТІЛ З ОПОРАМИ ДЛЯ ТРУНИ

250 кг
Максимальне навантаження

19 кг
Вага

Цей робочий стіл розроблений для забезпечення універсальності, зручності та простоти використання. Рама з нержавіючої сталі гарантує міцність, легке очищення та гігієнічну обробку. Колеса збільшеного діаметра з гальмами полегшують транспортування, а гумові опори забезпечують стабільне та надійне розміщення труни під час роботи. Дві бокові рами в основі дозволяють оператору легко направляти труну до автомобіля. Звужені центральні бокові частини полегшують заведення вил навантажувача, підвищуючи ефективність і безпеку операцій.

АРТИКУЛ ZS04001

Максимальна довжина (колеса по ходу руху): 151 см
Ширина: 55,5 см
Висота: 51 см
Відстань між опорними подушками: 105,5 см
Колеса: Ø 20 см
Вага: 19 кг
Вантажопідйомність: 250 кг



АКСЕСУАРИ ТА СУМКИ



PAX ROLLER DAYPACK
ВОДОСТІЙКИЙ РЮКЗАК ІЗ ЗАКРИВАННЯМ ROLL-TOP

30 л
Місткість

1 кг
Вага

PAX ROLLER DAYPACK — практичний та багатофункціональний рюкзак з елегантним дизайном і закрутним верхом (roll-top), виготовлений з водовідштовхувального матеріалу для захисту вмісту від дощу та забруднень. Тканина PAX Rip-Tec легка та стійка до стирання. Бічні та внутрішні кишені забезпечують зручну організацію дрібних предметів. Світловідбивні елементи підвищують видимість в умовах недостатнього освітлення.





Закрутна система закривання дозволяє збільшити місткість рюкзака за потреби.

АРТИКУЛ 159204503
Габарити: 32 × 55 × 17 см
Об'єм: 30 л
Вага: 1 кг
Матеріал: PAX Rip-Tec
Колір: чорний

RING CUTTER
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОЗРІЗАННЯ КАБЛУЧОК



Виготовлений з нержавіючої сталі, має ергономічно сформовану ручку для покращення хвату. Дистальна частина оснащена посадковим місцем для змінного зубчастого леза з нержавіючої сталі, що дозволяє розрізати каблучки навіть із надміцних сплавів.

АРТИКУЛ GD02020
Довжина 16,5 см

AXIL
ВИСУВНА ПІДПОРКА ДЛЯ ПІДБОРІДДЯ



AXIL — легка у встановленні та непомітна підпорка для підборіддя з регулюванням шляхом обертання. Фіксується за допомогою двох дистальних вигнутих опор із прозорого технополімеру. Міцна, легка та універсальна у використанні.

АРТИКУЛ ZV00101
Регульована довжина: 7–12 см

Z 754
ПІДГОЛІВНИК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТІЛА



Перша система з пінополіуретану із закритими порами з шістьма різними положеннями для швидкого та універсального позиціонування голови й кінцівок під час розтину або підготовки тіла. Z 754 міцний, стійкий до пошкоджень, легкий та легко піддається санітарній обробці.

АРТИКУЛ ZV00300
Габарити: 16,7 × 12,7 × 11 см
Вага: 570 г

RDG
ДИСПЕНСЕР ДЛЯ РУКАВИЧОК



Диспенсер для рукавичок RDG може кріпитися до стіни або в автомобілях швидкої допомоги (у медичному відсіку чи кабіні водія) та встановлюватися у вертикальному або горизонтальному положенні. Підходить для стандартних коробок по 100 рукавичок. Виготовлений із ударостійкого термопластика, що легко миється.

АРТИКУЛ FG04570
Габарити: 25,7 × 10 × 13,4 см

N-GLOVEX
НІТРИЛОВІ РУКАВИЧКИ



Нітрилові рукавички з підвищеною стійкістю до проколів та хімічних речовин у порівнянні з більшістю латексних і вінілових рукавичок. Еластичний матеріал ідеально адаптується до форми руки.

DR10367	Glovex розмір S
DR10368	Glovex розмір M
DR10369	Glovex розмір L

У кожній коробці — 100 одноразових нестерильних рукавичок.
Габарити упаковки: 24 × 6 × 12 см

GLOVEX
ЛАТЕКСНІ РУКАВИЧКИ



Латексні рукавички, що забезпечують гнучкість і комфорт під час використання. Манжета з валиком гарантує краще прилягання поверх робочого одягу.

DR10390	Glovex розмір S
DR10391	Glovex розмір M
DR10392	Glovex розмір L

У кожній коробці — 100 одноразових нестерильних рукавичок.
Габарити упаковки: 24 × 6 × 12 см



FXA PRO
УНІВЕРСАЛЬНИЙ АНАТОМІЧНИЙ ФІКСАТОР ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА

FXA PRO — універсальний аксесуар для іммобілізації гомілковостопного суглоба. Завдяки інноваційній конструкції, міцному матеріалу та надійній системі фіксації може ефективно використовуватися на тілах, розміщених на спінальних дошках та інших типах нош. Виготовлений методом лиття під тиском із пластичного компаунду з відмінною еластичною пам'яттю форми.

АРТИКУЛ SH00151
Габарити: 29 × 16 × 8 см
Матеріали: PE, нейлон
Вага: 350 г

GMX 234
ВИГНУТІ НОЖИЦІ ІЗ ЗАОКРУГЛЕНИМ КІНЦЕМ



Вигнуті хірургічні ножиці із заокругленим кінчиком для мінімізації ризику пошкодження шкіри. Можна стерилізувати. Дуже легкі, виготовлені з нержавіючої сталі з матовим покриттям для зменшення відблисків.

АРТИКУЛ GM00234
Загальна довжина: 16,1 см
Довжина леза: 4,5 см

MATCH 3
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ НОЖИЦІ



Оснащені настінним кронштейном для надійного кріплення у транспортному засобі. Фіксуючий механізм забезпечує швидкий доступ, а тримач утримує ножиці у закритому положенні під час зберігання. Формований пластиковий елемент, що закриває лезо, дозволяє надійно утримувати інструмент і використовувати його як пристрій для розбиття скла.

АРТИКУЛ GD02060
Габарити: 24,7 × 10,5 × 1,8 см
Довжина леза: 10 см
Вага: 374 г

PAX LOGBOOK
ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ І ПЛАНШЕТА ФОРМАТУ А4

Внутрішня м'яка підкладка та водостійкий зовнішній матеріал захищають пристрої, документи та аксесуари. Оснащений знімною зовнішньою планшеткою та сумісний з плечовим ременем PAX (код 12444).



АРТИКУЛ 224450203
Габарити: 28 × 39 × 7,5 см
Вага: 1,60 кг
Матеріал: PAX-Plan

PAX LOGBOOK KF
ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ

Компактне та продумане рішення для зберігання важливих документів, журналів обліку, ручок та аксесуарів. Завдяки міцній конструкції та оптимізованій внутрішній організації всі предмети залишаються впорядкованими та легко доступними. У комплект входять дві планшетки (одна з яких знімна) та тримач для ключів PAX.



АРТИКУЛ 201880203
Габарити: 30 × 39 × 10 см
Маса: 1,30 кг
Матеріал: PAX-Plan

Виробник: SPENCER ITALIA
Via Provinciale, 12
43038 Sala Baganza (PR) – Італія

Уповноважений представник в Україні: ТОВ "АЗАРІС ГРУП"
04080, м. Київ, вулиця Межигірська, будинок 82-А, офіс 422

Tel. +39 0521 54 11 11
E-mail: webmarketing@spencer.it

Тел.: +38-044-221-66-76
E-mail: office@azaris.group
Вебсайт: www.azaris.com.ua

Spencer експортує свою продукцію до 162 країн світу. У деяких із них можуть діяти інші експлуатаційні та сертифікаційні стандарти. З цієї причини можливі відмінності між описами в цьому каталозі та фактично поставленою продукцією. Spencer постійно працює над удосконаленням своєї продукції, тому залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до форм, кольорів і комплектації, відмінні від зазначених у цьому каталозі.

© Усі права захищені

Відтворення, навіть часткове, заборонене без дозволу.

Будь-яке несанкціоноване використання фотоматеріалів цього каталогу заборонене. Передача через Інтернет, телебачення або публікація без дозволу переслідується відповідно до законодавства.