
TECH-CARE (AUTOLIFT TA ERGOFIX)



TLV Healthcare

Реанімація відділення інтенсивної терапії /
Стельові консолі

Стельові консолі серії TECH-CARE (Autolift та Ergofix) задовольняють будь-які потреби медичних фахівців та спеціалістів і забезпечують комфорт та зручність у використанні біомедичного обладнання та аксесуарів (наприклад, ендоскопічного візка, респіратора та наркозного апарату). Моторизована версія кронштейна Autolift дозволяє піднімати обладнання швидко і без особливих зусиль. Спеціальна технічна та ергономічна конфігурація забезпечує модульність і радіус руху від 45° до 315°. Гнучкість кронштейнів покращує доступ до пацієнта, умови роботи та прибирання лікувальних зон.




Новинка: Консоль TECH-CARE доступна з електромагнітною системою гальмування

Консоль TECH-CARE можна переміщувати по горизонталі на відстань від 500 до 2000 мм залежно від конфігурації. Моторизована версія дозволяє вертикальне переміщення на 680 мм. Стандартна версія оснащена механічною фрикційною системою блокування обертання, а додатково доступна електропневматична або електромагнітна система гальмування.
Нові ящики є ергономічними та зручними у користуванні. Вони дозволяють розподіляти наднизьку/низьку напругу та медичні гази.

Технічні характеристики ящиків

Вертикальні

- Алюмінієвий профіль
- Висока вантажопідйомність: 150 кг
- Три висоти для вертикального ящика: 600, 1200 або 1500 мм
- Оснащений трьома направляючими для кріплення аксесуарів, 25 x 10 мм (дві на передній панелі і одна на задній)
- Може бути оснащений додатковим світлодіодним позиційним освітленням, розташованим внизу




Горизонтальні

- Сталевий корпус білого кольору RAL 9016 з лаковим покриттям
- Вантажопідйомність 150 кг
- Д x В x Ш (без рейки): 760 мм x 324 мм x 267 мм
- Оснащений двома вертикальними опорними трубами для аксесуарів Ø 38 мм, довжиною 800 або 1500 мм
- Розташований збоку маніпулятор забезпечує переміщення системи вверх/вниз та обертання



Кнопки керування з підсвічуванням

Вони розташовані на передній панелі полиці, що дозволяє легко користуватися системою гальмування та підйому/опускання моторизованого кронштейна.



Елементи керування та ручки



Управління за допомогою полиць



Зміщена ручка для легких вантажів



Посилена ручка

Підключення газів

Розподільчі коробки включають в себе всі типи газових стандартних виходів (DIN, BS, AFNOR).



Полиці та шухляди

Полиці відповідають найвищим стандартам гігієни та надійності. Вони мають компактну поверхню з білою серцевиною (HPL) і бічні рейки для кріплення аксесуарів (25 x 10 мм).

Системи можуть містити одну або дві шухляди з антибактеріального матеріалу Kydex. Ергономічні ручки, вбудовані в полиці, полегшують їх керування. Шухляди знімаються, що полегшує їх очищення.



Підключення електричного обладнання

Корпус TECH-CARE вирізається потоком води, що дозволяє отримати точну, спеціально підігнану форму та встановлювати в нього розетки будь-якого типу і форми. Електричні прилади монтуються врівень з поверхнею, що дозволяє легко чистити та дезінфікувати його.



Додаткова система трубок для кріплення аксесуарів


Цей пристрій закріплюється у вертикальній службовій частині і дає змогу підвішувати основні біомедичні аксесуари.






Полиці та шухляди для горизонтального ящика

Полиці






Одна висувна шухляда




Дві висувні шухляди




Полиці та ящики для вертикального ящика


Полиці



Одна висувна шухляда



Дві висувні шухляди




Таблиця навантажень

	РОЗМІРИ ПОЛИЦІ	МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
A	405 x 355 мм	40 кг
B	605 x 455 мм	60 кг

Додаткові можливості

Нічне освітлення, розташоване внизу



Рейка для кріплення банки



Моноконфігурація, одинарний кронштейн, вертикальний ящик



Моноконфігурація, подвійний кронштейн, вертикальний ящик



Моноконфігурація, один моторизований кронштейн, вертикальний ящик



Моноконфігурація, подвійний моторизований кронштейн, вертикальний ящик



Вертикальна конфігурація колони



Подвійна конфігурація, одинарний кронштейн з вертикальним ящиком, одинарний моторизований кронштейн з вертикальним ящиком



Подвійна конфігурація, подвійний кронштейн з вертикальним ящиком, вертикальна колона



Подвійна конфігурація, одинарний кронштейн: вертикальний ящик, горизонтальний ящик



Подвійна конфігурація, подвійний кронштейн з вертикальним ящиком, подвійний моторизований кронштейн з вертикальним ящиком



Подвійна конфігурація, подвійний кронштейн: вертикальний ящик, горизонтальний ящик



Стельове кріплення	Відстань анкерного кріплення до стелі / підвісної стелі до 1500 мм			
Конфігурація	Моно або подвійна			
Довжина кронштейнів	500 мм, 750 мм і 1000 мм			
Вантажопідйомність	**Одинарний кронштейн**	**Моторизований механізм нахилу**	**ø 120 мм колона**	**Розподільна коробка***
	500 мм	Ні	300 кг	150 кг
	750 мм	Ні	300 кг	150 кг
	1000 мм	Ні	300 кг	150 кг
	1000 мм	Так	180 кг	150 кг
	Подвійний кронштейн			
	500 + 500 мм	Ні	300 кг	150 кг
	750 + 500 мм	Ні	300 кг	150 кг
	1000 + 500 мм	Ні	280 кг	150 кг
	750 + 750 мм	Ні	280 кг	150 кг
	1000 + 750 мм	Ні	250 кг	150 кг
	1000 + 1000 мм	Ні	250 кг	150 кг
	500 + 1000 мм	Так	180 кг	150 кг
	750 + 1000 мм	Так	180 кг	150 кг
	1000 + 1000 мм	Так	180 кг	150 кг
Висота вертикального ящика	600 мм, 1200 мм та 1500 мм			
Розміри горизонтального ящика	760 мм x 324 мм x 267 мм			
Кут оберту	Кронштейн: від 45 до 315°, зупинка індексації кожні 25,5° Ящик: від 30 до 330°			
Гальмування повороту	Кронштейн: регульований механічний (стандарт) або електромагнітний (додатково) Ящик: регульований механічний			
Амплітуда нахилу плеча	580 мм макс			
Кольори	Білий RAL 9016			

* Вантажопідйомність - це максимально допустиме навантаження на розподільчу коробку. В це значення враховується вага полиць та аксесуарів, які встановлюються на ящик. Тому TLV вказує допустиму вагу на етикетці на кожному ящику, рейці та полиці, щоб уникнути ризику перевантаження.



Норми та сертифікати

- EN ISO 13485 : Системи управління якістю
- Маркування медичних виробів CE відповідно до положень Директиви 93/42/ЄЕС
- EN ISO 11197: Блоки медичного постачання
- EN ISO 7396: Системи медичних газопроводів - Частина 1 та 2
- EN 60601-1: Медичне електричне обладнання - Частина 1

Приліжкові світильники, настінні світильники, стельові світильники, підвісні балки та колони, Приліжкові світильники для спеціального догляду, Герметичні світильники, Медичний газовий моніторинг та біомедичні аксесуари

MADE IN FRANCE

Всі технічні характеристики тут надані виключно в інформаційних цілях і можуть бути змінені компанією TLV без попередження. (K) - Оновлення (JJ/MM/AA) : 09/03/2023

TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) Cedex 1, France
Tél : + 33 (0) 3 20 81 50 00 - Fax : + 33 (0) 3 20 81 50 19 - www.tlv.fr - contact@tlv.fr